

QUALITÀ DEL SERVIZIO DI TRASMISSIONE

**VALORI MINIMI E MASSIMI CONVENZIONALI DELLA CORRENTE
DI CORTO CIRCUITO E DELLA POTENZA DI CORTOCIRCUITO DELLA RETE
RILEVANTE CON TENSIONE 380-220-150-132 kV**

Anno 2011

PREMESSA

In base all'art. 34 comma 3 della Delibera 250/04 dell'Autorità per l'energia elettrica e per il gas, Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. è tenuta a rendere disponibili sul proprio sito internet i valori minimi e massimi convenzionali della potenza di corto circuito per i siti degli utenti direttamente connessi alla rete di Trasmissione Nazionale.

CRITERI DI CALCOLO DELLE POTENZE DI COTOCIRCUITO

I criteri per la determinazione dei valori minimo e massimo di corrente di corto circuito trifase convenzionale, in conformità con le norme tecniche vigenti, sono riportati nel documento A.8 "Correnti di corto circuito e tempo di eliminazione dei guasti negli impianti delle reti a tensione uguale o superiore a 120 kV", allegato al Codice di rete.

Nel documento A.56 "Determinazione e verifica dei valori minimi e massimi convenzionali della potenza di cortocircuito per i siti direttamente connessi alla RTN" allegato al Codice di Rete, sono esposte le linee guida seguite per il calcolo delle potenze convenzionali e le attività di verifica dei valori di dette potenze durante l'esercizio degli impianti.



DEFINIZIONI

Corrente di corto circuito trifase

Corrente che fluisce in ciascun conduttore di fase del circuito principale nel punto di corto circuito (punto di guasto trifase).

Corrente di corto circuito monofase a terra

Corrente che fluisce dal conduttore della fase guasta del circuito principale verso terra, o verso parti collegate a terra, nel punto di corto circuito (punto di guasto monofase a terra).

Potenza di corto circuito (trifase)

Nei singoli nodi della rete la potenza di corto circuito (P_{cc}) è calcolata con la seguente espressione (norma CEI 11-25):

$$P_{cc} = \sqrt{3} \cdot V \cdot I_{cc} \text{ [MVA]}$$

dove:

V = tensione concatenata nominale della rete [kV]

I_{cc} = corrente di corto circuito trifase massima nel nodo [kA]

I criteri per la determinazione dei valori minimo e massimo di corrente di corto circuito trifase, in conformità con le norme tecniche vigenti, sono riportati nel documento A.8 "Correnti di corto circuito e tempo di eliminazione dei guasti negli impianti delle reti a tensione uguale o superiore a 120 kV", allegato al Codice di rete.

Corrente di corto circuito trifase massima

Per il calcolo della corrente massima di corto circuito in ciascun nodo della rete, i componenti delle reti AAT e AT sono stati considerati tutti in servizio (salvo particolari eccezioni); le reti a 380 e 220 kV si trovano in assetto pienamente magliato, mentre le reti a 150 e 132 kV ad "isole di esercizio".

Per il macchinario di generazione sono state considerate le reattanze subtransitorie dirette. E' stata inoltre applicata la massima utilizzazione possibile del parco di generazione disponibile per l'esercizio.

Le correnti di corto circuito sono state calcolate supponendo la tensione preesistente al guasto pari al 110% della tensione nominale, trascurando le correnti di carico e considerando nulla la resistenza di guasto.

Corrente di corto circuito trifase minima di esercizio

Il calcolo delle correnti di corto circuito minime di esercizio è stato effettuato eseguendo una simulazione sulla rete in condizioni ordinarie di esercizio, considerando il parco di generazione effettivamente in parallelo nelle condizioni di minimo fabbisogno.

Le correnti di corto circuito sono state calcolate imponendo la tensione preesistente al guasto pari alla tensione nominale.

Corrente di corto circuito trifase minima convenzionale

Il calcolo delle correnti di corto circuito minime convenzionali nei singoli nodi della rete è stato eseguito partendo dalla situazione che determina le correnti di corto circuito minime di esercizio e ipotizzando indisponibile il componente di rete (linea, generatore, trasformatore di interconnessione) che ha maggiore influenza sui valori totali delle correnti di corto circuito nel punto in esame (Regola A).

Il criterio generale suddetto non si è applicato alle sezioni a 150 e 132 kV delle stazioni di interconnessione 380/150-132 kV e 220/150-132 kV. In questi casi la corrente minima convenzionale di corto circuito è stata calcolata considerando il nodo in esame alimentato da uno solo dei trasformatori di stazione in servizio nelle condizioni ordinarie di esercizio ed annullando ogni altro contributo proveniente dalle linee 150-132 kV ad esso afferenti (Regola B).

Nel caso di impianto connesso in derivazione rigida a "T" oppure esercito in antenna (per struttura della rete o per motivi legati agli assetti di esercizio ad isole), il calcolo della corrente di corto circuito minima convenzionale nel nodo è stato eseguito riferendo le Regole A oppure B al primo nodo di alimentazione a monte che disponga di almeno due collegamenti attivi con la restante rete di potenza oppure sia costituito dalla sezione 150-132 kV di una stazione di interconnessione 380/150-132 kV o 220/150-132 kV.

Le correnti di corto circuito sono state calcolate imponendo la tensione preesistente al guasto pari alla tensione nominale.

VALORI DELLE CORRENTI E DELLE POTENZE DI CORTO CIRCUITO
NEGLI IMPIANTI DELLA RETE A 380 - 220 - 150 - 132 KV
AGGIORNAMENTO DICEMBRE 2011

AREA	DENOMINAZIONE IMPIANTO	CODICE UNIVOCO UTENTE		TENSIONE IMPIANTO	Titolare	Icc trifase massima	Icc monofase massima	Pcc massima trifase convenz.	Pcc minima trifase di esercizio	Pcc minima trifase convenz.
				[KV]		[KA]	[KA]	[MVA]	[MVA]	[MVA]
Cagliari	CAGLIARI SUD	CSUC11	1	380	TERNA	10.522	11.156	6925	3049	1044
Cagliari	CODRONGIANOS	CODC11	1	380	TERNA	11.804	11.171	7769	5001	4457
Cagliari	FIUMESANTO CARBO	FSAC11	1	380	TERNA	12.093	13.083	7959	5274	4080
Cagliari	FIUMESANTO CARBO	FSAC12	1	380	TERNA	12.033	13.030	7920	5255	4069
Cagliari	FIUMESANTO CARBO	FSAC14	1	380	TERNA	12.033	13.030	7920	5255	4069
Cagliari	FIUMESANTO OLIO	FSOC11	1	380	E.ON	12.015	13.000	7908	5248	4064
Cagliari	ITTIRI	ITTC11	1	380	TERNA	11.726	10.834	7718	4965	4258
Cagliari	RUMIANCA	RUMC11	1	380	TERNA	11.007	11.080	7244	3403	2241
Cagliari	SELARGIUS	SELC11	1	380	TERNA	10.727	9.910	7060	3544	2136
Cagliari	SARLUX	SLXC11	1	380	SARLUX	10.551	11.191	6944	3022	1041
Cagliari	BUSACHI	BSAC21	1	220	TERNA	8.114	6.852	3092	2151	1200
Cagliari	CAMPO EOL. GRIGHINE	GRIC21	1	220	GREENTECH MONTE GRIGHINE	8.139	7.311	3101	2213	1297
Cagliari	CODRONGIANOS	CODC21	1	220	TERNA	13.986	13.027	5329	3684	3022
Cagliari	ENICHEM OTTANA	ECOC21	1	220	ENICHEM (A)	11.070	9.426	4218	2525	1703
Cagliari	ENICHEM OTTANA	ECOC21	2	220	ENICHEM (A)	11.075	9.433	4220	2522	1701
Cagliari	EURALLUMINA	EURC21	1	220	EURALLUMINIA	16.411	19.223	6253	3819	2733
Cagliari	MOGORELLA	MOGC21	1	220	TERNA	8.177	7.332	3116	2220	1299
Cagliari	ORISTANO	ORSC21	1	220	TERNA	7.704	6.006	2936	2214	1497
Cagliari	OTTANA	OTTC21	1	220	TERNA	11.415	9.888	4350	2579	1727
Cagliari	PORTOSCUSO	PSOC21	1	220	TERNA	16.311	19.160	6215	3808	2731
Cagliari	PORTOSCUSO	PSOC22	1	220	TERNA	16.196	19.045	6171	3785	2716
Cagliari	PORTOSCUSO	PSOC23	1	220	TERNA	16.100	18.646	6135	3770	2708
Cagliari	RUMIANCA	RUMC21	1	220	TERNA	13.940	12.623	5312	3260	2575
Cagliari	SAMIM	MIMC21	1	220	PORTOVESME	16.315	19.071	6217	3804	2725
Cagliari	SELARGIUS	SELC21	1	220	TERNA	12.442	11.373	4741	2851	1930
Cagliari	SULCIS	SULC21	1	220	TERNA	16.598	19.499	6325	3848	2748
Cagliari	SULCIS CENTR	SCTC22	1	220	ENEL-PRODUZIONE	16.477	19.372	6278	3834	3543
Cagliari	TALORO	TALC21	1	220	TERNA	10.738	10.983	4092	2389	1066
Cagliari	CENTRALE TIRSO	TIRC21	1	220	ENEL-PRODUZIONE	8.069	6.830	3075	2141	1196
Cagliari	VILLASOR	VORC21	1	220	TERNA	15.694	13.995	5980	3559	3184
Cagliari	AGLIENTU	AGLC31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	5.760	4.808	1496	1179	552
Cagliari	AIR LIQUIDE CA	ALIC31	1	150	AIR LIQUIDE	13.045	10.715	3389	2012	1095
Cagliari	ALGHERO	ALGC31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	5.316	3.572	1381	1018	287
Cagliari	ALGHERO 2	ALHC31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	7.152	4.936	1858	1386	254
Cagliari	ALL. SAMATZAI	ALZC31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	9.689	7.182	2517	1456	304
Cagliari	ARBATAX	ABXC31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	4.834	4.259	1256	890	385
Cagliari	EAF ARMUNGIA	ARMC31	1	150	ERIS	4.410	3.905	1146	865	469
Cagliari	ARZACHENA	ARZC31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	5.417	4.048	1407	1182	482
Cagliari	ARZACHENA 2	AR2C31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	5.221	4.003	1356	1143	523
Cagliari	BIOMASSE SERRAMANNA	BMSC31	1	150	SARDINIA BIO ENG	12.823	10.465	3331	1821	847
Cagliari	BONORVA	BNVC31	1	150	TERNA	7.724	6.554	2007	1228	458
Cagliari	BONORVA CE	BNEC31	1	150	BONORVA WINDENERGY	7.396	6.391	1921	1184	452
Cagliari	BUDDUSO	BUDC31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	5.739	6.092	1491	1146	557
Cagliari	BUDONI	BDNC31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	5.341	3.796	1388	1132	555
Cagliari	CAGLIARI SUD	CSUC31	1	150	TERNA	16.792	15.696	4363	2354	1189
Cagliari	CAGLIARI CENTRO	CA3C31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	16.066	15.020	4174	1983	968
Cagliari	CAGLIARI 4	CA4C31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	13.906	11.648	3613	1920	997
Cagliari	CAMPO PISANO	CPIC31	1	150	IGEA	7.875	5.922	2046	1290	622
Cagliari	BUDDUSO CE	BASC31	1	150	GEOPOWER	5.161	5.712	1341	1047	532
Cagliari	CEM. SINISCOLA 2	CSNC31	1	150	BUZZI UNICEM	6.121	4.579	1590	1235	857
Cagliari	C.E. SAN BASILIO	SBAC31	1	150	FRI-EL SPA	6.407	5.816	1665	1167	547
Cagliari	SA TURRINA MANNA 2	TU2C31	1	150	ENEL-PRODUZIONE	8.585	7.382	2230	1540	720
Cagliari	CHEREMULE	CHEC31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	9.068	6.839	2356	1377	415
Cagliari	CHILIVANI	CHIC31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	9.408	7.315	2444	1551	399
Cagliari	CODRONGIANOS	CODC31	1	150	TERNA	19.957	19.389	5185	2013	1346
Cagliari	CODRONGIANOS	CODC31	2	150	TERNA	19.957	19.389	5185	2255	1322
Cagliari	COGHINAS	COGC31	1	150	ENEL-PRODUZIONE	7.842	6.565	2037	1473	576
Cagliari	C.W.F.ITALIA	CWFC31	1	150	C.W.F.	7.354	5.676	1911	1257	529
Cagliari	CAMPO EOL. CAMPIDANO	GUSC31	1	150	FRI-EL SPA	8.611	7.416	2237	1443	559
Cagliari	ENICHEM ASSEMINI	EASC31	1	150	ENICHEM (A)	20.068	20.445	5214	2191	1249
Cagliari	ENICHEM P.T.	EPTC31	1	150	ENICHEM (A)	14.153	13.713	3677	2438	2028
Cagliari	ENICHEM P.T.	EPTC32	1	150	ENICHEM (A)	19.262	16.527	5004	3038	1428
Cagliari	ENICHEM P.T.	EPTC33	1	150	ENICHEM (A)	19.266	16.529	5005	3039	1427
Cagliari	ENICHEM SCH.	RASC31	1	150	POLIMERI EUROPA	14.515	11.366	3771	2136	1420
Cagliari	PARCO EOLICO CADAU	CADC31	1	150	ENERGIA VERDE	18.853	19.352	4898	1824	1139
Cagliari	CAMPO EOL. FLORINAS	CEFC31	1	150	E.ON	15.491	13.588	4025	2110	901
Cagliari	FLORINAS STAZIONE	FLOC31	1	150	BRULLI TRASMISSIONE	15.739	13.720	4089	2129	904
Cagliari	FLUMENDOSA STD	FLDC31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	4.851	4.701	1260	865	425
Cagliari	FLUMENDOSA 2	FL2C31	1	150	ENEL-PRODUZIONE	4.853	4.706	1261	865	426
Cagliari	FLUMINIMAGG.	FLMC31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	5.119	3.428	1330	940	527
Cagliari	FIUMESANTO CARBO	FSAC31	1	150	TERNA	22.075	23.695	5735	3005	1446
Cagliari	FIUMESANTO CARBO	FSAC31	2	150	TERNA	22.075	23.695	5735	3005	1446
Cagliari	FIUMESANTO OLIO	FSOC31	1	150	E.ON	20.726	21.790	5385	2923	2093
Cagliari	FIUMESANTO OLIO	FSOC31	2	150	E.ON	20.706	21.967	5379	2419	1511
Cagliari	GALTELLI	GALC31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	3.729	2.430	969	798	621
Cagliari	GONI	GONC31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	6.448	5.839	1675	1172	548
Cagliari	GUSPINI	GUPC31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	8.674	7.448	2254	1452	560
Cagliari	IGLESIAS 1	IG1C31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	8.598	6.634	2234	1370	640
Cagliari	IGLESIAS 2	IG2C31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	8.037	5.934	2088	1339	704
Cagliari	ILA	SALC31	1	150	ILA	11.011	10.989	2861	1171	889
Cagliari	ISILI	ISIC31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	5.071	3.844	1317	956	346

VALORI DELLE CORRENTI E DELLE POTENZE DI CORTO CIRCUITO
NEGLI IMPIANTI DELLA RETE A 380 - 220 - 150 - 132 KV
AGGIORNAMENTO DICEMBRE 2011

AREA	DENOMINAZIONE IMPIANTO	CODICE UNIVOCO UTENTE	TENSIONE IMPIANTO	Titolare	Icc trifase massima	Icc monofase massima	Pcc massima trifase convenz.	Pcc minima trifase di esercizio	Pcc minima trifase convenz.	
					[kA]	[kA]	[MVA]	[MVA]	[MVA]	
Cagliari	IVPC4 VIDDALBA	IVPC31	1	150	IVPC4	7.895	6.962	2051	1386	585
Cagliari	LANUSEI	LANC31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	5.078	4.489	1319	949	348
Cagliari	LULA	LULC31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	5.967	4.261	1550	1139	577
Cagliari	MACOMER	MACC31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	6.533	4.725	1697	1136	528
Cagliari	METALPHA	GCRC31	1	150	METALPHA	15.861	14.148	4121	1952	1168
Cagliari	MOLENTARGIUS	MOLC31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	16.576	15.515	4306	2034	935
Cagliari	MONTE ORO	MORC31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	11.150	8.184	2897	2081	870
Cagliari	MONTEPONI	MPOC31	1	150	IGEA	8.544	6.580	2220	1364	639
Cagliari	MURAVERA	MURC31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	6.053	3.897	1573	1139	636
Cagliari	NARBOLIA	NARC31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	6.528	4.729	1696	815	374
Cagliari	CAMPO EOL. NULVI	NULC31	1	150	FRI-EL SPA	11.809	10.519	3068	1602	698
Cagliari	NUORO	NUOC31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	6.609	4.850	1717	1165	519
Cagliari	NUORO 2	NU2C31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	6.968	5.186	1810	1190	496
Cagliari	NURAXI FIGUS	NUXC31	1	150	CARBOSULCIS	9.960	9.429	2588	1406	1094
Cagliari	NURRA	NURC31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	19.644	19.652	5104	2807	1436
Cagliari	NURRI	NRRC31	1	150	TERNA	5.590	4.354	1452	1034	373
Cagliari	NURRI MONTE GUZZINI	NMGC31	1	150	FRI-EL SPA	5.559	4.342	1444	1030	373
Cagliari	OLBIA	OLBC31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	6.152	4.484	1598	1317	827
Cagliari	OLBIA 2	OL2C31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	5.713	4.097	1484	1231	461
Cagliari	OLLASTRA	OLSC31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	7.362	5.287	1913	1273	441
Cagliari	ORISTANO	ORSC31	1	150	TERNA	9.561	7.650	2484	857	560
Cagliari	ORISTANO	ORSC31	2	150	TERNA	9.561	7.650	2484	1494	814
Cagliari	OZIERI	OZIC31	1	150	ENEL-PRODUZIONE	7.287	5.969	1893	1322	441
Cagliari	PABILLONIS	PABC31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	7.322	5.600	1902	1299	569
Cagliari	PADRIA	PADC31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	4.840	3.246	1257	840	346
Cagliari	PALAU	PALC31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	5.160	4.206	1341	1128	570
Cagliari	PLOAGHE STAZ.	PLOC31	1	150	BRULLI TRASMISSIONE	15.038	13.160	3907	1831	1273
Cagliari	CAMPO E. PLO-OSI-NUL	OSIC31	1	150	IVPC SARDEGNA	14.820	13.043	3850	1819	1267
Cagliari	PORTOCANALE	PCAC31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	15.883	14.630	4126	1930	1018
Cagliari	PORTOCORRES1	PT1C31	1	150	TERNA	19.755	16.973	5132	3090	2299
Cagliari	P.SCUSO CE	PSEC31	1	150	ENEL GREEN POWER	11.575	12.164	3007	1534	541
Cagliari	QUARTUCCIU	QUAC31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	13.142	10.721	3414	1971	1132
Cagliari	QUARTU S.ELENA	QARC31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	11.889	9.359	3089	1898	1300
Cagliari	RUMIANCA	RUMC31	1	150	TERNA	20.282	20.617	5269	2202	1252
Cagliari	RUMIANCA	RUMC31	2	150	TERNA	20.282	20.617	5269	1870	1232
Cagliari	SAMATZAI	ZAIC31	1	150	ITALGEN	9.483	6.991	2464	1436	303
Cagliari	S.ANTIOCO	SANC31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	6.586	4.654	1711	1036	512
Cagliari	SARAS PETR.	SAPC31	1	150	SARAS PETR.	16.659	15.590	4328	2342	1185
Cagliari	SARLUX UTENZA	SLUC31	1	150	SARLUX	16.489	15.424	4284	2329	1182
Cagliari	SARROCH	SCHC31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	16.179	13.429	4203	2263	1465
Cagliari	SA TURRINA MANNA	STMC31	1	150	ENEL-PRODUZIONE	8.582	7.380	2230	1539	720
Cagliari	SEDINI-LITTIGHEDDU	SEDC31	1	150	ENEL-PRODUZIONE	11.815	10.527	3070	1603	698
Cagliari	SELARGIUS	SELC31	1	150	TERNA	17.895	16.551	4649	2090	1213
Cagliari	SELARGIUS	SELC31	2	150	TERNA	17.895	16.551	4649	2126	569
Cagliari	SENNORI	SENC31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	11.072	8.275	2877	1887	578
Cagliari	SERBARIU	SERC31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	8.126	6.424	2111	1093	446
Cagliari	SERRAMANNA	SRMC31	1	150	TERNA	12.993	10.543	3376	1835	850
Cagliari	SERRASECCA	SECC31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	10.856	8.006	2820	1945	1055
Cagliari	SESTU	SESC31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	13.187	10.362	3426	1833	961
Cagliari	S.GILLA	SGLC31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	12.494	10.117	3246	1849	1151
Cagliari	SAN GIOVANNI SUERGIU	SGSC31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	6.169	4.187	1603	1029	552
Cagliari	S.GIUSTA	STAC31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	7.931	6.140	2060	1333	542
Cagliari	SILIGO	SIGC31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	14.047	11.115	3649	1742	372
Cagliari	SILQUA	SILC31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	7.963	5.726	2069	1370	641
Cagliari	SINISCOLA1	SN1C31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	5.822	4.267	1513	1197	480
Cagliari	SINISCOLA2	SN2C31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	6.254	4.716	1625	1257	868
Cagliari	S.MARGHERITA	SMAC31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	8.288	5.667	2153	1458	362
Cagliari	S.MIALI	SMIC31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	9.052	7.509	2352	1438	428
Cagliari	S.TEODORO	STDC31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	5.258	3.709	1366	1128	572
Cagliari	S.TERESA 150	TRSC31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	5.525	5.174	1435	1185	691
Cagliari	SULCIS	SULC31	1	150	TERNA	11.782	12.327	3061	1207	909
Cagliari	SULCIS	SULC31	2	150	TERNA	11.782	12.327	3061	1549	1178
Cagliari	SULCIS 2	SU2C31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	11.676	12.237	3033	1204	401
Cagliari	SUNI	SUNC31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	4.963	3.354	1289	816	371
Cagliari	TALORO	TALC31	1	150	TERNA	12.272	12.050	3188	1242	854
Cagliari	TALORO	TALC31	2	150	TERNA	12.272	12.050	3188	1493	823
Cagliari	TALORO	TALC32	1	150	TERNA	12.119	11.946	3149	1235	64
Cagliari	TALORO 2	TA2C31	1	150	ENEL-PRODUZIONE	8.560	7.619	2224	1191	724
Cagliari	TALORO 3	TA3C31	1	150	ENEL-PRODUZIONE	7.306	6.142	1898	1079	681
Cagliari	TEMPIO	TEMC31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	6.432	4.716	1671	1310	576
Cagliari	TERGU	TERC31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	11.950	10.602	3105	1613	700
Cagliari	TERRAMAINI	TRMC31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	16.820	15.722	4370	2054	925
Cagliari	TEULADA	TEUC31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	6.472	4.236	1681	1174	414
Cagliari	TUILI	TUIC31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	7.012	4.588	1822	1182	475
Cagliari	TULA	TULC31	1	150	TERNA	8.655	7.418	2249	1549	722
Cagliari	ULASSAI EOLICO	CEUC31	1	150	SARDEOLICA	5.752	6.153	1494	1064	556
Cagliari	ULA TIRSO	ULAC31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	6.389	4.366	1660	1151	509
Cagliari	URAS	URAC31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	6.996	5.169	1818	1251	677
Cagliari	VIDDALBA	VIDC31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	7.950	6.991	2065	1393	586
Cagliari	VILLACIDRO	VILC31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	11.355	9.045	2950	1747	922

VALORI DELLE CORRENTI E DELLE POTENZE DI CORTO CIRCUITO
NEGLI IMPIANTI DELLA RETE A 380 - 220 - 150 - 132 KV
AGGIORNAMENTO DICEMBRE 2011

AREA	DENOMINAZIONE IMPIANTO	CODICE UNIVOCO UTENTE	TENSIONE IMPIANTO	Titolare	Icc trifase massima	Icc monofase massima	Pcc massima trifase convenz.	Pcc minima trifase di esercizio	Pcc minima trifase convenz.	
					[kA]	[kA]	[MVA]	[MVA]	[MVA]	
Cagliari	VILLAPERUCCIO	VPEC31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	5.994	3.944	1557	1061	477
Cagliari	VILLASOR	VORC31	1	150	TERNA	17.930	16.172	4658	1943	946
Cagliari	VILLASOR	VORC31	2	150	TERNA	17.930	16.172	4658	2030	1037
Cagliari	VILLASOR 2	VO2C31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	15.896	13.469	4130	1884	893
Firenze	ACCIAIOLO	ACIF11	1	380	TERNA	24.709	18.927	16262	10797	5267
Firenze	BARGI CENTRALE	BARF11	1	380	ENEL-PRODUZIONE	23.114	18.204	15213	10877	5844
Firenze	BARGI CENTRALE	BARF12	1	380	ENEL-PRODUZIONE	23.098	18.191	15202	10871	5842
Firenze	BARGI STAZIONE	BASF11	1	380	TERNA	23.852	18.833	15698	11172	5928
Firenze	CALENZANO	CALF11	1	380	TERNA	31.586	24.248	20789	13991	12117
Firenze	CARPI FOSSOLI	CFOF11	1	380	TERNA	21.264	13.076	13995	10861	5172
Firenze	CASELLINA	CSLF11	1	380	TERNA	30.163	23.347	19852	13311	10250
Firenze	COLUNGA	COLF11	1	380	TERNA	23.598	16.746	15531	11921	7304
Firenze	ENIPOWER RAVENNA	ECRF11	1	380	ENIPOWER (B)	32.554	29.693	21426	13991	10675
Firenze	ENIPOWER RAVENNA	ECRF12	1	380	ENIPOWER (B)	32.134	28.426	21149	13837	10586
Firenze	ENIPOWER RAVENNA	ECRF13	1	380	ENIPOWER (B)	32.109	28.350	21133	13863	10607
Firenze	FERRARA FOCOMORTO	FERF11	1	380	TERNA	24.603	20.592	16193	11166	6216
Firenze	FERRARA NORD	FENF11	1	380	TERNA	25.128	23.799	16538	11092	5809
Firenze	FORLI' ORAZIANA	FORF11	1	380	TERNA	34.410	28.803	22647	15044	9853
Firenze	LE ROSE ST	SLRF11	1	380	TERNA	25.112	19.449	16528	11374	1582
Firenze	MARGINONE	MRGF11	1	380	TERNA	30.929	24.336	20356	13239	11030
Firenze	MARTIGNONE	MRTF11	1	380	TERNA	33.913	23.845	22320	15737	11927
Firenze	PARMA VIGHEFFIO	PRMF11	1	380	TERNA	26.735	19.103	17596	13182	8933
Firenze	PORTO CORSINI	PCOF11	1	380	ENEL-PRODUZIONE	27.049	25.259	17803	11980	9554
Firenze	PIOMBINO TERMICA	PBNF11	1	380	ENEL-PRODUZIONE	17.386	15.125	11443	8034	6927
Firenze	PIOMBINO TERMICA	PBNF12	1	380	ENEL-PRODUZIONE	17.512	15.189	11526	8035	6928
Firenze	POGGIO A CAIANO	PACF11	1	380	TERNA	30.826	23.501	20288	13638	11305
Firenze	PIAN DELLA SPERANZA	PISF11	1	380	TERNA	16.677	11.448	10976	8615	4460
Firenze	RAVENNA CANALA	RACF11	1	380	TERNA	37.013	34.481	24360	15490	11449
Firenze	ROSELECTRA	RELF11	1	380	ROSELECTRA	15.957	13.734	10502	7322	4405
Firenze	ROSEN	RSNF11	1	380	ROSEN	16.023	13.738	10546	7362	4422
Firenze	ROSIGNANO	RRSF11	1	380	ROSELECTRA	16.114	13.869	10606	7392	4431
Firenze	RUBIERA	RUBF11	1	380	TERNA	24.477	16.169	16110	12332	6863
Firenze	S.BARBARA CENTRALE	SBAF11	1	380	ENEL-PRODUZIONE	16.964	14.960	11165	7745	1730
Firenze	S.BARBARA CENTRALE	SBAF12	1	380	ENEL-PRODUZIONE	16.969	14.963	11168	7745	1730
Firenze	S.BARBARA STAZIONE	SBSF11	1	380	TERNA	17.070	15.015	11235	7786	1732
Firenze	S.DAMASO	SDMF11	1	380	TERNA	28.692	19.089	18884	14073	8452
Firenze	SEF FERRARA	EFEF11	1	380	SEF	24.938	23.692	16413	11017	5796
Firenze	S.MARTINO IN XX	SMVF11	1	380	TERNA	17.884	11.767	11771	8962	4966
Firenze	SUVERETO	SUVF11	1	380	TERNA	24.417	21.816	16070	10876	8941
Firenze	TAVARNUZZE	TVZF11	1	380	TERNA	25.496	19.848	16780	11528	2856
Firenze	AREZZO C	ARCF21	1	220	TERNA	9.208	6.960	3509	2958	1935
Firenze	AVENZA	AVNF21	1	220	TERNA	13.864	10.321	5283	4380	2623
Firenze	CALENZANO	CALF21	1	220	TERNA	10.684	9.650	4071	3508	995
Firenze	COLORNO	CLRF21	1	220	TERNA	11.000	6.552	4191	3598	803
Firenze	COLUNGA	COLF21	1	220	TERNA	12.533	10.624	4776	4135	1690
Firenze	LIVORNO MARZOCCO	LIVF21	1	220	TERNA	7.063	7.931	2691	1923	1241
Firenze	MARGINONE	MRGF21	1	220	TERNA	6.031	5.867	2298	1800	878
Firenze	S.BARBARA STAZIONE	SBSF21	1	220	TERNA	10.079	9.170	3841	3208	1057
Firenze	S.BENEDETTO QUERCETO	SBQF21	1	220	TERNA	8.821	6.387	3361	2948	1186
Firenze	ABBADIA S.SALVATORE	ABBF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	7.817	6.296	1787	1593	824
Firenze	ACCIAIERIE BELTRAME	ITSF41	1	132	ACCIAIERIE BELTRAME	15.946	11.209	3646	3112	500
Firenze	ACCIAIOLO	ACIF41	1	132	TERNA	15.165	13.429	3467	2922	1609
Firenze	ACCIAIOLO	ACIF41	2	132	TERNA	18.664	16.896	4267	2913	1632
Firenze	ACCIAIERIE RUBIERA	ACCF41	1	132	ACCIAIERIE DI RUBIERA	16.729	13.402	3825	3279	1560
Firenze	AGIP SEZ.TO	AGPF41	1	132	TERNA	17.250	15.572	3944	3259	2071
Firenze	AGLIANA	AGLF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	9.312	6.540	2129	1806	791
Firenze	AGNOLO	AGNF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	15.661	12.755	3580	3075	2141
Firenze	ALFONSINE 1	ALIF41	1	132	RETE RINNOVABILE	8.329	5.979	1904	1700	885
Firenze	ALFONSINE 2	AL2F41	1	132	RENO SOLAR 2	8.329	5.979	1904	1700	885
Firenze	ALTAIR CHIMICA	ALCF41	1	132	ALTAIR CHIMICA	6.687	4.429	1529	1102	517
Firenze	ALTEDO	ALTF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	9.722	6.600	2223	1851	796
Firenze	AMBRA	VDAF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	5.427	3.275	1241	1103	346
Firenze	APUANIA	APMF41	1	132	EDISON	10.662	9.073	2438	2022	1392
Firenze	ARCELOR	MAOF41	1	132	ARCELOR	15.460	12.151	3535	3053	1741
Firenze	AREZZO A	ARZF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	9.993	7.163	2285	1964	1035
Firenze	AREZZO B	ARBF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	9.791	6.914	2238	1932	1144
Firenze	AREZZO C	ARCF41	1	132	TERNA	10.578	8.024	2418	2088	981
Firenze	AREZZO C	ARCF41	2	132	TERNA	11.298	8.827	2583	2193	981
Firenze	ARIANO	ARIF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	5.493	3.640	1256	1124	693
Firenze	AULLA	AULF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	5.839	4.469	1335	1099	432
Firenze	AVENZA	AVNF41	1	132	TERNA	11.065	9.502	2530	2091	1424
Firenze	AVENZA	AVNF41	2	132	TERNA	13.530	10.916	3093	2655	1416
Firenze	AVENZA CP	AV2F41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	13.315	10.677	3044	2615	1404
Firenze	AZIMUT BENETTI	BACF41	1	132	AZIMUT BENETTI	11.513	8.871	2632	1877	1295
Firenze	BADIA TEDALDA	BDTF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	2.921	1.739	668	597	342
Firenze	BAGNORE CP	BGNF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	6.900	5.596	1578	1414	555
Firenze	BAGNORE 3	BG3F41	1	132	ENEL GREEN POWER	6.851	5.574	1566	1404	553
Firenze	BANDO	BNDF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	9.069	6.883	2073	1846	813
Firenze	BARBERINO	BRBF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	8.438	6.142	1929	1697	633
Firenze	BARDI CENTRALE	BRDF41	1	132	ENEL GREEN POWER	3.600	2.312	823	740	390

**VALORI DELLE CORRENTI E DELLE POTENZE DI CORTO CIRCUITO
NEGLI IMPIANTI DELLA RETE A 380 - 220 - 150 - 132 KV
AGGIORNAMENTO DICEMBRE 2011**

AREA	DENOMINAZIONE IMPIANTO	CODICE UNIVOCO UTENTE	TENSIONE IMPIANTO		Titolare	Icc trifase massima	Icc monofase massima	Pcc massima trifase convenz.	Pcc minima trifase di esercizio	Pcc minima trifase convenz.
			[kV]	[kV]		[kA]	[kA]	[MVA]	[MVA]	[MVA]
Firenze	BARDI STAZIONE	BRSF41	1	132	TERNA	3.698	2.389	845	759	396
Firenze	BARGA	BAGF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	11.850	9.121	2709	2181	1076
Firenze	BARGI CENTRALE	BARF41	1	132	ENEL-PRODUZIONE	6.456	7.283	1476	1077	1002
Firenze	BARGI CENTRALE	BARF42	1	132	ENEL-PRODUZIONE	6.456	7.283	1476	1077	1002
Firenze	BARGINO	BRNF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	9.784	6.807	2237	1973	834
Firenze	BARILLA	BLLF41	1	132	BARILLA G. E R. FRATELLI	9.295	8.384	2125	1858	1537
Firenze	BATTIFERRO	BATF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	13.091	11.323	2993	2631	1996
Firenze	BELLARIA	BELF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	8.631	6.222	1973	1742	911
Firenze	BENTIVOGLIO	BTVF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	12.018	8.186	2748	2375	803
Firenze	BERCO	BERF41	1	132	BERCO	10.154	7.543	2321	2053	1183
Firenze	BIBBIENA	BIBF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	5.819	3.715	1330	1160	334
Firenze	BOLOGNA NORD	BOLF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	12.535	10.496	2866	2523	2147
Firenze	BONDENO	BONF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	8.965	6.349	2050	1665	625
Firenze	BORETTO	BRTF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	17.584	12.051	4020	3330	2617
Firenze	BORGONUOVO ZONE	BRGF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	12.279	9.562	2807	2350	1637
Firenze	BORGONOVO V.T.	BORF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	9.197	6.611	2103	1866	1146
Firenze	BORGOTARO	BGTF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	3.776	2.556	863	774	346
Firenze	BORMIOLI LUIGI	BRMF41	1	132	BORMIOLI LUIGI	9.311	8.008	2129	1860	1536
Firenze	ENEA BRASIMONE	EBRF41	1	132	TERNA	6.638	5.350	1518	1243	608
Firenze	BORGO S. LORENZO	BSLF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	7.429	4.913	1698	1501	805
Firenze	CABOT	CABF41	1	132	CABOT ITALIANA	13.112	11.520	2998	2664	1973
Firenze	CA' DE CAROLI	CCRF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	13.580	9.025	3105	2626	906
Firenze	CAFAGGIO	CAFF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	11.030	7.393	2522	2191	1152
Firenze	CAILUNGO	CAIF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	7.870	5.530	1799	1598	342
Firenze	CALA TELEGRAFO	CTGF41	1	132	TERNA	9.337	7.401	2135	1875	1363
Firenze	CALDERARA	CDRF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	5.583	3.799	1276	1144	871
Firenze	CALENZANO	CALF41	1	132	TERNA	8.236	8.031	1883	1662	1634
Firenze	CALENZANO	CALF41	2	132	TERNA	13.423	12.084	3069	2662	1661
Firenze	CALENZANO	CALF41	3	132	TERNA	15.288	15.712	3495	2990	1593
Firenze	CALENZANO	CALF41	4	132	TERNA	17.687	15.427	4044	3451	1669
Firenze	CALP SEZ.TO	CLPF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	12.656	8.361	2893	2515	1078
Firenze	CANNEVIE'	CNVF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	7.785	5.130	1780	1565	675
Firenze	CAPOCOLLE	CPCF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	9.425	6.908	2155	1898	667
Firenze	CARBOLI 1	CL1F41	1	132	ENEL GREEN POWER	14.752	11.990	3373	2970	2067
Firenze	CARBOLI 2	CL2F41	1	132	ENEL GREEN POWER	14.751	11.954	3372	2970	2067
Firenze	CARPI FOSSOLI	CFOF41	1	132	TERNA	23.862	17.820	5455	4446	1596
Firenze	CARPI FOSSOLI	CFOF41	2	132	TERNA	15.739	12.337	3598	1671	1441
Firenze	CARPI NORD	CARF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	21.341	14.347	4879	3768	2254
Firenze	CARPI SUD	CATF41	1	132	TERNA	12.755	7.964	2916	2516	870
Firenze	CARPI SUD	CATF41	2	132	TERNA	24.170	16.653	5526	3986	2974
Firenze	CARRARA	CRAF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	9.112	7.317	2083	1731	360
Firenze	CARTIERA BURGO	CMZF41	1	132	BURGO	7.586	5.330	1734	1471	548
Firenze	CASALECCHIO	CIRF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	9.652	7.524	2207	1957	1276
Firenze	CASALGRANDE	CSGF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	11.302	8.773	2584	2191	358
Firenze	CASCINA	CSIF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	10.026	6.917	2292	1966	763
Firenze	CASCINE	CSNF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	16.054	12.962	3670	3149	1948
Firenze	CASELLINA	CSLF41	1	132	TERNA	18.175	16.057	4155	3537	1788
Firenze	CASELLINA	CSLF41	2	132	TERNA	14.749	13.696	3372	2906	1774
Firenze	CASOLA VALSENIO	CVSF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	5.969	4.022	1365	1202	990
Firenze	CASONE IC	CSEF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	9.224	6.996	2109	1880	733
Firenze	CASONI DI ROMAGNA	CSRF41	1	132	AGSM VERONA	5.331	4.047	1219	1081	795
Firenze	CASTELFRANCO EMILIA	CAEF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	14.224	10.592	3252	2845	1715
Firenze	CASTELFIORENTINO	CSFF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	6.379	4.026	1458	1297	683
Firenze	CASTELLARANO	CASF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	8.737	6.521	1997	1681	383
Firenze	CASTELMAGGIORE	CSMF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	14.106	10.079	3225	2764	1637
Firenze	CASTELNUOVO G.NA CP	CANF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	7.853	6.351	1795	1486	792
Firenze	CASTELNUOVO G.NA	CAGF41	1	132	ENEL GREEN POWER	9.260	7.825	2117	1728	763
Firenze	CASTIGLIONE PESCAIA	CPEF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	7.993	5.609	1827	1634	708
Firenze	CASTELNOVO DI SOTTO	CSSF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	12.940	8.800	2958	2457	1210
Firenze	CASTEL S.PIETRO	CSPF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	12.182	9.538	2785	2411	1238
Firenze	CECINA	CECF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	7.745	6.096	1771	1088	551
Firenze	CEMENT.MONTALTO	CEMF41	1	132	CEMENTIFICIO MONTALTO	13.606	12.765	3111	2762	1992
Firenze	CEMENTI ROSSI	CMRF41	1	132	INDUSTRIA CEMENTI G.ROSSI	11.620	9.741	2657	2344	941
Firenze	CENTO	CNTF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	10.003	6.493	2287	1991	1041
Firenze	CENTRO	CTOF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	15.818	12.843	3616	3104	2032
Firenze	CENTRO ENERGIA SEZ.	ENFF41	1	132	TERNA	16.224	15.495	3709	2491	629
Firenze	CENTRO ENERGIA	FCEF41	1	132	CENTRO ENERGIA	16.065	15.397	3673	2456	627
Firenze	CERTALDO	CERF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	9.825	6.385	2246	1975	833
Firenze	CERVIA	CRVF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	10.779	7.928	2464	2160	1437
Firenze	CESENA NORD	CENF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	8.187	5.809	1872	1656	826
Firenze	CESENATICO	CESF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	9.073	6.515	2074	1829	793
Firenze	CESENA OVEST	CEWF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	8.777	6.307	2007	1772	717
Firenze	CHIANA	CHIF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	9.051	5.886	2069	1809	953
Firenze	CHIANCIANO	CHNF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	9.381	6.017	2145	1880	804
Firenze	CHIUSDINO	CHSF41	1	132	ENEL GREEN POWER	14.296	12.688	3268	2819	1861
Firenze	CHIUSI	CHUF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	16.616	11.330	3799	3171	2235
Firenze	CILIEGIOLE	CILF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	8.866	6.111	2027	1719	936
Firenze	CODIGORO	CODF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	8.326	5.613	1904	1690	872
Firenze	COLACEM ST.	CBEF41	1	132	COLACEM	5.477	3.453	1252	1096	345
Firenze	COLLECCHIO	CLLF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	8.750	6.862	2000	1758	804

VALORI DELLE CORRENTI E DELLE POTENZE DI CORTO CIRCUITO
NEGLI IMPIANTI DELLA RETE A 380 - 220 - 150 - 132 KV
AGGIORNAMENTO DICEMBRE 2011

AREA	DENOMINAZIONE IMPIANTO	CODICE UNIVOCO UTENTE	TENSIONE IMPIANTO		Titolare	Icc trifase massima	Icc monofase massima	Pcc massima trifase convenz.	Pcc minima trifase di esercizio	Pcc minima trifase convenz.
			[kV]	[kV]		[kA]	[kA]	[MVA]	[MVA]	[MVA]
Firenze	COLLE VAL D'ELSA	CVEF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	12.511	8.256	2860	2487	1095
Firenze	COLMATA	CLMF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	16.569	14.375	3788	3302	2348
Firenze	COLUNGA	COLF41	1	132	TERNA	13.568	12.166	3102	2724	1637
Firenze	COLUNGA	COLF41	2	132	TERNA	14.652	12.758	3350	2914	1675
Firenze	COLUNGA	COLF41	3	132	TERNA	20.044	16.843	4583	3810	1668
Firenze	COLUNGA CP	CO2F41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	19.568	16.368	4474	3727	1652
Firenze	CONSELICE	CNSF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	4.375	2.919	1000	900	770
Firenze	CONSERVE ITALIA	CITF41	1	132	CONSERVE ITALIA	6.695	4.301	1531	1348	688
Firenze	CONTAVALLI	CONF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	12.204	10.747	2790	2458	1565
Firenze	CONTEA	CTAF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	8.676	5.619	1984	1746	623
Firenze	COPPARO	COPF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	10.465	7.818	2393	2114	1203
Firenze	CORFINO	CORF41	1	132	ENEL-PRODUZIONE	8.093	6.701	1850	1526	826
Firenze	CORNIA 2	CN2F41	1	132	ENEL GREEN POWER	13.469	10.694	3079	2716	903
Firenze	CORREGGIO EST	COEF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	14.706	10.041	3362	2839	1641
Firenze	CORREGGIO	CRGF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	12.013	7.961	2746	2265	924
Firenze	CORTEMAGGIORE	CRMF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	9.806	7.670	2242	1926	961
Firenze	CORTONA	CRTF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	9.403	5.999	2150	1880	814
Firenze	CORTONA IC	CRNF41	1	132	MALALBERGO	5.840	4.140	1335	1177	1019
Firenze	COTIGNOLA	COTF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	11.008	8.287	2517	2212	978
Firenze	CREVALCORE	CREF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	13.230	8.741	3025	2593	1817
Firenze	DALMINE	DLPF41	1	132	DALMINE	16.246	14.114	3714	3240	2316
Firenze	DEGUSSA	DGUF41	1	132	DEGUSSA ITALIA	13.156	11.955	3008	2671	1995
Firenze	DEGUSSA SEZ.TO	DSSF41	1	132	TERNA	13.349	12.061	3052	2710	2016
Firenze	DELICARTA	DLCF41	1	132	DELICARTA	15.101	13.569	3452	2719	1537
Firenze	DIECIMO	DIEF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	13.682	10.332	3128	2545	1396
Firenze	DISTER	DSTF41	1	132	DISTER	12.416	10.037	2839	2482	960
Firenze	DOGAIA	DOGF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	14.943	11.946	3416	2570	1129
Firenze	DONORATICO	DNOF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	6.835	4.480	1563	1397	923
Firenze	ECOACCIAI	ECOF41	1	132	ECOACCIAI	8.611	5.727	1969	1701	774
Firenze	EDISON PIOMBINO CET3	ISEF41	1	132	EDISON	14.501	14.115	3315	2916	2207
Firenze	EDISON PORCARI	SOPF41	1	132	EDISON	15.539	14.527	3553	2771	1537
Firenze	EDISON S.QUIRICO	ESQF41	1	132	EDISON	12.229	11.543	2796	2034	1039
Firenze	EDISON TEGLIA	TGLF41	1	132	EDISON	4.901	4.327	1120	871	547
Firenze	ELETTRA	ELPF41	1	132	ELETTRA GLL	8.328	7.325	1904	1668	1165
Firenze	ENEA	ENBF41	1	132	ENEA	6.612	5.330	1512	1238	607
Firenze	ENIPOWER LIVORNO	STNF41	1	132	ENIPOWER	16.930	15.396	3871	3205	2050
Firenze	ENIPOWER LIVORNO	STNF42	1	132	ENIPOWER	16.625	14.966	3801	3156	2042
Firenze	ENIPOWER RAVENNA	ECRF41	1	132	ENIPOWER	14.352	13.787	3281	2912	2412
Firenze	ENIPOWER RAVENNA	ECRF43	1	132	ENIPOWER	14.115	13.457	3227	2865	2380
Firenze	ENIPOWER RAVENNA	ECRF44	1	132	ENIPOWER	14.152	13.631	3235	2872	2388
Firenze	ENOMONDO	ENOF41	1	132	ENOMONDO	13.441	11.568	3073	2674	983
Firenze	ERIDANIA	ERDF41	1	132	ERIDANIA	12.166	11.429	2781	2034	1039
Firenze	FABBRICHE	FBRF41	1	132	ENEL-PRODUZIONE	6.492	4.872	1484	1234	799
Firenze	FABBRICO	FABF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	20.731	14.433	4740	3918	2404
Firenze	FAENTINA	FAEF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	16.626	13.565	3801	3255	1279
Firenze	FAENZA	FNZF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	14.288	12.313	3267	2832	2114
Firenze	FAENZA CASELLO	FSLF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	13.510	11.494	3089	2687	1361
Firenze	FAENZA CONVERTITE	FACF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	13.646	11.669	3120	2713	988
Firenze	FAENZA NORD	FANF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	13.001	10.970	2972	2593	949
Firenze	FAENZA S.ANDREA	FSAF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	12.759	10.754	2917	2548	968
Firenze	FARINELLO	FLLF41	1	132	ENEL GREEN POWER	15.217	13.718	3479	2895	1545
Firenze	FARNETA	FARF41	1	132	ENEL-PRODUZIONE	6.250	5.401	1429	1129	503
Firenze	FEA CTV2	FEAF41	1	132	FEA	15.181	11.269	3471	2958	1357
Firenze	FERRARA CASSANA	FCSF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	11.721	9.581	2680	2043	617
Firenze	FELINO	FLNF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	7.716	5.961	1764	1545	958
Firenze	FERRARA	FEMF41	1	132	SEF	5.810	6.191	1328	1196	1160
Firenze	FERRARA FOCOMORTO	FERF41	1	132	TERNA	14.113	13.100	3227	2819	1639
Firenze	FERRARA FOCOMORTO	FERF41	2	132	TERNA	17.228	16.397	3939	2864	1563
Firenze	FERRARA SUD	FESF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	12.020	9.571	2748	2042	707
Firenze	FERRARA Z.I.	FZIF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	16.663	15.747	3810	2615	1087
Firenze	FERRARA 2	FEDF41	1	132	TERNA	16.882	16.186	3860	2818	1549
Firenze	FERRARI	FREF41	1	132	FERRARI	16.400	11.972	3749	3228	1982
Firenze	FIDENZA	FIDF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	9.425	6.631	2155	1905	974
Firenze	FIGLINE	FIGF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	17.322	12.492	3960	3386	1788
Firenze	FILETTOLE	FILF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	14.870	11.135	3400	2783	1582
Firenze	FINALE EMILIA	FIEF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	7.936	5.297	1814	1526	776
Firenze	FIORANO	FRNF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	16.230	11.873	3711	3184	2160
Firenze	FIORINUOLA	FIOF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	11.507	8.489	2631	2319	1607
Firenze	FIRENZUOLA	FZUF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	3.214	2.170	735	658	540
Firenze	FLORIM	FLOF41	1	132	FLORIM CERAMICHE	15.689	11.287	3587	3090	1962
Firenze	FORLI' BAGNOLO	FBAF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	12.491	10.454	2856	2492	1650
Firenze	FOCOMORTO CP	FE2F41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	16.988	16.138	3884	2835	692
Firenze	FOIANO	FOIF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	11.636	7.373	2660	2313	1732
Firenze	FOLLONICA	FOLF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	10.395	7.880	2377	2111	716
Firenze	FORTEVIVO	FTVF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	11.682	9.843	2671	2257	1014
Firenze	FORLI' PIEVE	FPVF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	13.265	11.430	3033	2639	1542
Firenze	FORLI' EST	FOEF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	11.991	9.765	2741	2396	1696
Firenze	FORLI' ORAZIANA	FORF41	1	132	TERNA	14.437	13.667	3301	2861	1613
Firenze	FORLI' ORAZIANA	FORF41	2	132	TERNA	15.502	14.190	3544	3061	1580
Firenze	FORLI' VIA LUNGA	FRLF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	11.325	9.142	2589	2261	841

VALORI DELLE CORRENTI E DELLE POTENZE DI CORTO CIRCUITO
NEGLI IMPIANTI DELLA RETE A 380 - 220 - 150 - 132 KV
AGGIORNAMENTO DICEMBRE 2011

AREA	DENOMINAZIONE IMPIANTO	CODICE UNIVOCO UTENTE	TENSIONE IMPIANTO		Titolare	Icc trifase massima	Icc monofase massima	Pcc massima trifase convenz.	Pcc minima trifase di esercizio	Pcc minima trifase convenz.
				[KV]		[KA]	[KA]	[MVA]	[MVA]	[MVA]
Firenze	FORLI' VIA LUNGA	FRLF41	2	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	12.069	9.870	2759	2410	1674
Firenze	FORNACI DI BARGA	FRBF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	11.720	9.972	2679	2145	1461
Firenze	FRULLO IC	FRUF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	15.441	11.363	3530	3005	1366
Firenze	FRUTTAGEL	PRSF41	1	132	FRUTTAGEL	9.646	7.015	2205	1966	656
Firenze	AREZZO FS	ARHF41	1	132	R.F.I.	2.126	1.346	486	437	413
Firenze	AULLA FS	AUFF41	1	132	R.F.I.	5.714	4.343	1306	1078	428
Firenze	BENECETO AV FS	BNFF41	1	132	R.F.I.	2.569	1.740	587	530	518
Firenze	BERCETO FS	BRFF41	1	132	R.F.I.	2.873	1.924	657	549	403
Firenze	BEVERARA FS	BVFF41	1	132	R.F.I.	7.401	5.130	1692	1509	1065
Firenze	BOLGHERI FS	BGFF41	1	132	R.F.I.	5.226	3.313	1195	1072	771
Firenze	BORGOTARO FS	BTFF41	1	132	R.F.I.	3.661	2.645	837	685	471
Firenze	CADEO FS	CDEF41	1	132	R.F.I.	6.589	4.703	1506	1346	725
Firenze	CA' LANDINO FS	CDIF41	1	132	R.F.I.	3.637	2.361	832	746	715
Firenze	CAMPIGLIA FS	CFFF41	1	132	R.F.I.	8.352	5.327	1909	1677	992
Firenze	CAMUCIA FS	CMUF41	1	132	R.F.I.	3.267	2.134	747	667	613
Firenze	CARPI FS	CAXF41	1	132	R.F.I.	19.962	13.663	4564	3655	1964
Firenze	CASCINA FS	CNFF41	1	132	R.F.I.	2.775	1.661	634	574	541
Firenze	CASTELFRANCO FS	CETF41	1	132	R.F.I.	8.668	5.914	1982	1759	1107
Firenze	CASTELLO AV FS	CLFF41	1	132	R.F.I.	7.539	7.376	1724	1525	1501
Firenze	CAST.LAGO FS	CGXF41	1	132	R.F.I.	6.688	4.579	1529	1342	1140
Firenze	CESENA FS	CFSF41	1	132	R.F.I.	2.854	1.850	652	588	494
Firenze	CESENATICO FS	CEFF41	1	132	R.F.I.	8.771	6.268	2005	1770	782
Firenze	CHIUSI FS	CHFF41	1	132	R.F.I.	16.200	11.027	3704	3098	2199
Firenze	COMPIOBBI FS	CBFF41	1	132	R.F.I.	8.155	5.345	1864	1646	1503
Firenze	CREVALCORE FS	CRFF41	1	132	R.F.I.	5.974	3.763	1366	1221	870
Firenze	CREVALCORE FS	CRFF41	2	132	R.F.I.	11.903	7.793	2721	2346	1693
Firenze	EMPOLI FS	EMPF41	1	132	R.F.I.	1.826	1.110	417	378	364
Firenze	FARNETA FS	FAFF41	1	132	R.F.I.	4.026	2.688	920	819	739
Firenze	FAUGLIA FS	FGFF41	1	132	R.F.I.	14.699	12.763	3361	2838	1583
Firenze	FERRARA FS	FEFF41	1	132	R.F.I.	4.185	2.718	957	861	741
Firenze	FIDENZA FS	FDFF41	1	132	R.F.I.	3.740	2.454	855	770	517
Firenze	FIGLINE FS	RNHF41	1	132	R.F.I.	3.943	2.381	901	808	772
Firenze	FIORENZUOLA AV FS	FIFF41	1	132	R.F.I.	6.180	4.285	1413	1263	935
Firenze	FOLLONICA FS	FLFF41	1	132	R.F.I.	8.012	5.163	1832	1635	558
Firenze	FORLI' FS	FOFF41	1	132	R.F.I.	2.085	1.327	477	431	378
Firenze	FORNOVO FS	FNFF41	1	132	R.F.I.	4.342	2.953	993	886	805
Firenze	GIUNCARICO FS	GNCF41	1	132	R.F.I.	6.938	4.532	1586	1423	719
Firenze	GRIZZANA FS	GZFF41	1	132	R.F.I.	2.766	1.708	632	571	495
Firenze	GROSSETO FS	GRFF41	1	132	R.F.I.	8.783	5.878	2008	1795	1296
Firenze	IDICE FS	IDCF41	1	132	R.F.I.	4.609	4.144	1054	948	651
Firenze	IMOLA FS	IMFF41	1	132	R.F.I.	3.340	2.215	764	689	610
Firenze	INCISA FS	INCF41	1	132	R.F.I.	4.785	2.920	1094	978	925
Firenze	LAVINO FS	LVFF41	1	132	R.F.I.	6.042	4.206	1381	1236	922
Firenze	LIVORNO FS	LIFF41	1	132	R.F.I.	2.569	1.610	587	532	503
Firenze	LUGO FS	LGFF41	1	132	R.F.I.	9.072	6.537	2074	1834	896
Firenze	MASSA FS	MSFF41	1	132	R.F.I.	9.185	7.426	2100	1747	1439
Firenze	MODENA AV FS	MDFF41	1	132	R.F.I.	7.028	5.972	1607	1435	1349
Firenze	MODENA AV FS	MDFF41	2	132	R.F.I.	13.327	9.531	3047	2670	1409
Firenze	MONTALLESE FS	MNSF41	1	132	R.F.I.	1.794	1.069	410	370	241
Firenze	MONTEVARCHI FS	MVFF41	1	132	R.F.I.	3.175	1.885	726	650	334
Firenze	MONTICELLI FS	MFFF41	1	132	R.F.I.	9.888	8.533	2261	1962	832
Firenze	MONTUOLO FS	MNFF41	1	132	R.F.I.	15.252	10.857	3487	2840	1415
Firenze	MONZUNO FS	MZFF41	1	132	R.F.I.	6.911	4.892	1580	1334	556
Firenze	OLMO FS	OLMF41	1	132	R.F.I.	3.542	2.099	810	724	353
Firenze	ORBETELLO FS	ORFF41	1	132	R.F.I.	5.132	3.365	1173	1057	542
Firenze	OSMANNORO FS	OSFF41	1	132	R.F.I.	14.830	11.991	3390	2922	2294
Firenze	PARMA FS	PRFF41	1	132	R.F.I.	2.463	1.529	563	508	435
Firenze	PARMA FS	PRFF41	2	132	R.F.I.	9.861	9.046	2254	1965	1607
Firenze	PESCIA FS	PSFF41	1	132	R.F.I.	11.314	8.380	2587	2184	906
Firenze	PIACENZA FS	PCFF41	1	132	R.F.I.	11.619	9.740	2656	2343	941
Firenze	PISA FS	PIFF41	1	132	R.F.I.	12.850	9.510	2938	2478	2058
Firenze	PISTOIA FS	CIFF41	1	132	R.F.I.	8.670	5.957	1982	1684	926
Firenze	PONTICINO FS	PNFF41	1	132	R.F.I.	4.767	2.873	1090	969	402
Firenze	PONTREMOLI FS	PMFF41	1	132	R.F.I.	5.169	4.406	1182	929	576
Firenze	PORRETTA FS	PEFF41	1	132	R.F.I.	6.292	4.794	1439	1192	612
Firenze	PORTOMAGGIORE FS	POFF41	1	132	R.F.I.	9.919	7.592	2268	2011	1463
Firenze	QUERCETO AV FS	QUFF41	1	132	R.F.I.	4.622	4.151	1057	950	652
Firenze	RAVENNA FS	RAFF41	1	132	R.F.I.	10.995	9.021	2514	2236	1331
Firenze	RICCIONE FS	RCFF41	1	132	R.F.I.	7.310	5.421	1671	1487	1003
Firenze	RIFREDI FS	RFFF41	1	132	R.F.I.	16.758	13.669	3831	3279	2761
Firenze	RIFREDI FS	RFFF41	2	132	R.F.I.	12.968	13.163	2965	2559	1465
Firenze	RIGUTINO FS	RGUF41	1	132	R.F.I.	3.104	1.842	710	636	330
Firenze	ROSIGNANO FS	RSFF41	1	132	R.F.I.	3.056	1.933	699	630	514
Firenze	RUBIERA FS	RUFF41	1	132	R.F.I.	5.652	3.664	1292	1156	834
Firenze	S.AGOSTINO FS	SGFF41	1	132	R.F.I.	5.406	3.352	1236	1097	930
Firenze	SARMATO FS	SAFF41	1	132	R.F.I.	9.003	6.456	2058	1827	993
Firenze	SARZANA FS	SZXF41	1	132	R.F.I.	5.011	3.588	1146	959	418
Firenze	S.DONATO FS	SDFF41	1	132	R.F.I.	2.441	1.439	558	502	290
Firenze	S.PIETRO FS	SPFF41	1	132	R.F.I.	9.337	6.042	2135	1865	939
Firenze	S.RUFFILLO FS	SRUF41	1	132	R.F.I.	4.600	3.002	1052	945	751

VALORI DELLE CORRENTI E DELLE POTENZE DI CORTO CIRCUITO
NEGLI IMPIANTI DELLA RETE A 380 - 220 - 150 - 132 KV
AGGIORNAMENTO DICEMBRE 2011

AREA	DENOMINAZIONE IMPIANTO	CODICE UNIVOCO UTENTE	TENSIONE IMPIANTO		Titolare	Icc trifase massima	Icc monofase massima	Pcc massima trifase convenz.	Pcc minima trifase di esercizio	Pcc minima trifase convenz.
			[kV]	[kV]		[kA]	[kA]	[MVA]	[MVA]	[MVA]
Firenze	S.VIOLA FS	SVFF41	1	132	R.F.I.	8.420	5.996	1925	1712	1162
Firenze	S.VIOLA FS	SVFF41	2	132	R.F.I.	4.330	2.694	990	883	771
Firenze	TALAMONE FS	TLXF41	1	132	R.F.I.	4.639	2.916	1061	956	394
Firenze	TAVERNELLE FS	TVFF41	1	132	R.F.I.	4.766	3.176	1090	978	772
Firenze	VAIANO FS	VAFF41	1	132	R.F.I.	8.876	6.628	2029	1748	457
Firenze	VALDARNO FS	VLHF41	1	132	R.F.I.	3.842	2.295	878	784	366
Firenze	V.CADE' FS	VCFF41	1	132	R.F.I.	3.230	2.028	738	665	545
Firenze	VIAREGGIO FS	VIFF41	1	132	R.F.I.	1.795	1.091	410	372	358
Firenze	VOLTANA FS	VOFF41	1	132	R.F.I.	8.611	6.123	1969	1757	790
Firenze	FUSIGNANO	FUSF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	10.695	7.847	2445	2153	1072
Firenze	GAIOLE	GAIF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	11.391	7.520	2604	2275	896
Firenze	GALLENO	GLNF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	12.514	9.564	2861	2391	659
Firenze	GALLICANO	GALF41	1	132	ENEL-PRODUZIONE	11.770	10.394	2691	2140	1594
Firenze	GAMBETTOLA	GAMF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	8.560	6.097	1957	1734	735
Firenze	GEORGIA PACIFIC	UNKF41	1	132	GEORGIA PACIFIC ITALIA	7.822	6.277	1788	1481	815
Firenze	GHIRLANDA	GHIF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	8.120	5.220	1856	1663	574
Firenze	GIARDINI MARGHERITA	GIMF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	11.919	10.533	2725	2403	1622
Firenze	GRAZZANO	GRZF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	6.604	4.534	1510	1349	785
Firenze	GROSSETO NORD	GROF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	8.548	5.717	1954	1747	642
Firenze	GROSSETO SUD	GRSF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	7.990	5.306	1827	1635	345
Firenze	GUASTALLA	GUAF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	14.751	9.758	3372	2843	1487
Firenze	GUASTICCE	GUSF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	17.471	15.218	3994	3299	2660
Firenze	HERA CASALEGNO	IMCF41	1	132	HERA	13.172	12.273	3011	2550	1760
Firenze	HERA CASSANA	FEF41	1	132	HERA	11.572	9.514	2646	2022	616
Firenze	HERA CAVAZZA	MCAF41	1	132	HERA	17.872	11.307	4086	3258	2105
Firenze	HERA MODENA CROCCETTA	MOCF41	1	132	HERA	11.994	8.935	2742	2388	1510
Firenze	HERA FORLI'	FOB41	1	132	HERA	12.320	10.374	2817	2459	1636
Firenze	HERA LAGUNA	AMLF41	1	132	HERA	12.750	11.252	2915	2489	1241
Firenze	HERA LAGUNA SEZ.TO	AMSF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	12.945	11.353	2960	2524	1250
Firenze	HERA MODENA NORD	MDNF41	1	132	HERA	19.058	12.362	4357	3445	2178
Firenze	HERA MODENA SUD	MDSF41	1	132	HERA	14.414	10.580	3295	2808	1307
Firenze	HERA ORTIGNOLA	AMIF41	1	132	HERA	13.358	12.374	3054	2587	1776
Firenze	HERA PAVULLO	PVLF41	1	132	HERA	6.791	5.137	1553	1326	437
Firenze	HERA QUARTO INFERIOR	AMUF41	1	132	HERA	15.164	11.262	3467	2954	1355
Firenze	HERA RIC. MO OVEST	AEMF41	1	132	HERA	18.772	12.977	4292	3475	2588
Firenze	HERA TREBEGHINO	AMTF41	1	132	HERA	7.073	5.116	1617	1415	1131
Firenze	HERA VIGNOLA	VIHF41	1	132	HERA	10.164	7.141	2324	2055	1189
Firenze	ISTITUTO DE ANGELI	BOEF41	1	132	ISTITUTO DE ANGELI	14.021	9.479	3206	2772	1601
Firenze	IMOLA	IMOF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	13.511	12.466	3089	2617	1788
Firenze	INTERECOGEN	INTF41	1	132	INTERECOGEN	14.703	11.843	3361	2533	1122
Firenze	IREN RETE 2	AGCF41	1	132	IREN ENERGIA	12.675	9.550	2898	2257	1029
Firenze	IREN PARMA VALERA	AMVF41	1	132	IREN ENERGIA	11.727	11.636	2681	2314	1588
Firenze	IREN VIA BENEDETTA	AMNF41	1	132	IREN ENERGIA	9.919	9.089	2268	1976	1615
Firenze	IREN VIA TOSCANA	APRF41	1	132	IREN ENERGIA	9.957	9.039	2276	1983	1491
Firenze	IRIS CERAMICHE	IRIF41	1	132	IRIS CERAMICA	13.186	9.162	3015	2620	1767
Firenze	ISOLA SERAFINI	ISSF41	1	132	ENEL GREEN POWER	10.272	9.684	2348	2047	999
Firenze	ISOLA PALANZANO	ISOF41	1	132	ENEL-PRODUZIONE	4.768	3.958	1090	970	333
Firenze	ISOLA RIDRACOLI	ISRF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	5.144	3.055	1176	1054	521
Firenze	ISOLA SANTA	ISAF41	1	132	ENEL-PRODUZIONE	8.605	6.061	1967	1636	642
Firenze	ITALCEMENTI	ITAF41	1	132	ITALGEN	8.357	5.633	1911	1698	1060
Firenze	KME ITALY BARGA	LMIF41	1	132	KME ITALY	11.640	9.927	2661	2132	1455
Firenze	LAGO	LAGF41	1	132	TERNA	15.031	12.442	3436	3020	930
Firenze	LAGO	LAGF41	2	132	TERNA	11.244	9.488	2571	2113	1513
Firenze	LA LIMA	LIMF41	1	132	ENEL GREEN POWER	9.327	6.449	2132	1782	1488
Firenze	LA MINIERA	MINF41	1	132	CO.SVI.G	5.947	3.788	1360	1223	1084
Firenze	LAMPORCCHIO	LAMF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	9.998	7.149	2286	1915	1049
Firenze	LANGHIRANO	LANF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	6.800	5.321	1555	1367	282
Firenze	LA PENNA	LAPF41	1	132	ENEL-PRODUZIONE	11.215	8.884	2564	2118	1221
Firenze	LARDERELLO	LA2F41	1	132	TERNA	15.976	14.746	3652	3004	2269
Firenze	LARDERELLO	LA2F41	2	132	TERNA	20.982	18.711	4797	4199	2926
Firenze	LA ROFFIA	LRFF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	12.773	9.421	2920	2329	1203
Firenze	LA ROSA	LRSF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	12.541	9.982	2867	2005	1355
Firenze	LE PIANE	LEPF41	1	132	ENEL-PRODUZIONE	6.187	4.793	1414	1169	727
Firenze	LE PIANE PIGNETO	LPPF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	7.643	5.709	1747	1456	406
Firenze	LE PRATA	LPTF41	1	132	ENEL GREEN POWER	16.296	12.513	3726	3289	1451
Firenze	LE SCOTTE	LSTF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	10.781	6.835	2465	2163	977
Firenze	LEVANE	LEVF41	1	132	ENEL-PRODUZIONE	11.718	8.779	2679	2238	926
Firenze	LIGONCHIO	LIGF41	1	132	ENEL-PRODUZIONE	3.357	3.011	767	646	541
Firenze	LIVORNO LODOLO	LILF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	16.105	16.076	3682	2270	1073
Firenze	LIVORNO MARZOCCO	LIVF41	1	132	TERNA	17.954	17.972	4105	3363	2774
Firenze	LIVORNO MARZOCCO	LIVF41	2	132	TERNA	16.253	16.501	3716	2282	1808
Firenze	LINDE	AGFF41	1	132	LINDE - FORER	11.563	8.140	2644	2295	1105
Firenze	LIVORNO PORTO IND.	LPIF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	17.421	16.027	3983	3284	2018
Firenze	LIVORNO EST	LIEF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	13.968	12.237	3193	2097	1181
Firenze	LONGASTRINO	LNGF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	8.569	6.200	1959	1747	839
Firenze	LUCCA GIANNOTTI	LUGF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	12.201	9.788	2789	2329	1554
Firenze	LUCCA RONCO	LURF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	16.827	13.350	3847	3091	2281
Firenze	LUCCHINI	ACPF41	1	132	LUCCHINI	16.128	13.748	3687	3218	246
Firenze	LUGAGNANO	LGNF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	6.076	3.894	1389	1242	1003
Firenze	LUZZARA	LUZF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	15.917	10.513	3639	3051	1849

VALORI DELLE CORRENTI E DELLE POTENZE DI CORTO CIRCUITO
NEGLI IMPIANTI DELLA RETE A 380 - 220 - 150 - 132 KV
AGGIORNAMENTO DICEMBRE 2011

AREA	DENOMINAZIONE IMPIANTO	CODICE UNIVOCO UTENTE	TENSIONE IMPIANTO		Titolare	Icc trifase massima	Icc monofase massima	Pcc massima trifase convenz.	Pcc minima trifase di esercizio	Pcc minima trifase convenz.
				[kV]		[kA]	[kA]	[MVA]	[MVA]	[MVA]
Firenze	MAGONA SEZ.TO	MAGF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	15.749	12.283	3601	3107	1759
Firenze	MALALBERGO	MABF41	1	132	MALALBERGO	5.801	4.127	1326	1169	1013
Firenze	MANCIANO	MANF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	6.263	4.619	1432	1288	763
Firenze	MARANELLO	MALF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	17.029	12.569	3893	3344	2025
Firenze	MARCEGAGLIA	MCGF41	1	132	MARCEGAGLIA	13.850	13.054	3166	2810	2017
Firenze	MARGINONE CP	MG2F41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	16.363	14.917	3741	3036	1240
Firenze	MARGINONE	MRGF41	1	132	TERNA	16.522	17.212	3777	2973	634
Firenze	MARGINONE	MRGF41	2	132	TERNA	16.445	14.999	3760	3053	1695
Firenze	MARGINONE	MRGF41	3	132	TERNA	15.537	14.109	3552	2944	1704
Firenze	MARINELLA	MARF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	12.887	10.883	2946	2561	1388
Firenze	MARRA	MRRF41	1	132	ENEL GREEN POWER	4.310	3.377	985	880	317
Firenze	MARTIGNONE CP	MR2F41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	19.091	15.891	4365	3684	826
Firenze	MARTIGNONE	MRTF41	1	132	TERNA	16.588	14.249	3792	3300	1711
Firenze	MARTIGNONE	MRTF41	2	132	TERNA	13.678	12.390	3127	2744	1686
Firenze	MARTIGNONE	MRTF41	3	132	TERNA	19.406	16.043	4437	3740	1678
Firenze	MARZABOTTO SEZ.TO	MZBF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	7.654	5.362	1750	1483	550
Firenze	MASSA	MASF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	9.164	7.411	2095	1744	1405
Firenze	MASSA ZI	MZIF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	9.269	7.516	2119	1778	1273
Firenze	MONTECATINI V.C.	MCFF41	1	132	CO.SVI.G	5.988	3.800	1369	1231	1091
Firenze	MENGA	MENF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	7.069	4.484	1616	1447	679
Firenze	MEZZOLARA	MEZF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	10.809	7.941	2471	2085	858
Firenze	MIRANDOLA	MIRF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	6.245	4.420	1428	1271	608
Firenze	MIRANDOLA	MIRF41	2	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	8.408	5.398	1922	1650	633
Firenze	MODENA OVEST	MODF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	19.205	13.187	4391	3546	2628
Firenze	MODIGLIANA	MDGF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	7.966	5.398	1821	1615	342
Firenze	MONSUMMANO	MSNF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	10.073	8.169	2303	1914	755
Firenze	MONTALE	MONF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	11.153	8.891	2550	2252	1025
Firenze	MONTECATINI	MTCF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	10.685	8.006	2443	2030	695
Firenze	MONTECHIARUGOLO	MCHF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	15.834	11.034	3620	3036	1618
Firenze	MONTE ALLE CROCI	MCRF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	15.631	12.722	3574	3070	2203
Firenze	MONTELUPO	MTLF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	10.678	7.687	2441	2032	1154
Firenze	MONTEMURLO	MTMF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	8.332	6.125	1905	1682	991
Firenze	MONTEVARCHI	MTVF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	13.083	9.397	2991	2520	816
Firenze	MONTEVEGLIO	MOVF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	11.099	8.037	2537	2240	1007
Firenze	MONTEVERDI 1	MV1F41	1	132	ENEL GREEN POWER	12.982	8.767	2968	2634	1521
Firenze	MONTEVERDI 2	MV2F41	1	132	ENEL GREEN POWER	12.294	8.076	2811	2498	1476
Firenze	MONTIANO	MOTF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	5.621	3.606	1285	1156	425
Firenze	MONTICELLI D'ONGINA	MTIF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	10.373	9.741	2372	2066	1002
Firenze	MONTICELLI FERROVIA	MFRF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	10.006	8.592	2288	1984	836
Firenze	MORAZZO	MZZF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	15.035	10.107	3437	2940	1741
Firenze	MURCI	MURF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	5.423	4.345	1240	1117	528
Firenze	MUSCHIOSO	MUSF41	1	132	ENEL-PRODUZIONE	4.314	3.362	986	796	424
Firenze	NUOVA CASTELNUOVO	NCAF41	1	132	ENEL GREEN POWER	18.353	15.235	4196	3684	1401
Firenze	NUOVA GABBRO	GBBF41	1	132	ENEL GREEN POWER	11.533	9.233	2637	2243	833
Firenze	NUOVA LAGO	NLAF41	1	132	ENEL GREEN POWER	14.777	12.325	3378	2971	926
Firenze	NUOVA LAGONI ROSSI	LGRF41	1	132	ENEL GREEN POWER	15.935	11.748	3643	3214	1680
Firenze	NUOVA LARDERELLO	LA3F41	1	132	ENEL GREEN POWER	19.960	17.496	4563	4001	1197
Firenze	NUOVA MOLINETTO	MOLF41	1	132	ENEL GREEN POWER	12.761	10.933	2917	2407	1185
Firenze	NUOVA MONTEROTONDO	MTRF41	1	132	ENEL GREEN POWER	11.478	9.821	2624	2171	1413
Firenze	NUOVO PIGNONE MS	PGMF41	1	132	NUOVO PIGNONE	9.168	7.471	2096	1760	1263
Firenze	NUOVO PIGNONE	PGNF41	1	132	NUOVO PIGNONE	17.555	14.590	4013	3426	2865
Firenze	NUOVA RADICONOLI	RADF41	1	132	ENEL GREEN POWER	19.754	16.900	4516	3849	2231
Firenze	NUOVA SASSO	NSAF41	1	132	ENEL GREEN POWER	12.010	10.449	2746	2280	1473
Firenze	NUOVA SERRAZZANO	SRZF41	1	132	ENEL GREEN POWER	12.049	10.787	2755	2204	1336
Firenze	NUOVA S.MARTINO	SMLF41	1	132	ENEL GREEN POWER	16.185	13.621	3700	3248	2191
Firenze	NUOVA SOLMINE	SLMF41	1	132	NUOVA SOLMINE	9.136	6.961	2089	1862	731
Firenze	OMYA	OMYF41	1	132	OMYA	10.769	9.192	2462	2040	1400
Firenze	ORBETELLO	ORBF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	5.133	3.367	1174	1057	540
Firenze	OSMANNORO	OSMF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	15.097	12.106	3452	2971	2324
Firenze	OZZANO TARO	OZZF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	7.595	5.723	1736	1527	1005
Firenze	PAGANICO	PAGF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	5.393	3.813	1233	1111	479
Firenze	PALANTONE	PALF41	1	132	CONS.BONIFICA CANALE EM.ROM.	6.907	4.714	1579	1315	568
Firenze	PARMALAT	PRLF41	1	132	PARMALAT	8.465	6.548	1935	1702	792
Firenze	PARMA NORD	PRNF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	9.978	9.122	2281	1987	1622
Firenze	PARMA VALERA SEZ.TO	PRVF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	11.810	11.690	2700	2330	1596
Firenze	PARMA VIGHEFFIO	PRMF41	1	132	TERNA	11.892	10.811	2719	2369	1540
Firenze	PARMA VIGHEFFIO	PRMF41	2	132	TERNA	13.145	13.916	3005	2578	1707
Firenze	PARMA VIGHEFFIO	PRMF41	3	132	TERNA	21.257	20.818	4860	3965	1694
Firenze	PARMA V.TOSCANA SEZ.	AMPF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	10.016	9.076	2290	1994	1497
Firenze	POGGIO A CAIANO CP	PO2F41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	13.179	11.784	3013	2616	710
Firenze	PERETOLA	PERF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	16.921	14.049	3869	3309	2686
Firenze	PESCIA	PESF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	11.360	8.404	2597	2192	920
Firenze	PIACENZA EST	PCEF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	11.784	9.841	2694	2376	946
Firenze	PIACENZA OVEST	PCWF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	10.784	8.629	2465	2179	752
Firenze	PIAGGIO	PGGF41	1	132	PIAGGIO & C.	8.931	5.942	2042	1760	834
Firenze	PIANACCE	PCCF41	1	132	ENEL GREEN POWER	18.825	15.363	4304	3662	1910
Firenze	PIANCASTAGNAIO 2	PCSF41	1	132	ENEL GREEN POWER	8.081	6.960	1848	1647	987
Firenze	PIANCASTAGNAIO 3	PC3F41	1	132	ENEL GREEN POWER	7.766	6.591	1775	1584	527
Firenze	PIANCASTAGNAIO 4	PC4F41	1	132	ENEL GREEN POWER	8.022	6.960	1834	1636	888
Firenze	PIAN DELLA ROCCA	PNRF41	1	132	TERNA	15.515	13.379	3547	2810	2142

VALORI DELLE CORRENTI E DELLE POTENZE DI CORTO CIRCUITO
NEGLI IMPIANTI DELLA RETE A 380 - 220 - 150 - 132 KV
AGGIORNAMENTO DICEMBRE 2011

AREA	DENOMINAZIONE IMPIANTO	CODICE UNIVOCO UTENTE	TENSIONE IMPIANTO	Titolare	Icc trifase massima	Icc monofase massima	Pcc massima trifase convenz.	Pcc minima trifase di esercizio	Pcc minima trifase convenz.	
					[kA]	[kA]	[MVA]	[MVA]	[MVA]	
Firenze	PIETRASANTA	PIEF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	5.572	3.987	1274	1097	967
Firenze	PILASTRESI	PILF41	1	132	CONSORZIO BONIFICA BURANA	6.142	4.218	1404	1180	542
Firenze	PIOMBINO COTONE	PIOF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	15.926	12.151	3641	3124	1925
Firenze	PIRELLI	PLL41	1	132	PIRELLI	18.051	13.096	4127	3511	1576
Firenze	PIRELLI SEZ.TO	PIRF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	18.246	13.174	4171	3546	1583
Firenze	PISA P.TA A LUCCA	PPLF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	13.440	9.835	3073	2571	1377
Firenze	PISA P.TA A MARE	PPMF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	15.021	11.831	3434	2861	2316
Firenze	PISTOIA VIA GORA	PVGF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	8.215	6.297	1878	1586	950
Firenze	PISTOIA VIA PRATESE	PVPF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	8.084	6.171	1848	1563	1054
Firenze	POGGI ALTI	POAF41	1	132	PARCO EOLICO POGGI ALTI	5.392	4.332	1233	1111	527
Firenze	POGGIBONSI	POBF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	11.786	7.797	2695	2348	1300
Firenze	POGGIO A CAIANO	PACF41	1	132	TERNA	14.603	13.492	3339	2879	1674
Firenze	POGGIO A CAIANO	PACF41	2	132	TERNA	14.244	12.479	3257	2685	1602
Firenze	POGGIO A CAIANO	PACF41	3	132	TERNA	13.344	11.922	3051	2647	1598
Firenze	POLYNT AREZZO	DISF41	1	132	POLYNT	15.031	10.468	3436	2948	479
Firenze	POLYNT RAVENNA	ALSF41	1	132	POLYNT	13.130	11.871	3002	2667	2030
Firenze	POLYNT RA SEZ.TO	ALUF41	1	132	TERNA	13.323	11.976	3046	2705	2051
Firenze	PONSACCO	PSCF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	13.289	9.469	3038	2216	1447
Firenze	PONTASSIEVE	PTSF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	12.692	8.862	2902	2518	1608
Firenze	PONTEDEIRA	PTDF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	9.352	6.279	2138	1839	852
Firenze	PONTE A EMA	PTEF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	15.022	11.271	3434	2957	1589
Firenze	PONTE FOSSA	PTFF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	14.733	10.711	3368	2912	1895
Firenze	PONTE RIZZOLI	PNTF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	13.397	11.020	3063	2666	979
Firenze	PONREMOLI	PONF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	5.186	4.465	1186	930	570
Firenze	PONZANO	PNZF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	10.861	7.751	2483	2040	1146
Firenze	POPULONIA	POPF41	1	132	TERNA	13.125	9.158	3001	2544	900
Firenze	PORCARI	PRCF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	15.713	14.495	3592	2813	1566
Firenze	PORRETTA	POTF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	6.698	5.228	1531	1263	647
Firenze	PORTOFERRAIO	FETF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	5.693	4.156	1302	1159	940
Firenze	PORTO GARIBALDI	POGF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	8.219	5.808	1879	1671	836
Firenze	PORTOMAGGIORE	PORF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	10.186	7.785	2329	2064	1491
Firenze	PRATO AUTOSTRADA	PRTF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	12.553	10.039	2870	2497	1518
Firenze	PRATO AUTOSTRADA	PRTF41	2	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	10.108	7.864	2311	2025	1349
Firenze	PREDAPPIO	PRDF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	5.992	3.717	1370	1223	396
Firenze	PREDARE	PREF41	1	132	ENEL-PRODUZIONE	3.294	2.941	753	634	532
Firenze	PIAN ROCCA CP	PN2F41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	15.311	13.208	3500	2779	793
Firenze	PRUNETO IC	PRUF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	15.295	10.566	3497	2997	480
Firenze	PIAN DELLA SPERANZA	PISF41	1	132	TERNA	25.099	20.682	5738	4800	3492
Firenze	PIAN DELLA SPERANZA2	PS2F41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	24.459	20.223	5592	4688	1095
Firenze	PONTEVECCHIO	PTVF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	11.603	10.244	2653	2341	1734
Firenze	QUARRATA	QRRF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	9.608	7.478	2197	1932	844
Firenze	QUARTO CP	QTOF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	5.200	3.122	1189	1065	488
Firenze	QUARTO INFERIORE	QTIF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	15.720	11.608	3594	3055	1375
Firenze	QUERCETO	QUEF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	5.365	4.060	1227	1088	799
Firenze	RAVENNA ALAGGIO	RALF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	10.065	7.442	2301	2021	952
Firenze	RAVENNA BAIONA	RABF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	14.082	13.192	3219	2856	2041
Firenze	RANCIA 1	RANF41	1	132	ENEL GREEN POWER	17.753	14.233	4059	3471	1860
Firenze	RANCIA 2	RA2F41	1	132	ENEL GREEN POWER	19.507	16.211	4460	3791	1944
Firenze	RAVENNA PORTO	RAPF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	13.468	12.240	3079	2735	1831
Firenze	RASTIGNANO	RASF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	11.547	9.995	2640	2330	1954
Firenze	RAVENNA CANALA	RACF41	1	132	TERNA	14.453	13.293	3304	2857	1736
Firenze	RAVENNA CANALA	RACF41	2	132	TERNA	15.780	14.028	3608	3130	1705
Firenze	RAVENNA CANALA	RACF41	3	132	TERNA	15.982	15.382	3654	3219	1620
Firenze	RAVENNA CANALA CP	RAVF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	14.344	13.179	3279	2837	1126
Firenze	RAVENNA SUD	RVSF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	11.357	8.895	2596	2270	833
Firenze	RCR	CAPF41	1	132	RCR CRISTALLERIA ITALIANA	12.469	8.298	2851	2480	1072
Firenze	REGGIO NORD	RGNF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	14.562	10.758	3329	2616	1098
Firenze	REGGIO SUD	RGSF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	20.118	14.766	4599	3715	1884
Firenze	REGGIO VIA GORIZIA	REGF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	19.957	14.980	4563	3646	2373
Firenze	RETE 2 SEZ.	AGSF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	12.825	9.607	2932	2286	1035
Firenze	RIALE	RILF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	15.610	11.184	3569	3049	1485
Firenze	RICCIONE	RICF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	8.144	6.192	1862	1653	1077
Firenze	RICCIONE MARE	RMMF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	7.247	5.389	1657	1475	998
Firenze	RIGNANO	RINF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	12.530	8.583	2865	2485	1209
Firenze	RIMINI CONDOTTI	RMCF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	8.724	6.775	1995	1767	936
Firenze	RIMINI NORD	RMNF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	9.164	6.847	2095	1846	780
Firenze	RIMINI SUD	RISF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	7.846	5.920	1794	1594	1138
Firenze	RONCOBILACCIO	RCBF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	3.163	2.180	723	648	533
Firenze	ROSEN	RSNF41	1	132	ROSEN	16.598	16.972	3795	3274	2856
Firenze	ROSEN	RSNF41	2	132	ROSEN	9.797	10.043	2240	1174	1163
Firenze	ROSEN	RSNF42	1	132	ROSEN	16.323	16.737	3732	3224	2822
Firenze	ROSEN	RSNF43	1	132	ROSEN	9.750	10.352	2229	1162	1152
Firenze	ROSEN	RSNF44	1	132	ROSEN	16.186	15.139	3701	3197	2800
Firenze	ROSIA	RSIF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	10.084	6.495	2305	2026	1747
Firenze	ROSIGNANO 2	RO2F41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	9.818	10.057	2245	1179	480
Firenze	ROSIGNANO 2	RO2F42	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	16.276	16.745	3721	3213	2810
Firenze	ROTEGLIA	ROTF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	7.215	5.442	1650	1365	420
Firenze	ROTTOFRENO	RTTF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	9.365	6.893	2141	1899	902
Firenze	ROVERETA	ROVF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	9.578	7.378	2190	1935	324
Firenze	RUBICONE	RUIF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	8.627	6.164	1972	1741	916

VALORI DELLE CORRENTI E DELLE POTENZE DI CORTO CIRCUITO
NEGLI IMPIANTI DELLA RETE A 380 - 220 - 150 - 132 KV
AGGIORNAMENTO DICEMBRE 2011

AREA	DENOMINAZIONE IMPIANTO	CODICE UNIVOCO UTENTE	TENSIONE IMPIANTO		Titolare	Icc trifase massima	Icc monofase massima	Pcc massima trifase convenz.	Pcc minima trifase di esercizio	Pcc minima trifase convenz.
				[kV]		[kA]	[kA]	[MVA]	[MVA]	[MVA]
Firenze	RUBIERA	RUBF41	1	132	TERNA	15.477	13.124	3538	2997	1650
Firenze	RUBIERA	RUBF41	2	132	TERNA	26.208	20.431	5992	4733	1551
Firenze	RUBIERA	RUBF41	3	132	TERNA	17.245	13.972	3943	3374	1581
Firenze	RUBIERA CP	RU2F41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	17.042	13.818	3896	3337	1530
Firenze	RUBIERA NORD	RUNF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	20.248	13.778	4629	3642	2110
Firenze	SACCI FI	SACF41	1	132	SACCI	10.942	8.475	2502	2200	933
Firenze	S.ALBERTO SC	SABF41	1	132	TERNA	9.324	7.980	2132	1901	653
Firenze	S.ALBERTO 1	SB1F41	1	132	SOLAR FARM	9.222	7.930	2108	1880	651
Firenze	S.ALBERTO 2	SB2F41	1	132	TRE SOLAR	9.222	7.930	2108	1880	651
Firenze	SALINE	SLNF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	6.904	4.608	1578	1131	522
Firenze	SALSOMINORE	SLSF41	1	132	ENEL-PRODUZIONE	3.380	2.001	773	692	523
Firenze	S.ARCANGELO	SAGF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	9.752	7.523	2230	1961	726
Firenze	SASSATELLA SEZ.TO	SATF41	1	132	TERNA	5.099	4.116	1166	934	460
Firenze	SASSO MARCONI	SASF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	8.650	6.191	1978	1670	477
Firenze	SASSO 2	SA2F41	1	132	ENEL GREEN POWER	11.853	10.368	2710	2253	1462
Firenze	SASSUOLO	SSLF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	17.448	13.507	3989	3385	2744
Firenze	SAVIO	SVOF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	9.827	7.022	2247	1975	1001
Firenze	S.BARBARA STAZIONE	SBSF41	1	132	TERNA	23.391	19.287	5348	4436	3329
Firenze	S.BENEDETTO QUERCETO	SBQF41	1	132	TERNA	4.647	4.174	1062	955	654
Firenze	SCA HYGIENE PRODUCTS	SMPF41	1	132	SCA HYGIENE PRODUCTS	15.389	14.156	3518	2772	1568
Firenze	SCA PACKAGING	ITPF41	1	132	SCA PACKAGING ITALIA	15.426	14.330	3527	2769	1552
Firenze	SCARLINO ENERGIA	AMBF41	1	132	SCARLINO ENERGIA	9.133	6.961	2088	1862	731
Firenze	SCARLINO SEZ.TO	SCLF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	9.943	7.541	2273	2023	747
Firenze	SCHIAPPA	SCHF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	5.290	3.650	1209	1085	902
Firenze	S.COLOMBANO CP	SCOF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	13.683	12.092	3128	2706	1815
Firenze	S.CRESCI	SCRF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	11.700	9.733	2675	2330	1063
Firenze	S.CROCE	SNCF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	13.959	10.898	3191	2452	1233
Firenze	S.DAMASO	SDMF41	1	132	TERNA	14.180	11.908	3242	2801	1663
Firenze	S.DAMASO	SDMF41	2	132	TERNA	19.211	16.111	4392	3788	1668
Firenze	S.DAMASO	SDMF41	3	132	TERNA	8.374	7.996	1914	1705	1584
Firenze	S.DONATO	SDOF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	12.984	11.168	2968	2610	1965
Firenze	SECA	SEPF41	1	132	SECA	12.933	8.645	2957	2505	895
Firenze	SEF FERRARA	EFEF42	1	132	SEF	5.867	6.647	1341	1208	1171
Firenze	SELVANIZZA	SELF41	1	132	ENEL GREEN POWER	5.028	4.064	1150	1021	327
Firenze	SELVA 1	SE1F41	1	132	ENEL GREEN POWER	10.500	8.340	2401	2016	1362
Firenze	SERRE DI RAPOLANO	SDRF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	9.136	5.604	2089	1840	948
Firenze	SESTAIONE	SESF41	1	132	ENEL GREEN POWER	3.472	2.181	794	714	498
Firenze	SESTA SPERIMENTALE	SSTF41	1	132	ENEL GREEN POWER	13.890	10.937	3176	2689	1749
Firenze	SESTA 1	SETF41	1	132	ENEL GREEN POWER	14.131	11.311	3231	2732	1766
Firenze	SESTO FIORENTINO	SEFF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	12.641	9.510	2890	2510	1831
Firenze	S.GIORGIO	SGIF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	10.303	8.091	2356	2062	1251
Firenze	S.GIOVANNI PERSICETO	SGGF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	11.818	7.896	2702	2339	1200
Firenze	S.GIOVANNI VALDARNO	SGVF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	18.509	13.604	4232	3577	511
Firenze	S.GIUSEPPE	SGPF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	7.624	5.644	1743	1541	1177
Firenze	SAINT GOBAIN GLASS	SGBF41	1	132	SAINT GOBAIN	13.615	10.249	3113	2614	2151
Firenze	SICEM SAGA	SICF41	1	132	SICEM SAGA	11.046	7.021	2525	2170	1666
Firenze	SIENA A	SIEF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	11.250	7.143	2572	2254	903
Firenze	SIENA B	SIBF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	14.266	9.451	3262	2827	2090
Firenze	SIET	SITF41	1	132	SIET	11.529	9.825	2636	2325	710
Firenze	SIGNA	SIGF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	12.703	10.767	2904	2521	1820
Firenze	S.ILARIO	SIRF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	18.763	13.819	4290	3525	3019
Firenze	SILLANO 1	SI1F41	1	132	ENEL-PRODUZIONE	6.967	5.701	1593	1324	876
Firenze	SILLANO 2	SILF41	1	132	ENEL-PRODUZIONE	7.414	6.143	1695	1400	908
Firenze	S.LAZZARO CP	SLZF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	17.859	12.707	4083	3433	1281
Firenze	S.LORENZO A GREVE	SLOF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	15.179	11.734	3470	2985	2002
Firenze	S.MARCELLO	SMOF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	4.180	2.756	956	857	560
Firenze	S.MARCO BIOENERGIE	SMBF41	1	132	S.MARCO BIOENER	8.816	6.756	2016	1796	804
Firenze	CART.S.MARCO SEZ.TO	CSOF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	15.667	14.312	3582	2815	1581
Firenze	S.MARIA	STMF41	1	132	ENEL-PRODUZIONE	6.328	5.028	1447	1189	666
Firenze	S.MARIA A MONTE	SMMF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	9.169	6.122	2096	1800	915
Firenze	S.MARTINO CP	SMTF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	10.016	7.795	2290	2010	769
Firenze	S.MARTINO IN XX	SMVF41	1	132	TERNA	11.534	9.768	2637	2316	1517
Firenze	S.MARTINO IN XX	SMVF41	2	132	TERNA	11.830	10.171	2705	2362	1514
Firenze	S.MARTINO IN XX CP	SM2F41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	11.413	9.704	2609	2293	312
Firenze	S.MICHELE	SMCF41	1	132	ENEL GREEN POWER	5.746	5.178	1314	1086	557
Firenze	SODO	SODF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	18.080	15.300	4134	3522	2932
Firenze	SO.F.TER	AFOF41	1	132	SO.F.TER	10.527	8.210	2407	2113	1549
Firenze	SOL	OLQF41	1	132	AIR LIQUIDE	15.593	12.000	3565	3064	1662
Firenze	SOLIGNANO	SOGF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	12.186	8.367	2786	2432	1651
Firenze	SOL SEZ.TO	SOLF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	15.887	12.152	3632	3119	1678
Firenze	SOLVAY	SLVF41	1	132	SOLVAY	9.770	10.023	2234	1174	1163
Firenze	SOLVAY	SLVF41	2	132	SOLVAY	15.966	16.524	3650	3155	2765
Firenze	SOLVAY NORD	SLYF41	1	132	SOLVAY	9.588	9.822	2192	1161	1151
Firenze	SOLVAY NORD	SLYF42	1	132	SOLVAY	8.043	8.207	1839	1045	1037
Firenze	SONDEL SEZ.TO	SNDF41	1	132	TERNA	15.749	14.657	3601	2810	1548
Firenze	SORAGNA	SORF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	12.645	10.188	2891	2324	1469
Firenze	SOVIGLIANA	SOVF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	10.168	7.125	2325	1923	1040
Firenze	S.PAOLO	SPLF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	12.491	9.833	2856	2485	1609
Firenze	SPARVO	SPAF41	1	132	TOTO	3.188	2.017	729	655	631
Firenze	SPERANDO	SPRF41	1	132	ENEL-PRODUZIONE	3.856	2.469	882	792	534

VALORI DELLE CORRENTI E DELLE POTENZE DI CORTO CIRCUITO
NEGLI IMPIANTI DELLA RETE A 380 - 220 - 150 - 132 KV
AGGIORNAMENTO DICEMBRE 2011

AREA	DENOMINAZIONE IMPIANTO	CODICE UNIVOCO UTENTE	TENSIONE IMPIANTO	Titolare	Icc trifase massima	Icc monofase massima	Pcc massima trifase convenz.	Pcc minima trifase di esercizio	Pcc minima trifase convenz.	
					[kA]	[kA]	[MVA]	[MVA]	[MVA]	
Firenze	S.PIETRO IN CASALE	SPCF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	10.179	6.636	2327	2026	978
Firenze	S.PIETRO A VICO	SPVF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	12.708	10.116	2905	2417	1426
Firenze	SPILAMBERTO	SPIF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	11.552	8.212	2641	2327	969
Firenze	S.POLO D'ENZA	SPOF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	15.404	10.429	3522	2959	2091
Firenze	S.PROSPERO	SPSF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	7.732	4.812	1768	1539	521
Firenze	S.QUIRICO	SQRF41	1	132	TERNA	12.345	11.598	2822	2058	1045
Firenze	S.ROMANO	SRMF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	15.671	12.387	3583	2677	2078
Firenze	SAN SAVINO	SSVF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	8.420	5.227	1925	1695	769
Firenze	S.SEPOLCRO	SSEF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	3.847	2.303	880	782	396
Firenze	STRETTARA	STRF41	1	132	ENEL GREEN POWER	5.971	5.062	1365	1149	507
Firenze	STRETTOIA	STTF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	7.587	4.979	1735	1473	828
Firenze	SUBBIANO	SUBF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	4.995	3.078	1142	1006	379
Firenze	SUVERETO	SUVF41	1	132	TERNA	18.411	16.141	4209	3657	1543
Firenze	SUVERETO	SUVF41	2	132	TERNA	19.823	17.941	4532	3912	1543
Firenze	SUVERETO 2	SU2F41	1	132	TERNA	18.014	15.279	4118	3581	1529
Firenze	SUVIANA	SVNF41	1	132	ENEL-PRODUZIONE	7.313	6.276	1672	1356	725
Firenze	TAMPIERI	TMPP41	1	132	TAMPIERI ENERGIE	13.317	11.400	3045	2650	1352
Firenze	TAVARNUZZE CP	TV2F41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	18.290	16.197	4182	3556	1659
Firenze	TAVARNUZZE	TVZF41	1	132	TERNA	17.046	14.371	3897	3332	1568
Firenze	TAVARNUZZE	TVZF41	2	132	TERNA	18.491	16.302	4227	3592	1667
Firenze	TAVOLA	TAVF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	10.717	8.511	2450	2142	1164
Firenze	TECNOBORGO	TCBF41	1	132	TECNOBORGO	11.629	9.954	2659	2345	952
Firenze	TECNOBORGO SEZ.TO	TCSF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	11.785	10.030	2694	2376	956
Firenze	TERRICCIOLA	TERF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	8.925	5.819	2040	1524	411
Firenze	TESTI C.LE	TECF41	1	132	VOLTA	10.821	8.374	2474	2176	930
Firenze	TESTI CP	TESF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	11.058	8.525	2528	2222	936
Firenze	TOLLA ALTA	TLTF41	1	132	TERNA	13.887	10.333	3175	2744	1774
Firenze	TORINGO	TRNF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	15.329	12.526	3505	2806	1405
Firenze	TORRECHIARA	TCHF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	8.405	6.914	1922	1673	1084
Firenze	TORRENIERI	TRRF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	7.366	4.643	1684	1499	678
Firenze	TORRITE	TORF41	1	132	ENEL-PRODUZIONE	10.936	8.695	2500	1966	1551
Firenze	TRAVALE 3	TL3F41	1	132	ENEL GREEN POWER	16.314	14.072	3730	3193	2013
Firenze	TRAVALE 4	TL4F41	1	132	ENEL GREEN POWER	16.316	14.079	3730	3196	2016
Firenze	TRE MADONNE	TREF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	9.800	7.610	2241	1986	1206
Firenze	TRESIGALLO	TRSF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	9.333	6.544	2134	1891	673
Firenze	UNICEM SETTIMELLO	USEF41	1	132	BUZZI UNICEM	15.180	12.352	3471	2987	1278
Firenze	UNICEM VERNASCA	UNIF41	1	132	BUZZI UNICEM	5.617	3.547	1284	1150	942
Firenze	UNIGRA	UNGF41	1	132	UNIGRA	4.352	2.877	995	895	767
Firenze	VAIANO	VAIF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	8.514	6.288	1947	1718	927
Firenze	VALIANO	VALF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	9.791	6.044	2238	1951	882
Firenze	VALLE SECOLO	VSEF41	1	132	ENEL GREEN POWER	20.436	18.448	4672	4096	1777
Firenze	VARLUNGO	VARF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	15.077	11.267	3447	2966	1559
Firenze	VILLA BASILICA	VIBF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	10.530	7.377	2407	2015	1046
Firenze	VERGATO	VEGF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	6.312	4.437	1443	1217	717
Firenze	VERNASCA SEZ.TO	UNCF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	5.680	3.594	1299	1163	950
Firenze	VIAREGGIO	VIRF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	8.613	5.595	1969	1673	626
Firenze	VIDALENZO	VIDF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	10.455	7.818	2390	2005	817
Firenze	VIGNOLA	VIGF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	10.225	7.161	2338	2067	1193
Firenze	VILLAFRANCA CP	VLFF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	5.267	4.204	1204	971	495
Firenze	VINCHIANA	VINF41	1	132	TERNA	14.939	13.021	3415	2782	2101
Firenze	VISIGNANO	VISF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	10.662	7.826	2438	2070	1154
Firenze	VOLANIA	VOLF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	9.018	6.172	2062	1822	1224
Firenze	VOLTANA	VOTF41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	8.698	6.152	1989	1775	794
Milano	ARVEDI ST	ISPM11	1	380	ACCIAIERIA ARVEDI	29.024	25.211	19102	14473	7350
Milano	BAGGIO	BAGM11	1	380	TERNA	44.455	32.221	29259	20373	13885
Milano	BAGGIO	BAGM11	2	380	TERNA	26.454	18.629	17411	13127	5993
Milano	BOVISIO	BOVM11	1	380	TERNA	43.431	33.336	28585	20081	13540
Milano	BOVISIO	BOVM11	2	380	TERNA	31.566	21.861	20775	16006	9462
Milano	BRUGHERIO	BRUM11	1	380	TERNA	39.605	30.863	26066	18441	11012
Milano	BULCIAGO	BULM11	1	380	TERNA	22.028	14.721	14498	11922	5308
Milano	CAGNO	CAGM11	1	380	TERNA	28.723	20.735	18904	14091	7300
Milano	CAORSO	CAOM11	1	380	TERNA	38.081	28.041	25063	17483	3280
Milano	CASSANO	CSSM11	1	380	A2A	32.197	26.674	21191	16507	8802
Milano	CASSANO	CSSM12	1	380	A2A	32.197	26.674	21191	16507	8802
Milano	CASSANO ST	CSTM11	1	380	BRULLI TRASMISSIONE	32.592	26.880	21451	16677	8844
Milano	CHIARI	CHRM11	1	380	TERNA	33.398	22.920	21981	16935	9776
Milano	CHIGNOLO PO	CHPM11	1	380	TERNA	48.098	45.154	31656	20016	16970
Milano	CISERANO	CSEM11	1	380	TERNA	30.668	19.827	20184	15392	9158
Milano	CISLAGO	CISM11	1	380	TERNA	33.709	24.840	22186	16378	7893
Milano	CREMONA	CRWM11	1	380	TERNA	34.426	29.010	22658	16650	7873
Milano	EDOLO	EDOM11	1	380	ENEL-PRODUZIONE	27.318	26.355	17980	10507	7481
Milano	EDOLO	EDOM11	2	380	ENEL-PRODUZIONE	27.318	26.356	17980	10507	7481
Milano	EDOLO	EDOM12	1	380	ENEL-PRODUZIONE	27.555	26.526	18136	10586	7521
Milano	FERRERA ERBOGNONE	FRBM11	1	380	ENIPOWER	27.959	26.527	18401	12834	8417
Milano	FERRERA ERBOGNONE	FRBM11	2	380	ENIPOWER	27.401	25.517	18034	12111	7926
Milano	FLERO	FLEM11	1	380	TERNA	41.609	29.524	27385	20131	16282
Milano	GORLAGO	GORM11	1	380	TERNA	38.433	26.856	25295	19034	13877
Milano	LA CASELLA ST	LCZM11	1	380	TERNA	43.405	43.962	28567	18138	1959
Milano	LA CASELLA	LCSM11	1	380	ENEL-PRODUZIONE	39.747	39.048	26160	17094	1964
Milano	LA CASELLA	LCSM12	1	380	ENEL-PRODUZIONE	39.744	38.917	26158	16925	1944

VALORI DELLE CORRENTI E DELLE POTENZE DI CORTO CIRCUITO
NEGLI IMPIANTI DELLA RETE A 380 - 220 - 150 - 132 KV
AGGIORNAMENTO DICEMBRE 2011

AREA	DENOMINAZIONE IMPIANTO	CODICE UNIVOCO UTENTE	TENSIONE IMPIANTO	Titolare	Icc trifase massima	Icc monofase massima	Pcc massima trifase convenz.	Pcc minima trifase di esercizio	Pcc minima trifase convenz.	
					[kA]	[kA]	[MVA]	[MVA]	[MVA]	
Milano	LA CASELLA	LCSM13	1	380	ENEL-PRODUZIONE	40.154	39.812	26428	17063	1946
Milano	LA CASELLA	LCSM14	1	380	ENEL-PRODUZIONE	40.160	39.826	26432	17065	1946
Milano	LACCHIARELLA	LACM11	1	380	TERNA	35.974	24.659	23677	17233	8864
Milano	LONATO	LNTM11	1	380	TERNA	25.966	17.388	17090	13326	6568
Milano	MALEO	MLOM11	1	380	TERNA	48.129	39.947	31677	20702	17922
Milano	MANTOVA	MTVM11	1	380	ENIPOWER	23.688	22.194	15590	11566	7008
Milano	MANTOVA	MTVM12	1	380	ENIPOWER	23.505	21.903	15470	11497	6988
Milano	MANTOVA	MTVM13	1	380	ENIPOWER	23.505	21.851	15470	11497	6988
Milano	MANTOVA ST	MNTM11	1	380	TERNA	24.960	22.502	16428	11986	7058
Milano	MERCALLO	MRCM11	1	380	TERNA	24.082	17.759	15850	11568	6724
Milano	MUSIGNANO	MUSM11	1	380	TERNA	28.350	24.567	18659	12736	7988
Milano	NAVE	NAVM11	1	380	TERNA	36.609	25.670	24095	17668	11429
Milano	OSPIATE	OSPM11	1	380	TERNA	45.015	32.387	29627	20598	14514
Milano	OSTIGLIA	OSCM11	1	380	E.ON	25.552	25.271	16817	10619	5176
Milano	OSTIGLIA	OSCM12	1	380	E.ON	25.550	25.271	16816	10618	5176
Milano	OSTIGLIA	OSCM13	1	380	E.ON	29.566	28.757	19459	11677	6154
Milano	OSTIGLIA	OSCM14	1	380	E.ON	29.615	28.927	19491	11655	6142
Milano	OSTIGLIA ST	OSTM11	1	380	TERNA	25.878	25.718	17032	10740	5205
Milano	OSTIGLIA ST	OSTM11	2	380	TERNA	30.078	29.474	19796	11801	6183
Milano	PIACENZA	PZAM11	1	380	EDIPOWER	41.182	36.214	27104	17602	13927
Milano	PIANCAMUNO	PNCM11	1	380	TERNA	27.283	19.071	17957	13120	7050
Milano	PIEVE ALBIGNOLA	PVAM11	1	380	TERNA	34.527	30.246	22724	14970	9058
Milano	POGLIANO STR	PGNM11	1	380	TERNA	38.271	37.002	25188	18020	4785
Milano	RHO STR	ROXM11	1	380	TERNA	41.064	39.117	27027	19116	4666
Milano	SERMIDE ST	SMDM11	1	380	TERNA	29.994	30.680	19741	11156	5159
Milano	SERMIDE CE	SERM12	1	380	EDIPOWER	29.700	30.438	19547	11071	5140
Milano	SERMIDE CE	SERM13	1	380	EDIPOWER	29.737	30.480	19572	11071	5140
Milano	S.FIORANO	SFIM11	1	380	TERNA	31.898	29.117	20994	12660	8512
Milano	S.ROCCO	SROM11	1	380	TERNA	50.873	45.327	33483	21151	16058
Milano	TAVAZZANO	TZCM11	1	380	E.ON	47.067	46.474	30978	19154	14117
Milano	TAVAZZANO	TZCM12	1	380	E.ON	46.992	46.398	30928	19154	14117
Milano	TAVAZZANO	TZCM13	1	380	E.ON	46.884	46.271	30857	19154	14117
Milano	TAVAZZANO	TZCM14	1	380	E.ON	46.941	46.338	30895	19154	14117
Milano	TAVAZZANO ST	TZNM11	1	380	TERNA	47.812	47.039	31468	19411	14256
Milano	TRAVAGLIATO	TRVM11	1	380	TERNA	35.784	25.121	23552	17874	9193
Milano	TURANO CE	TRNM12	1	380	SORGENIA	40.805	35.060	26856	18652	10904
Milano	TURANO ST	TUNM11	1	380	TERNA	41.350	35.352	27215	18825	10945
Milano	TURBIGO	TURM11	1	380	EDIPOWER	29.122	25.026	19167	13985	5756
Milano	TURBIGO	TURM12	1	380	EDIPOWER	29.163	25.067	19194	13985	5756
Milano	TURBIGO	TURM13	1	380	EDIPOWER	27.254	25.588	17937	12339	7319
Milano	TURBIGO	TURM14	1	380	EDIPOWER	27.250	25.585	17935	12321	7308
Milano	TURBIGO	TURM15	1	380	EDIPOWER	27.245	25.577	17932	12321	7308
Milano	TURBIGO	TURM16	1	380	EDIPOWER	27.245	25.577	17932	12321	7308
Milano	TURBIGO ST	TBGM11	1	380	TERNA	29.478	25.248	19401	14121	5779
Milano	TURBIGO ST	TBGM11	2	380	TERNA	27.524	25.777	18115	12427	7345
Milano	VERDERIO	VERM11	1	380	TERNA	39.563	30.409	26039	19680	14856
Milano	VOGHERA	VGRM11	1	380	VOGHERA ENERGIA	33.423	27.567	21998	14558	7845
Milano	VOGHERA ST	VGHM11	1	380	SEASM	33.838	28.059	22271	14706	7887
Milano	BAGGIO	BAGM21	1	220	TERNA	33.963	28.298	12941	10365	5852
Milano	BELVISO	BLVM21	1	220	TERNA	4.518	4.653	1722	1349	620
Milano	BRUGHERIO	BRUM21	1	220	TERNA	40.546	36.103	15450	11714	10554
Milano	CAMPO MORO	CMOM21	1	220	ENEL-PRODUZIONE	7.084	6.742	2699	1612	587
Milano	CASSANO	CSSM21	1	220	TERNA	29.197	26.367	11125	8360	5412
Milano	CASSANO	CSSM22	1	220	A2A	28.710	26.075	10940	8250	5372
Milano	CASSANO CS	CSAM21	1	220	TERNA	11.830	9.841	4508	3623	959
Milano	CEDEGOLO SUD	CDGM21	1	220	TERNA	7.260	6.165	2766	2391	1147
Milano	CERTOSA	CTSM21	1	220	TERNA	38.026	35.171	14489	11185	4365
Milano	CESANO MAD.	CESM21	1	220	TERNA	6.653	4.380	2535	2164	717
Milano	CISLAGO	CISM21	1	220	TERNA	21.615	18.192	8236	6593	4360
Milano	DALMINE BG	DMNM21	1	220	DALMINE	22.349	16.160	8516	7056	2259
Milano	DALMINE ST	DALM21	1	220	TERNA	22.980	16.395	8756	7234	2270
Milano	GADIO	GADM21	1	220	TERNA	42.329	40.090	16129	12093	9829
Milano	GANDA	GDAM21	1	220	EDISON	4.361	4.456	1662	1295	609
Milano	GARGNANO	GARM21	1	220	TERNA	11.893	10.090	4532	3817	2167
Milano	GROSIO	GRSM21	1	220	TERNA	14.731	15.201	5613	3100	1543
Milano	GROSOTTO	GRTM21	1	220	TERNA	14.281	14.330	5442	3045	1404
Milano	LAMBRATE	LAMM21	1	220	TERNA	35.322	32.307	13459	10419	7632
Milano	LANZADA	LZDM21	1	220	TERNA	8.010	7.962	3052	1762	606
Milano	MAGENTA	MAGM21	1	220	TERNA	27.878	20.518	10623	8693	5301
Milano	MANTOVA	MTVM21	1	220	ENIPOWER	7.710	4.713	2938	2557	2196
Milano	MARCARIA	MARM21	1	220	TERNA	17.464	12.235	6654	5458	2223
Milano	MESE	MESM21	1	220	TERNA	7.873	6.634	3000	2619	994
Milano	MINCIO	CTMM21	1	220	RETRASM	27.498	22.322	10478	7880	2769
Milano	NAVE	NAVM21	1	220	TERNA	21.186	18.295	8073	6487	4056
Milano	OSPIATE	OSPM21	1	220	TERNA	9.260	10.305	3528	3096	2915
Milano	PORTA VENEZIA	PVNM21	1	220	TERNA	37.535	35.482	14302	10966	6645
Milano	PORTA VOLTA	PTVM21	1	220	TERNA	42.112	39.904	16046	12061	8946
Milano	PREMADIO	PDMM21	1	220	TERNA	9.501	9.250	3620	2229	676
Milano	RIC.NORD MI	NOMM21	1	220	TERNA	41.936	37.898	15979	11946	10409
Milano	RIC.OVEST BS	BSOM21	1	220	TELAT	8.237	6.409	3139	2729	1079

VALORI DELLE CORRENTI E DELLE POTENZE DI CORTO CIRCUITO
NEGLI IMPIANTI DELLA RETE A 380 - 220 - 150 - 132 KV
AGGIORNAMENTO DICEMBRE 2011

AREA	DENOMINAZIONE IMPIANTO	CODICE UNIVOCO UTENTE	TENSIONE IMPIANTO		Titolare	Icc trifase massima	Icc monofase massima	Pcc massima trifase convenz.	Pcc minima trifase di esercizio	Pcc minima trifase convenz.
			[kV]	[kV]		[kA]	[kA]	[MVA]	[MVA]	[MVA]
Milano	RIC.OVEST MI	OVMM21	1	220	TERNA	38.949	35.853	14841	11219	5410
Milano	RIC.SUD MI	SMIM21	1	220	TERNA	36.243	31.090	13810	10460	6118
Milano	RISE SESTO	KSEM21	1	220	TERNA	9.921	9.092	3780	2995	971
Milano	SARMATO	SMAM21	1	220	TERNA	9.862	8.475	3758	3311	1207
Milano	SESTO S.G.	SSGM21	1	220	ENEL-DISTRIBUZIONE	39.235	34.368	14950	11321	7556
Milano	SONDRIO	SONM21	1	220	TERNA	9.529	9.371	3631	2158	647
Milano	TAVAZZANO OVEST	TZOM21	1	220	TERNA	22.362	18.160	8521	6966	801
Milano	TAVAZZANO EST	TMEM21	1	220	TERNA	24.169	19.601	9209	7540	2250
Milano	TAVAZZANO ST	TZNM21	1	220	TERNA	25.748	21.733	9811	7960	5465
Milano	TAVAZZANO ST	TZNM22	1	220	TERNA	25.211	21.442	9606	7816	2749
Milano	TIRANO ST	VTIM21	1	220	TERNA	4.698	3.659	1790	1525	842
Milano	TORRETTA	TRRM21	1	220	ENEL-DISTRIBUZIONE	35.300	31.214	13451	10361	7113
Milano	TURBIGO ST	TBGM21	1	220	TERNA	13.022	11.422	4962	4237	1748
Milano	UT CESI	CSIM21	1	220	CESI	34.452	31.613	13128	10199	7513
Milano	UT DALMINE	DLNM21	1	220	DALMINE	22.659	16.272	8634	7144	2265
Milano	VENINA	KVNM21	1	220	TERNA	5.034	5.170	1918	1529	642
Milano	VERDERIO	VERM21	1	220	TERNA	35.927	31.624	13690	10500	8446
Milano	TIRANO ST	VTIM31	1	150	EL.IT.E.	4.340	3.928	1128	973	339
Milano	ABBIATEGRASSO	ABBM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	12.625	8.766	2886	2536	1245
Milano	ACCAM CE	ACMM41	1	132	CONSORZIO ACCAM	16.964	13.168	3878	3409	1794
Milano	ACQUANEGRA CREM.	AQNM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	20.001	15.894	4573	3939	2352
Milano	AGRATE CP	AGRM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	15.626	11.884	3572	3045	2024
Milano	ALAGNA	ALAM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	11.131	7.625	2545	2250	1090
Milano	ALBAIRATE CS	ABRM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	12.829	9.025	2933	2585	1053
Milano	ALBANO	ALNM41	1	132	EDISON	3.145	2.275	719	611	538
Milano	ALBATE	ABTM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	17.986	11.610	4112	3574	1225
Milano	ALBINO	ABNM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	16.050	10.986	3669	3055	1178
Milano	ALBIZZATE	ALBM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	16.864	12.397	3856	3377	2265
Milano	ALBIZZATE CS	ABCM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	15.928	11.527	3642	3196	2182
Milano	ALZANO CS	PGEM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	21.823	16.640	4989	3930	3521
Milano	AMSA FIGINO	AMFM42	1	132	AMSA	18.656	15.065	4265	3746	1753
Milano	ARCISATE	ARSM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	9.736	6.461	2226	1981	703
Milano	ARCONATE	ARCM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	10.463	8.403	2392	2112	932
Milano	ARCORE CP	ARRM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	18.728	15.145	4282	3575	2791
Milano	ARCORE CS EDISON	KARM41	1	132	EDISON	17.389	14.180	3976	3281	1286
Milano	ARCORE CS ENEL	ACRM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	17.708	14.336	4048	3343	1295
Milano	ARDENNO	ADNM41	1	132	ENEL-PRODUZIONE	13.844	12.537	3165	2400	1518
Milano	ARDENNO CP	ANNM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	13.812	12.509	3158	2400	1518
Milano	ARDENNO ST	ARDM41	1	132	TERNA	14.041	12.654	3210	2433	1531
Milano	ARENA PO	ARPM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	12.692	9.361	2902	2567	685
Milano	ARESE	AREM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	17.795	13.891	4068	3532	2139
Milano	ARGEGNO	ARGM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	12.025	6.247	2749	2388	867
Milano	ARMISA	ARMM41	1	132	EDISON	6.747	5.472	1543	1281	968
Milano	ARNATE	ARNM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	16.933	12.757	3871	3395	1729
Milano	ARVEDI CS	ARVM41	1	132	AEM CREMONA	16.582	12.065	3791	3292	2528
Milano	ASOLA	ASOM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	9.327	6.528	2132	1866	876
Milano	ASSAGO	ASSM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	12.342	9.559	2822	2488	979
Milano	AVIASCO	AVIM41	1	132	ENEL-PRODUZIONE	6.185	5.168	1414	1257	934
Milano	BAGGIO	BAGM41	1	132	TERNA	14.289	12.289	3267	2878	1565
Milano	BAGGIO	BAGM41	2	132	TERNA	22.645	20.153	5177	4507	1695
Milano	BAGNOLO MELLA	BGNM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	22.750	14.168	5201	4510	1604
Milano	BAGNOLO SV	BSVM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	14.885	9.788	3403	2927	1158
Milano	BAGOLINO	BGOM41	1	132	TELAT	5.379	4.964	1230	1108	1023
Milano	BARASSO	BARM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	12.748	8.416	2914	2576	1138
Milano	BARZANO'	BRZM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	15.120	12.446	3457	3059	1558
Milano	BASSANO	BSNM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	9.874	6.375	2257	2014	1030
Milano	BELVISO	BLVM41	1	132	TERNA	5.567	4.810	1273	1072	841
Milano	BERGAMO CP	BGAM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	18.490	14.080	4227	3484	1279
Milano	BERNAREGGIO	BRNM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	15.996	12.575	3657	3129	1981
Milano	BERTINI	BERM41	1	132	EDISON	15.841	12.989	3622	3216	1105
Milano	BERZO I. CS	BZZM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	11.539	7.494	2638	2291	1250
Milano	BESANA	BESM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	13.857	9.342	3168	2805	1471
Milano	BIASSONO	BIAM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	16.095	11.794	3680	3120	1595
Milano	BIGARELLO	BIGM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	11.448	7.749	2617	2303	854
Milano	BOCCALEONE CP	BOCM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	20.293	15.653	4639	3782	1880
Milano	BOCCALEONE CS	BCFM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	21.082	16.083	4820	3909	1793
Milano	BOFFALORA	KBFM41	1	132	EDISON	16.644	15.231	3805	3041	887
Milano	BOFFALORA CS	BFFM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	16.914	15.392	3867	3095	891
Milano	BOFFETTO	BOFM41	1	132	ENEL-PRODUZIONE	8.834	8.059	2020	1631	1152
Milano	BOLGIANO CS	BLGM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	12.021	10.195	2748	2382	1403
Milano	BOLLATE	BOLM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	17.104	13.534	3910	3445	1840
Milano	BONACINA	BONM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	15.717	11.041	3593	3125	2084
Milano	BORDOGNA	BORM41	1	132	ENEL-PRODUZIONE	12.395	11.141	2834	2010	1080
Milano	BORGIO S.GIACOMO	BOGM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	11.486	7.510	2626	2339	876
Milano	BOSIO P. CS	BPCM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	10.899	7.178	2492	2203	1369
Milano	BOSISIO P.	BOSM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	11.533	7.702	2637	2327	1417
Milano	BOTTANUCO CS	BNCM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	11.897	7.938	2720	2428	1415
Milano	BOVISIO	BOVM41	1	132	TERNA	18.735	15.150	4283	3760	1720
Milano	BOVISIO	BOVM41	2	132	TERNA	19.133	16.101	4374	3842	1609
Milano	BOVISIO	BOVM41	3	132	TERNA	20.978	18.346	4796	4126	1780

VALORI DELLE CORRENTI E DELLE POTENZE DI CORTO CIRCUITO
NEGLI IMPIANTI DELLA RETE A 380 - 220 - 150 - 132 KV
AGGIORNAMENTO DICEMBRE 2011

AREA	DENOMINAZIONE IMPIANTO	CODICE UNIVOCO UTENTE	TENSIONE IMPIANTO	Titolare	Icc trifase massima	Icc monofase massima	Pcc massima trifase convenz.	Pcc minima trifase di esercizio	Pcc minima trifase convenz.	
					[kA]	[kA]	[MVA]	[MVA]	[MVA]	
Milano	BOVISIO CP	BVVM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	17.945	14.227	4103	3610	1363
Milano	BRAGONZI CS	BRAM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	14.957	10.505	3420	3016	2421
Milano	BRANDICO	BRDM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	14.381	9.819	3288	2913	1504
Milano	BRECCIA	BREM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	20.512	13.393	4690	4044	3170
Milano	BREMBIO	BRMM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	12.265	8.869	2804	2470	1298
Milano	BRENO CS	BNOM41	1	132	SAGETER ENERGIA	12.258	8.571	2802	2400	1186
Milano	BRESSANA	BSSM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	9.664	6.314	2209	1968	999
Milano	BRIVIO	BRIM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	14.816	10.032	3387	2967	1374
Milano	BRONI	BROM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	10.347	6.839	2366	2105	891
Milano	BRUGHERIO	BRUM41	1	132	TERNA	17.561	15.156	4015	3422	1630
Milano	BRUGHERIO	BRUM41	2	132	TERNA	19.455	16.927	4448	3853	1654
Milano	BRUGHERIO	BRUM41	3	132	TERNA	17.889	16.976	4090	3392	1777
Milano	BRUGHERIO CP	BGEM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	17.752	16.833	4059	3371	1485
Milano	BRUSUGLIO	BRSM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	17.184	13.461	3929	3460	1778
Milano	BULCIAGO	BULM41	1	132	TERNA	14.955	12.188	3419	2998	1610
Milano	BULCIAGO	BULM41	2	132	TERNA	21.142	16.385	4834	4219	1636
Milano	BULCIAGO	BULM41	3	132	TERNA	15.217	13.003	3479	3079	1768
Milano	BURGO MANTOVA	BGMM41	1	132	BURGO	18.831	12.081	4305	3611	1358
Milano	BUSTO GAROLFO	BSGM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	8.030	6.128	1836	1629	1116
Milano	BUSTO OVEST	BAOM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	16.160	12.221	3695	3247	1984
Milano	BUSTO SUD	BUSM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	18.117	14.194	4142	3631	2760
Milano	CADREZZATE	CADM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	11.882	8.153	2717	2407	1037
Milano	CAGNO	CAGM41	1	132	TERNA	16.015	13.218	3661	3212	1585
Milano	CAGNO	CAGM41	2	132	TERNA	18.838	15.005	4307	3755	1596
Milano	CALCINATO	CACM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	14.766	8.933	3376	2961	1319
Milano	CALEPPIO	CALM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	13.976	10.982	3195	2756	1480
Milano	CALUSCO	CSCM41	1	132	ITALGEN	6.456	3.556	1476	1286	152
Milano	CALVAGESE	CVGM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	12.063	7.979	2758	2441	1270
Milano	CAMPO	CPOM41	1	132	EDISON	4.688	4.158	1072	928	765
Milano	CANNETO SULL' OGLIO	CNTM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	4.370	2.707	999	897	847
Milano	CAORSO CS	CCSM41	1	132	SOGIN	10.598	9.161	2423	2118	886
Milano	CAPONAGO	CAPM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	15.670	11.737	3583	3067	2515
Milano	CARCANO CS	CNOM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	11.946	9.724	2731	2261	1132
Milano	CARONA	CNAM41	1	132	ENEL-PRODUZIONE	7.980	6.985	1824	1313	840
Milano	CARONNO	CNNM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	16.166	12.293	3696	3222	2109
Milano	CARONNO	CNNM41	2	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	11.091	7.910	2536	2239	1310
Milano	CARTIERA TOSC.	CTDM41	1	132	MARCHI	10.809	6.654	2471	2186	877
Milano	CARTIERA PIGNA	PGCM41	1	132	CARTIERE PAOLO PIGNA	21.328	16.404	4876	3854	3461
Milano	CARUGO	CGOM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	16.358	10.723	3740	3285	1799
Milano	CASAGLIA CS	CGCM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	14.417	11.115	3296	2918	1574
Milano	CASALBUTTANO	CBTM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	11.994	8.793	2742	2438	837
Milano	CASALE CREMASCO	CCRM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	8.371	5.568	1914	1702	896
Milano	CASALMAGGIORE	CMGM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	8.655	5.636	1979	1722	791
Milano	CASALMAGGIORE CS	CMCM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	7.991	5.184	1827	1596	763
Milano	CASALMORO CS	SACM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	7.859	5.285	1797	1581	808
Milano	CASALPUSTERLENGO	CSLM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	17.174	12.895	3926	3416	1987
Milano	CASNIGO	CSNM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	14.271	10.157	3263	2781	1427
Milano	CASORATE S.	CSOM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	15.102	10.764	3453	3035	1509
Milano	CASTANO PRIMO	CSPM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	17.217	13.723	3936	3462	1775
Milano	CASTEGGIO CP	CSGM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	6.764	4.164	1546	1388	748
Milano	CASTELGOFFREDO	CGFM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	8.905	6.126	2036	1783	894
Milano	CASTELLANZA	CSZM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	18.519	15.271	4234	3699	3179
Milano	CASTELLEONE	CLLM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	9.243	5.799	2113	1874	693
Milano	CASTIGLIONE O.	CASM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	18.381	13.715	4202	3669	2909
Milano	CASTIGLIONE S.	CTGM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	10.545	7.502	2411	2081	727
Milano	CASTIONE ANDEVENNO	CDVM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	10.403	8.573	2378	1885	1251
Milano	CAVENAGO	CVMN41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	13.904	9.913	3179	2753	1792
Milano	CAZZAGO CP	CZZM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	16.620	12.401	3800	3353	1529
Milano	CEDEGOLO EDISON	CDMM41	1	132	TERNA	19.364	19.148	4427	3534	532
Milano	CEDEGOLO ENEL	CEDM41	1	132	ENEL-PRODUZIONE	19.188	18.971	4387	3517	1385
Milano	CEDEGOLO SUD	CDGM41	1	132	TERNA	19.631	19.316	4488	3588	1395
Milano	CEDRATE	CDRM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	19.424	15.144	4441	3869	3063
Milano	CELLA DATI	CDTM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	5.182	3.362	1185	1049	759
Milano	CENATE CS	CEYM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	14.116	10.991	3227	2865	1540
Milano	CERESARA CS	CRZM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	7.918	5.500	1810	1595	700
Milano	CERIANO LAGHETTO	CELM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	16.196	11.769	3703	3267	1644
Milano	CERNUSCO	CERM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	16.716	13.195	3822	3358	1240
Milano	CERRO MAGGIORE	CRRM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	10.410	8.661	2380	2106	940
Milano	CESANO BOSCONI	CSBM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	14.384	11.443	3289	2896	1346
Milano	CESANO MAD.	CESM41	1	132	TERNA	5.612	4.445	1283	1012	337
Milano	CETO	CETM41	1	132	ENEL-PRODUZIONE	15.904	11.688	3636	3036	1430
Milano	CETO CS	CTOM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	16.716	12.662	3822	3168	1402
Milano	CHIARAVALLE CS	CHMM41	1	132	EDISON	17.637	13.725	4032	3509	1355
Milano	CHIARI	CHRM41	1	132	TERNA	15.571	13.289	3560	3152	1706
Milano	CHIARI	CHRM41	2	132	TERNA	18.061	15.182	4129	3639	1754
Milano	CHIARI CP	CHEM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	16.807	13.258	3842	3393	1336
Milano	CHIAVENNA	VCHM41	1	132	EDIPOWER	15.823	14.783	3618	2900	2037
Milano	CHIGNOLO I. CS	CHCM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	12.630	8.732	2888	2575	1334
Milano	CHIGNOLO D'ISOLA	CHIM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	14.184	10.133	3243	2885	1413
Milano	CHIUDUNO	CHDM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	14.048	10.452	3212	2852	1336

VALORI DELLE CORRENTI E DELLE POTENZE DI CORTO CIRCUITO
NEGLI IMPIANTI DELLA RETE A 380 - 220 - 150 - 132 KV
AGGIORNAMENTO DICEMBRE 2011

AREA	DENOMINAZIONE IMPIANTO	CODICE UNIVOCO UTENTE	TENSIONE IMPIANTO		Titolare	Icc trifase massima	Icc monofase massima	Pcc massima trifase convenz.	Pcc minima trifase di esercizio	Pcc minima trifase convenz.
				[kV]		[kA]	[kA]	[MVA]	[MVA]	[MVA]
Milano	CINISELLO	CINM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	18.058	14.322	4128	3585	2596
Milano	CISANO B.SCO	CIBM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	11.778	8.144	2693	2404	1193
Milano	CISERANO	CSEM41	1	132	TERNA	18.327	15.133	4190	3698	1621
Milano	CISERANO	CSEM41	2	132	TERNA	15.429	12.928	3527	3123	1619
Milano	CISERANO	CSEM41	3	132	TERNA	16.090	14.010	3679	3195	1621
Milano	CISERANO CP	CSRM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	15.317	12.786	3502	3101	1176
Milano	CISLAGO	CISM41	1	132	TERNA	20.540	19.788	4696	4080	1501
Milano	CISLAGO	CISM41	2	132	TERNA	23.067	17.874	5274	4560	1570
Milano	CISLAGO	CISM41	3	132	TERNA	18.413	15.615	4210	3647	1691
Milano	CISLAGO	CISM41	4	132	TERNA	12.060	11.119	2757	2435	1734
Milano	CISLAGO CP	CIEM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	22.762	17.461	5204	4504	1785
Milano	CITTIGLIO	CITM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	11.970	7.390	2737	2424	1585
Milano	CIVATE	CVTM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	11.718	7.720	2679	2361	1391
Milano	CIVIDATE	CIVM41	1	132	EDISON	15.028	10.751	3436	2925	1736
Milano	CIVIDATE	CIVM41	2	132	EDISON	9.583	6.700	2191	1905	714
Milano	CIVIDATE CS	CIYM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	11.704	9.011	2676	2385	1453
Milano	CNAO CS	CNSM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	9.488	6.599	2169	1933	1454
Milano	COCCAGLIO	COCM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	15.865	11.841	3627	3207	1724
Milano	COLOGNO	KCOM41	1	132	EDISON	16.462	15.369	3764	3106	917
Milano	COLOGNO CP	COLM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	16.697	15.191	3817	3207	1632
Milano	COMMESSAGGIO	CMMM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	12.966	8.692	2964	2550	1223
Milano	COMO NORD	CMNM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	16.588	9.760	3792	3289	729
Milano	S.ABBONDIO	SABM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	16.148	10.245	3692	3219	2639
Milano	COMUN NUOVO CS	CNYM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	12.596	8.335	2880	2565	1434
Milano	CONCESIO	CONM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	15.785	11.214	3609	3184	1435
Milano	COPIANO	COPM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	9.652	6.505	2207	1966	872
Milano	CORSICO	CORM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	14.741	11.537	3370	2965	1251
Milano	CORSICO CS	CRSM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	14.427	11.190	3298	2904	1240
Milano	CORTEFRANCA	CRTM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	13.435	8.609	3072	2724	1325
Milano	CORTENUOVA	CNVM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	12.536	9.072	2866	2551	957
Milano	CORTEOLONA CS	CRLM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	9.520	6.403	2177	1940	828
Milano	COSIO VALT.	COSM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	12.585	10.614	2877	2294	1125
Milano	CREMA	CRMM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	8.689	5.645	1987	1765	758
Milano	CREMONA	CRWM41	1	132	TERNA	21.438	17.930	4901	4198	1647
Milano	CREMONA	CRWM41	2	132	TERNA	14.323	12.423	3275	2897	1650
Milano	CREMONA CS	CRFM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	14.294	10.043	3268	2856	2401
Milano	CREMONA EST	CREM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	8.840	5.852	2021	1758	1069
Milano	CREMONA OVEST	CROM41	1	132	AEM CREMONA	17.225	12.589	3938	3414	2784
Milano	CREVA CP	CRVM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	8.233	4.988	1882	1681	952
Milano	CROSIO D V	CVLM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	15.443	11.282	3531	3099	1667
Milano	CUCCIAGO	CUCM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	18.261	11.170	4175	3639	2130
Milano	CUNARDO	CUNM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	8.389	5.187	1918	1712	853
Milano	CURNO	RNOM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	16.495	11.978	3771	3111	1412
Milano	CURTATONE CS	CURM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	16.662	10.831	3809	3242	1455
Milano	DALMINE CP	DLMM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	13.121	9.679	3000	2671	1029
Milano	DARFO	DAFM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	14.517	9.559	3319	2881	1229
Milano	DARFO BOARIO TERME	DRFM41	1	132	SAGETER ENERGIA	12.825	8.102	2932	2579	1387
Milano	DEP.S.ANTONINO CS	DSNM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	15.533	11.254	3551	3131	1736
Milano	DERVIO	DERM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	12.112	8.145	2769	2379	1475
Milano	DESENZANO	DESM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	12.811	8.762	2929	2591	1060
Milano	DESIO	DSOM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	18.054	13.889	4128	3556	1208
Milano	DONEGANI	DONM41	1	132	TELAT	21.618	17.845	4942	4026	1476
Milano	DOSSI	DOSM41	1	132	ENEL-PRODUZIONE	5.576	5.348	1275	1137	883
Milano	DUBINO	DUBM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	11.961	10.000	2735	2292	1269
Milano	ECOLOMBARDIA 4	ECLM41	1	132	ECOLOMBARDIA 4	11.739	7.884	2684	2397	1405
Milano	EDOLO CP	EDEM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	13.225	10.577	3024	2544	1020
Milano	ERBA	ERBM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	14.799	9.729	3383	2981	1526
Milano	ESTERLE	ESMM41	1	132	EDISON	13.833	11.040	3163	2817	1027
Milano	EUROGRAVURE	EURM41	1	132	EUROGRAVURE	12.429	9.962	2842	2491	1134
Milano	FALOPPIO	FALM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	15.775	10.959	3607	3166	1468
Milano	FENEGRO'	FENM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	18.526	12.559	4235	3698	1247
Milano	FERRERA ERBOGNONE	FRBM41	1	132	ENIPOWER	17.239	16.425	3941	3018	1647
Milano	FERRERA ERBOGNONE	FRBM42	1	132	ENIPOWER	17.234	16.421	3940	3017	1654
Milano	FERRERO CS	FRRM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	11.738	8.605	2684	2350	1358
Milano	FERTILVITA	ECGM41	1	132	ECOENERGIA	9.419	6.366	2153	1920	825
Milano	FIAT ARESE	ALRM41	1	132	ECOPOWER AMBROS.	17.450	13.726	3989	3467	212
Milano	FIERA CP	FIEM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	19.456	15.555	4448	3892	1636
Milano	FILAGO CS	FILM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	14.507	10.407	3317	2947	1329
Milano	FIORENZA CS	FIFM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	20.353	16.523	4653	4065	2110
Milano	FLERO	FLEM41	1	132	TERNA	12.182	13.314	2785	2469	1731
Milano	FLERO	FLEM41	2	132	TERNA	8.027	7.828	1835	1644	1615
Milano	FLERO	FLEM41	3	132	TERNA	32.927	28.197	7528	6379	1715
Milano	FLERO CP	FLRM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	32.254	27.804	7374	6259	1791
Milano	FORNO	FORM41	1	132	ENEL-PRODUZIONE	15.708	13.119	3591	2972	930
Milano	FORNOVO	FRNM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	11.251	7.595	2572	2294	1136
Milano	FORONI CS	FOIM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	18.345	14.966	4194	3663	1792
Milano	FRASSINO	FRSM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	18.340	11.830	4193	3529	1384
Milano	FUSINE	FUSM41	1	132	TERNA	5.584	4.646	1277	1129	830
Milano	FUSINE	FUSM41	2	132	TERNA	6.192	5.132	1416	1250	1051
Milano	GAGGIANO	GAGM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	12.284	8.642	2808	2481	1192

VALORI DELLE CORRENTI E DELLE POTENZE DI CORTO CIRCUITO
NEGLI IMPIANTI DELLA RETE A 380 - 220 - 150 - 132 KV
AGGIORNAMENTO DICEMBRE 2011

AREA	DENOMINAZIONE IMPIANTO	CODICE UNIVOCO UTENTE	TENSIONE IMPIANTO		Titolare	Icc trifase massima	Icc monofase massima	Pcc massima trifase convenz.	Pcc minima trifase di esercizio	Pcc minima trifase convenz.
			[kV]	[kV]		[kA]	[kA]	[MVA]	[MVA]	[MVA]
Milano	GANDELLINO	GANM41	1	132	ENEL-PRODUZIONE	6.225	5.725	1423	1266	950
Milano	GARLASCO	GAMM41	1	132	TERNA	7.664	5.727	1752	1368	632
Milano	GASPERINA CS	GSPM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	9.856	6.635	2253	2014	983
Milano	GAVARDO CP	GVRM41	1	132	TELAT	21.228	11.834	4853	4176	2086
Milano	GAVARDO CS	GAVM41	1	132	A2A RETI ELETR	20.604	11.726	4711	4063	2275
Milano	GAZZO CS	GZZM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	11.294	7.673	2582	2273	850
Milano	GEROLA	GERM41	1	132	ENEL-PRODUZIONE	11.820	9.316	2702	2061	1050
Milano	GHEDI	GHEM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	15.641	9.752	3576	3147	1331
Milano	GHISALBA	GHIM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	13.712	9.579	3135	2785	1425
Milano	GHISIONE CS	GSNM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	7.622	5.584	1743	1544	477
Milano	GIANICO CS	GNIM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	17.459	12.142	3992	3439	1247
Milano	GIUSSANO	GIUM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	16.219	11.346	3708	3267	1218
Milano	GNUTTI CS	GNUM41	1	132	TELAT	28.973	23.850	6624	5355	2075
Milano	GOLTARA	GLTM41	1	132	A2A	18.047	13.615	4126	3434	1385
Milano	GORDONA	GDNM41	1	132	EDIPOWER	13.778	11.903	3150	2568	1865
Milano	GORGONZOLA	GRGM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	14.388	10.919	3289	2851	1722
Milano	GORLA	GRLM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	16.932	13.063	3871	3392	2030
Milano	GORLAGO	GORM41	1	132	TERNA	22.368	17.915	5114	4476	1620
Milano	GORLAGO	GORM41	2	132	TERNA	23.044	18.886	5268	4281	1726
Milano	GORLAGO	GORM41	3	132	TERNA	16.492	13.952	3770	3335	1664
Milano	GORLAGO CP	GOEM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	16.339	13.740	3735	3304	1117
Milano	GRANDOLA	GRNM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	10.802	5.566	2470	2128	1053
Milano	GRASSOBBIO	GRBM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	15.862	10.972	3626	3212	1355
Milano	GRAVEDONA C.LE	GRVM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	10.893	5.987	2490	2096	949
Milano	GROMO	GRMM41	1	132	ENEL-PRODUZIONE	6.649	5.746	1520	1348	983
Milano	GROPELLO CAIROLI	GRPM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	7.348	4.776	1680	1499	872
Milano	GROSOTTO	GRTM41	1	132	TERNA	7.015	7.109	1604	1263	486
Milano	GUIDIZZOLO	GUIM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	9.063	6.117	2072	1807	863
Milano	GUSSANO	GUSM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	15.239	11.435	3484	3079	1498
Milano	IBM SEGRATE CS	IBSM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	12.287	9.775	2809	2409	1193
Milano	IBM VIMERCATE CS	IBMM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	16.915	13.563	3867	3277	1713
Milano	IC ACCAM	ACEM41	1	132	TERNA	17.303	13.313	3956	3474	1811
Milano	IC AMSA FIGINO	FGEM41	1	132	TERNA	19.038	15.244	4353	3820	1767
Milano	IC BERGAMO	BASM41	1	132	TERNA	18.430	13.768	4214	3500	1395
Milano	IC COLOGNO	CLGM41	1	132	TERNA	16.750	15.552	3829	3162	922
Milano	IC ESINE	ESNM41	1	132	TERNA	14.025	9.198	3206	2783	1126
Milano	IC INNSE	INNM42	1	132	TERNA	16.982	12.369	3882	3419	1896
Milano	IC LOMELLINA	PRAM41	1	132	TERNA	12.318	9.723	2816	2384	1182
Milano	IC OLEVANO	OLEM41	1	132	TERNA	9.380	6.431	2144	1875	782
Milano	IC PRIMA	EPRM41	1	132	TERNA	12.299	8.438	2812	2455	1523
Milano	IC REA	REAM41	1	132	TERNA	16.685	12.258	3815	3251	1663
Milano	IC TASSARA	TASM41	1	132	TERNA	15.224	10.732	3481	2975	1652
Milano	INDUNO OLONA	INDM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	11.721	8.387	2680	2373	635
Milano	INZAGO	INZM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	11.548	8.541	2640	2318	1409
Milano	ISEO	ISEM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	10.431	6.535	2385	2124	935
Milano	ISOLATO	ISLM41	1	132	EDIPOWER	10.907	8.663	2494	2073	1567
Milano	ISORELLA	ISRM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	9.054	6.131	2070	1808	973
Milano	ITALTEL CS	ICTM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	19.751	16.160	4516	3952	1684
Milano	IVECO CS	IVEM41	1	132	TELAT	18.784	15.828	4294	3579	1412
Milano	LA CASELLA ST	LCZM41	1	132	TERNA	13.897	12.694	3177	2795	1029
Milano	LA CASELLA ST	LCZM41	2	132	TERNA	9.244	6.683	2113	1875	940
Milano	LA CASELLA	LCSM41	1	132	ENEL-PRODUZIONE	12.526	10.651	2864	2528	990
Milano	LA CASELLA	LCSM41	2	132	ENEL-PRODUZIONE	12.526	10.651	2864	2528	990
Milano	LACCHIARELLA CP	LCCM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	14.717	12.432	3365	2964	890
Milano	LACCHIARELLA	LACM41	1	132	TERNA	16.521	14.226	3777	3309	1707
Milano	LACCHIARELLA	LACM41	2	132	TERNA	15.055	13.221	3442	3018	1708
Milano	LACCHIARELLA	LACM41	3	132	TERNA	15.115	12.865	3456	3042	1698
Milano	LAINATE	LAIM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	18.413	14.381	4210	3692	1814
Milano	LANZADA CP	LNZM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	6.830	4.934	1562	1292	968
Milano	LANZANO	LZNM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	13.556	9.090	3099	2746	1596
Milano	LECCO	LECM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	14.580	10.263	3333	2911	1690
Milano	LEGNANO	LEGM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	7.972	6.168	1823	1617	1148
Milano	LENNA	LNNM41	1	132	TERNA	7.367	5.203	1684	1484	523
Milano	LIMITO	LIMM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	16.204	13.738	3705	3153	1750
Milano	LISCATE	LISM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	7.100	4.788	1623	1441	995
Milano	LOCATE	LOCM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	11.664	8.158	2667	2380	1230
Milano	LODI	LODM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	13.044	10.467	2982	2621	1109
Milano	LOMELLINA	LOMM41	1	132	LOMELLINA ENERGIA	12.174	9.660	2783	2355	1175
Milano	LONATE P.	LNP41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	17.323	12.599	3960	3477	2710
Milano	LONATO	LNTM41	1	132	TERNA	20.121	16.077	4600	4014	1788
Milano	LONATO	LNTM41	2	132	TERNA	15.325	13.304	3504	2938	1772
Milano	LONATO CS	LNSM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	14.386	9.056	3289	2895	1398
Milano	LOVERO	LOVM41	1	132	TERNA	6.299	6.047	1440	1137	530
Milano	LOVERO	LOVM41	2	132	TERNA	5.630	5.176	1287	1035	560
Milano	LOVERO ST	LOSM41	1	132	TERNA	5.487	5.355	1254	983	328
Milano	LUDRIGNO	LUDM41	1	132	ENEL-PRODUZIONE	7.675	6.965	1755	1550	1083
Milano	LUISAGO	LSGM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	16.081	10.209	3677	3227	1421
Milano	LUMEZZANE	LUMM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	20.126	12.738	4601	4009	2108
Milano	MADDESIMO	MAEM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	10.752	8.573	2458	2047	1393
Milano	MAGENTA	MAGM41	1	132	TERNA	18.747	16.712	4286	3488	1691

VALORI DELLE CORRENTI E DELLE POTENZE DI CORTO CIRCUITO
NEGLI IMPIANTI DELLA RETE A 380 - 220 - 150 - 132 KV
AGGIORNAMENTO DICEMBRE 2011

AREA	DENOMINAZIONE IMPIANTO	CODICE UNIVOCO UTENTE	TENSIONE IMPIANTO		Titolare	Icc trifase massima	Icc monofase massima	Pcc massima trifase convenz.	Pcc minima trifase di esercizio	Pcc minima trifase convenz.
			[kV]	[kV]		[kA]	[kA]	[MVA]	[MVA]	[MVA]
Milano	MAGENTA	MAGM41	2	132	TERNA	18.873	15.706	4315	3724	1855
Milano	MAGENTA	MAGM41	3	132	TERNA	10.665	9.582	2438	2166	1756
Milano	MAGENTA CP	MGEM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	18.338	16.479	4193	3419	1675
Milano	MAGENTA CS	MGFM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	17.332	13.699	3963	3423	825
Milano	MALEGO CP	MLGM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	12.806	8.764	2928	2513	1318
Milano	MALEO	MLOM41	1	132	TERNA	19.995	17.070	4571	3948	1867
Milano	MALLERO	MLLM41	1	132	ENEL-PRODUZIONE	10.123	9.024	2314	1838	1089
Milano	MALNATE	MLNM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	14.270	11.436	3262	2873	596
Milano	MALPENSATA CP	MLPM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	14.752	12.885	3373	2989	1494
Milano	MALPENSATA CS	MLSM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	19.403	15.049	4436	3639	2063
Milano	MANDELLO	MANM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	10.242	6.528	2342	2054	1075
Milano	MANERB.CS	MAHM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	14.527	8.960	3321	2931	672
Milano	MANERBIO CP	MNBM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	14.675	9.015	3355	2960	669
Milano	MANTOVA CP	MNAM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	20.610	13.412	4712	3909	2782
Milano	MARCARIA	MARM41	1	132	TERNA	12.160	9.987	2780	2414	1496
Milano	MARCARIA	MARM41	2	132	TERNA	17.167	15.899	3925	3359	1398
Milano	MARCARIA CP	MACM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	12.054	9.865	2756	2394	669
Milano	MARCHENO	MCHM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	16.851	10.472	3853	3372	1623
Milano	MARIANO	MRIM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	17.525	11.414	4007	3519	1951
Milano	MARMIROLO	MRMM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	13.861	8.844	3169	2577	507
Milano	MARNE CP	MLEM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	14.765	10.681	3376	2998	1299
Milano	MARTIGNANA	MRTM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	3.700	2.380	846	755	592
Milano	MARTIGNANA	MRTM41	2	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	6.964	4.533	1592	1398	714
Milano	MASCIONI CS	MASM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	10.068	6.093	2302	2048	690
Milano	MAZZANO ASM	MZOM41	1	132	TELAT	19.075	11.816	4361	3770	1056
Milano	MAZZANO DDL	MZNM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	13.699	8.069	3132	2746	966
Milano	MEDA	MDAM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	18.781	13.272	4294	3764	2040
Milano	MEDE	MDEM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	9.033	6.054	2065	1823	833
Milano	MELEGNANO	MELM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	13.040	9.823	2981	2620	1249
Milano	MERATE	MERM41	1	132	TERNA	17.490	14.089	3999	3505	1187
Milano	MERCALLO	MRCM41	1	132	TERNA	15.937	13.732	3644	3199	1564
Milano	MERCALLO	MRCM41	2	132	TERNA	16.979	14.446	3882	3390	1703
Milano	MERCALLO	MRCM41	3	132	TERNA	10.727	9.764	2452	2168	1574
Milano	MESE	MESM41	1	132	TERNA	17.222	17.335	3937	3158	2157
Milano	MESE CP	MSEM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	16.721	16.178	3823	3078	745
Milano	MILANOFIORI	MLFM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	11.669	8.777	2668	2356	1049
Milano	MINCIO	CTMM41	1	132	RETRASM	20.232	16.971	4626	3907	2495
Milano	MINCIO	CTMM41	2	132	RETRASM	10.856	10.649	2482	1588	752
Milano	MIRADOLO	MIRM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	9.391	6.659	2147	1905	963
Milano	MOIO DE CALVI	MDCM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	12.332	11.079	2819	2005	1086
Milano	MOLINO CS	MOYM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	9.653	6.704	2207	1913	697
Milano	MONASTERO	MONM42	1	132	ENEL-PRODUZIONE	11.893	9.968	2719	2281	1266
Milano	MONTANARA	MNNM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	16.473	10.824	3766	3210	1498
Milano	MONTANASO	MNSM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	15.951	16.025	3647	3181	939
Milano	MONTELLO	MMOM41	1	132	MONTELLO	13.835	10.664	3163	2810	1565
Milano	MONTICHIARI	MNCM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	10.948	7.770	2503	2155	742
Milano	MONTIRONE CS	MTYM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	12.387	7.448	2832	2509	997
Milano	MONTORFANO	MNRM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	14.695	9.425	3360	2954	1575
Milano	MONZA	MZAM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	17.536	14.802	4009	3487	2274
Milano	MONZA EST	MZEM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	16.930	13.907	3871	3286	2295
Milano	MORBEGNO	MBEM41	1	132	TERNA	6.580	5.453	1504	1318	982
Milano	MORTARA	MORM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	11.844	8.774	2708	2323	1257
Milano	MOZZANICA CS	MZCM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	10.792	7.211	2467	2202	1186
Milano	MUGGIO'	MUGM44	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	17.287	14.698	3952	3438	2508
Milano	MUSOCCO	MSCM41	1	132	A2A RETI ELETR	19.489	15.428	4456	3900	2347
Milano	NAVE	NAV41	1	132	TERNA	28.631	21.714	6546	5540	1696
Milano	NAVE	NAV41	2	132	TERNA	23.326	18.960	5333	4638	1805
Milano	NAVE	NAV41	3	132	TERNA	21.290	16.289	4867	4228	1574
Milano	NAVE CP	NAEM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	21.155	16.227	4837	4203	1733
Milano	NERVIANO	NRVM41	1	132	PFIZER	5.455	4.470	1247	914	395
Milano	NIBIONNO	NIBM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	17.445	12.843	3988	3502	1586
Milano	NOSEDO CS	NSDM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	18.349	14.642	4195	3654	1571
Milano	NOVATE	NOVM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	18.386	15.237	4203	3692	1674
Milano	NOVEDRATE	NVRM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	19.553	12.443	4470	3893	2689
Milano	NOZZA	NOZM41	1	132	TELAT	7.850	4.525	1795	1605	1187
Milano	NUVOLENTI	NVOM41	1	132	TELAT	13.475	7.527	3081	2700	1344
Milano	ODOLO	ODOM41	1	132	TELAT	19.840	13.766	4536	3933	2784
Milano	OGGIONO	OGGM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	13.810	9.762	3157	2772	1919
Milano	OLGIATE OLONA	OLGM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	17.063	12.887	3901	3418	1991
Milano	OLGINATE	OLNM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	14.654	9.613	3350	2930	1458
Milano	OPERA	OPEM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	11.016	7.997	2519	2226	1252
Milano	ORZIVECCHI	ORZM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	15.160	10.492	3466	3067	1983
Milano	OSPIATE	OSPM41	1	132	TERNA	16.693	14.401	3816	3336	1769
Milano	OSPIATE	OSPM41	2	132	TERNA	23.703	20.953	5419	4703	1764
Milano	OSPIATE	OSPM41	3	132	TERNA	20.017	17.527	4576	4006	1730
Milano	OSPIATE CP	OSDM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	23.321	20.680	5332	4630	1842
Milano	OSPITALETTO	OSLM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	21.745	18.815	4971	4343	1237
Milano	OSTIGLIA CP	ODDM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	14.456	12.775	3305	2864	432
Milano	OSTIGLIA CS	OSRM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	12.974	10.457	2966	2586	773
Milano	OSTIGLIA ST	OSTM41	1	132	TERNA	14.868	13.454	3399	2934	1615

VALORI DELLE CORRENTI E DELLE POTENZE DI CORTO CIRCUITO
NEGLI IMPIANTI DELLA RETE A 380 - 220 - 150 - 132 KV
AGGIORNAMENTO DICEMBRE 2011

AREA	DENOMINAZIONE IMPIANTO	CODICE UNIVOCO UTENTE	TENSIONE IMPIANTO		Titolare	Icc trifase massima	Icc monofase massima	Pcc massima trifase convenz.	Pcc minima trifase di esercizio	Pcc minima trifase convenz.
				[kV]		[kA]	[kA]	[MVA]	[MVA]	[MVA]
Milano	OSTIGLIA ST	OSTM41	2	132	TERNA	14.709	12.929	3363	2912	1550
Milano	OXON	OXNM41	1	132	OXON ITALIA	10.367	7.035	2370	2101	866
Milano	PADERNO DUGNANO	PADM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	17.413	13.710	3981	3506	1683
Milano	PADERNO FRANCO	PDFM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	13.303	9.534	3041	2698	1054
Milano	PALAZZOLO	PALM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	13.996	10.773	3200	2841	1338
Milano	PANDINO EST	PANM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	12.015	8.826	2747	2406	1211
Milano	PANTANO D'AVIO	PDAM41	1	132	ENEL-PRODUZIONE	8.255	6.242	1887	1602	754
Milano	PARABIAGO	PRBM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	16.617	11.876	3799	3234	1521
Milano	PARAVISO	PARM41	1	132	LUCCHINI	15.724	13.360	3595	3116	1728
Milano	PASSIRANO CS	PSRM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	18.527	14.865	4236	3722	1181
Milano	PAVIA CS	PVFM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	9.668	6.722	2210	1969	1549
Milano	PAVIA EST	PAEM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	9.526	6.495	2178	1941	918
Milano	PAVIA OVEST	PVOM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	9.497	6.653	2171	1935	1450
Milano	PAVIA TORRETTO	PVTM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	9.904	6.904	2264	2016	1263
Milano	PEDESINA	PEDM42	1	132	ENEL-PRODUZIONE	11.654	9.042	2664	2063	1012
Milano	PEGOGNAGA	PEGM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	14.857	9.862	3397	2906	1171
Milano	PESCHIERA B.	PESM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	11.896	9.928	2720	2354	1302
Milano	PESSINA	PSSM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	6.111	3.886	1397	1249	1153
Milano	PIADENA	PNAM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	4.380	2.760	1001	899	849
Milano	PIANCAMUNO CP	PCEM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	16.587	14.899	3792	3278	1011
Milano	PIANCAMUNO	PNCM41	1	132	TERNA	23.309	18.431	5329	4559	1722
Milano	PIANCAMUNO	PNCM41	2	132	TERNA	16.758	14.999	3831	3310	1653
Milano	PIANICO	PINM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	12.786	9.258	2923	2545	1072
Milano	PIETRA CS	PTRM41	1	132	TELAT	23.852	19.606	5453	4445	1529
Milano	PIEVE EMANUELE	PVEM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	13.149	10.315	3006	2646	1223
Milano	PIZZIGHETTONE	PIZM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	21.326	17.215	4876	4194	2816
Milano	POLPENAZZE	PNZM41	1	132	TELAT	12.168	8.004	2782	2461	1201
Milano	POMPONESCO CS	PPCM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	11.007	7.200	2516	2166	872
Milano	PONTE CAFFARO 1-2	PTCM41	1	132	EDISON	5.028	4.782	1150	1036	965
Milano	PONTE NOSSA CS	PNOM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	10.436	7.912	2386	2076	1254
Milano	PONTEVICO	PNVM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	10.037	6.669	2295	2047	928
Milano	POZZOLENGO	POZM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	10.799	8.101	2469	1994	556
Milano	POZZUOLO CS	PZZM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	11.512	8.371	2632	2307	1331
Milano	PRALBOINO	PRLM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	10.371	6.473	2371	2112	861
Milano	PRESTONE	PREM41	1	132	EDIPOWER	11.401	9.628	2607	2137	1266
Milano	PRIMALUNA	PRIM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	11.836	7.071	2706	2358	1254
Milano	PRIMA TREZZO	PRTM41	1	132	PRIMA	12.136	8.378	2775	2424	1512
Milano	P.RUSCA	RSCM41	1	132	ENECO	11.664	8.672	2667	2342	1290
Milano	UT RCS	RCWM41	1	132	R.C.S.	14.708	10.846	3363	2892	1916
Milano	REA DALMINE	RENM41	1	132	REA	16.375	12.132	3744	3195	1649
Milano	REGOLEDO	REGM41	1	132	ENEL-PRODUZIONE	12.777	10.730	2921	2325	1132
Milano	RENO DE MEDICI CS	SRRM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	16.730	15.116	3825	3068	896
Milano	RESCALDINA	RESM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	10.813	8.313	2472	2187	863
Milano	RESIO	RSOM42	1	132	SAGETER ENERGIA	13.806	9.124	3156	2742	1120
Milano	REZZATO	RZZM41	1	132	ITALGEN	2.816	1.524	644	573	124
Milano	RFI ALBAIRATE	HALM41	1	132	R.F.I.	12.637	8.867	2889	2547	1047
Milano	RFI BOCCALEONE	HBOM41	1	132	R.F.I.	20.562	15.776	4701	3822	1775
Milano	RFI BRESCIA	HBSM41	1	132	R.F.I.	2.702	1.661	618	557	479
Milano	RFI BRONI	HBRM41	1	132	R.F.I.	10.146	6.691	2320	2065	883
Milano	RFI CAMERLATA	HCMM41	1	132	R.F.I.	17.363	11.147	3970	3455	1211
Milano	RFI CASALPUSTERLENGO	HCSM41	1	132	R.F.I.	5.405	3.565	1236	1108	703
Milano	RFI CASTELLEONE	HCTM41	1	132	R.F.I.	9.143	5.770	2090	1854	690
Milano	RFI CASTIONE	HCDM41	1	132	R.F.I.	10.277	8.507	2350	1865	1243
Milano	RFI CHIARI	HCHM41	1	132	R.F.I.	4.013	2.534	917	825	663
Milano	RFI CREMONA	HCRM41	1	132	R.F.I.	14.056	9.952	3214	2810	2369
Milano	RFI CURTATONE	HCUM41	1	132	R.F.I.	16.341	10.726	3736	3184	1443
Milano	RFI FIORENZA	HFIM41	1	132	R.F.I.	19.872	16.277	4543	3973	2085
Milano	RFI GALLARATE	HGAM41	1	132	R.F.I.	15.801	11.889	3612	3172	2608
Milano	RFI GAZZO	HGZM41	1	132	R.F.I.	11.146	7.620	2548	2244	846
Milano	RFI LAVENO	HLAM41	1	132	R.F.I.	10.111	6.143	2312	2056	1418
Milano	RFI LODI	HLOM41	1	132	R.F.I.	12.369	9.722	2828	2490	1085
Milano	RFI MAGENTA	HMGM41	1	132	R.F.I.	16.983	13.530	3883	3358	821
Milano	RFI MANERBIO	HMAM41	1	132	R.F.I.	14.282	8.888	3265	2883	669
Milano	RFI MELEGNANO	HMEM41	1	132	R.F.I.	5.566	3.669	1273	1140	716
Milano	RFI MORTARA	FSMM41	1	132	R.F.I.	2.597	1.563	594	530	293
Milano	RFI OSTIGLIA	OSFM41	1	132	R.F.I.	12.776	10.318	2921	2548	770
Milano	RFI PAVIA	HPVM41	1	132	R.F.I.	9.559	6.681	2185	1947	1535
Milano	RFI PIADENA	HPIM41	1	132	R.F.I.	4.358	2.754	996	895	845
Milano	RFI PIEVE FISSIRAGA	HPFM41	1	132	R.F.I.	4.988	3.221	1140	1022	800
Milano	RFI POZZUOLO	HPZM41	1	132	R.F.I.	11.357	8.308	2596	2277	1321
Milano	RFI RHO	HRHM41	1	132	R.F.I.	9.692	7.508	2216	1972	1257
Milano	RFI ROGOREDO	HROM41	1	132	R.F.I.	5.823	3.834	1331	1195	892
Milano	RFI S.CASSANO	HSCM41	1	132	R.F.I.	11.560	8.322	2643	2342	633
Milano	RFI SEDRIANO	HSDM41	1	132	R.F.I.	6.871	5.204	1571	1407	1222
Milano	RFI SEREGNO	HSEM41	1	132	R.F.I.	15.284	11.020	3494	3087	1246
Milano	RFI SUZZARA	HSZM41	1	132	R.F.I.	9.378	5.986	2144	1875	958
Milano	RFI TREVIGLIO OVEST	HTOM41	1	132	R.F.I.	9.939	7.189	2272	2008	1251
Milano	RFI V.TIRANO	HVTM41	1	132	R.F.I.	5.907	5.675	1350	1045	331
Milano	RHO CP	RHOM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	17.216	12.541	3936	3461	2144
Milano	RHO CS	RHMM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	17.412	13.435	3981	3498	2031

VALORI DELLE CORRENTI E DELLE POTENZE DI CORTO CIRCUITO
NEGLI IMPIANTI DELLA RETE A 380 - 220 - 150 - 132 KV
AGGIORNAMENTO DICEMBRE 2011

AREA	DENOMINAZIONE IMPIANTO	CODICE UNIVOCO UTENTE	TENSIONE IMPIANTO		Titolare	Icc trifase massima	Icc monofase massima	Pcc massima trifase convenz.	Pcc minima trifase di esercizio	Pcc minima trifase convenz.
			[KV]	[KV]		[KA]	[KA]	[MVA]	[MVA]	[MVA]
Milano	RHO EDISON	RHEM41	1	132	EDISON	17.057	13.188	3900	3429	2007
Milano	RIC.EST BS	ESBM41	1	132	TELAT	34.065	26.273	7788	6398	1838
Milano	RIC.NORD BS	NOBM41	1	132	TELAT	17.130	14.542	3916	3288	1364
Milano	RIC.NORD BS	NOBM41	2	132	TELAT	19.073	15.808	4361	3571	1410
Milano	RIC.NORD MI	NOMM41	1	132	TERNA	1.918	1.988	439	0	154
Milano	RIC.OVEST BS	BSOM41	1	132	TELAT	27.411	22.127	6267	5031	1592
Milano	RIC.SUD BS	SBSM41	1	132	TELAT	29.365	25.280	6714	5343	2222
Milano	RIC.SUD BS	SBSM41	2	132	TELAT	11.779	11.619	2693	2388	811
Milano	RISE SESTO	KSEM41	1	132	TERNA	11.534	12.335	2637	2325	775
Milano	RISE SESTO	KSEM41	2	132	TERNA	8.900	7.819	2035	1583	906
Milano	RIVANAZZANO	RVNM44	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	6.431	4.152	1470	1315	927
Milano	ROBBIO	RBBM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	9.059	6.637	2071	1821	825
Milano	RODANO	RDNM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	11.973	9.596	2737	2358	1289
Milano	ROE' VOLCIANO CS	ROEM41	1	132	TELAT	13.377	8.483	3058	2694	916
Milano	ROGENO	ROGM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	16.349	11.237	3738	3287	1309
Milano	ROMANENGO	ROMM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	8.721	5.239	1994	1771	754
Milano	ROMANO DI LOMBARDIA	RMNM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	11.582	8.007	2648	2361	1059
Milano	ROMANTERRA	RTRM41	1	132	EDISON	5.436	5.001	1243	1119	1033
Milano	ROVATO CS	RVTM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	15.824	11.652	3618	3198	1757
Milano	SALICE CS	SLCM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	18.097	11.567	4137	3617	1529
Milano	SALO'	SALM41	1	132	TELAT	16.205	10.665	3705	3240	880
Milano	S.ANGELO LODIG.	SNGM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	10.324	7.858	2360	2089	796
Milano	SANNAZZARO CP	SNNM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	12.790	8.934	2924	2576	931
Milano	SANNAZZARO	AGZM41	1	132	AGIP PETROLI (B)	17.300	16.468	3955	3015	1678
Milano	SANNAZZARO	AGZM41	2	132	AGIP PETROLI (B)	17.298	16.467	3955	3015	1685
Milano	SANNAZZARO	AGZM42	1	132	AGIP PETROLI (B)	17.338	16.491	3964	3015	1695
Milano	SAPIO-SGS SM	SPSM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	15.417	11.561	3525	3015	2141
Milano	SAREZZO	SARM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	22.942	14.929	5245	4543	3122
Milano	S.BARTOLOMEO	SBAM41	1	132	TERNA	17.014	11.113	3890	3423	1589
Milano	S.BENEDETTO PO	SBNM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	8.713	5.521	1992	1747	924
Milano	S.BERNARDINO CS	SBCM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	16.557	13.171	3785	3344	1410
Milano	S.BERNARDINO	SBIM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	17.373	14.108	3972	3504	1437
Milano	S.BERNARDO	SBEM41	1	132	EDIPOWER	12.302	10.266	2813	2339	1753
Milano	S.DONATO	SDNM41	1	132	ENIPOWER	11.579	9.634	2647	2299	1378
Milano	S.DONATO CP	SDOM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	17.833	13.816	4077	3547	1815
Milano	SEA MALPENSA	SEAM41	1	132	MALPENSA ENERGIA	14.676	12.844	3355	2974	2939
Milano	SEGURO	SEGM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	22.552	20.013	5156	4490	2704
Milano	SELLERO CS	SLEM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	19.248	18.861	4401	3544	937
Milano	SEREGNO CP	SGNM41	1	132	A.E.B.	14.975	10.635	3424	3026	1269
Milano	SEREGNO CS	SSMM41	1	132	GELSIA RETI	15.245	10.739	3485	3079	1278
Milano	SERIATE	SRTM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	22.178	16.612	5070	4083	3288
Milano	SERMIDE ST	SMDM41	1	132	TERNA	7.164	5.213	1638	1454	534
Milano	SERMIDE CP	SEDM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	7.104	5.191	1624	1442	532
Milano	SERMIDE CS	SRFM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	6.300	4.495	1440	1282	601
Milano	S.EUFEMIA	SEUM41	1	132	TELAT	35.604	26.976	8140	6703	4853
Milano	S.FIORANO CP	SFEM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	19.774	19.352	4521	3625	2519
Milano	S.GIULIANO	SGIM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	15.948	12.241	3646	3184	1614
Milano	SILLA SUSTINENTE	ILLM41	1	132	SAVIOLA	11.586	8.096	2649	2318	1136
Milano	SIO CS	SIOM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	16.284	13.707	3723	3173	2084
Milano	S.I.R. CS	SRMM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	16.645	12.603	3805	3337	2171
Milano	SIT CS	SITM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	9.917	6.949	2267	1973	730
Milano	SNAM CINISELLO	SCIM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	18.111	14.405	4141	3595	2505
Milano	SOLARO	SLOM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	16.146	11.556	3691	3256	1682
Milano	SOMMA LOMBARDO	SMLM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	13.923	11.119	3183	2815	1324
Milano	SONDALO	SODM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	4.748	3.752	1086	893	419
Milano	SONDRIO	SONM41	1	132	TERNA	11.492	11.079	2627	2048	1338
Milano	SONDRIO CP	SNDM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	11.423	10.981	2612	2038	1036
Milano	SONICO	SNCM41	1	132	EDISON	13.166	10.553	3010	2533	1027
Milano	SORISOLE	SORM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	15.329	10.553	3505	2865	1703
Milano	SOVICO	SOVM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	14.819	10.202	3388	2996	1317
Milano	S.PIETRO BS	SPIM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	12.902	10.033	2950	2509	656
Milano	S.PIETRO D'ORZIO	SPOM41	1	132	ENEL-PRODUZIONE	11.356	9.292	2596	1962	1145
Milano	S.ROCCO	SROM41	1	132	TERNA	16.504	14.589	3773	3286	1705
Milano	S.ROCCO	SROM41	2	132	TERNA	13.733	12.646	3140	2754	1683
Milano	S.ROCCO	SROM41	3	132	TERNA	13.719	12.426	3136	2749	1685
Milano	S.ROCCO	SROM41	4	132	TERNA	15.553	14.062	3556	3095	1677
Milano	S.STEFANO LODIGIANO	SSLM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	14.364	12.067	3284	2869	991
Milano	STAMPERIA CS	STPM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	12.609	10.047	2883	2526	1141
Milano	STAZZONA	STZM41	1	132	TERNA	5.985	5.778	1368	1056	331
Milano	STEAZZANO	STEM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	14.979	10.375	3425	3039	1647
Milano	SUMIRAGO	SUMM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	17.340	12.880	3964	3468	2727
Milano	SUSTINENTE	SUSM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	11.770	8.281	2691	2354	1144
Milano	SUZZARA CP	SUZM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	10.485	6.713	2397	2087	1011
Milano	SUZZARA CS	HSUM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	9.483	6.019	2168	1895	964
Milano	S.ZENO CS	SZNM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	24.102	18.181	5510	4756	1572
Milano	TAGLIUNO	TAGM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	14.315	9.551	3273	2900	1162
Milano	TAMOIL CS	TAMM41	1	132	AEM CREMONA	16.139	11.586	3690	3209	913
Milano	TASSARA	TSRM41	1	132	CONS. EN. PULITA MULTIUTILITY	14.962	10.633	3421	2927	1637
Milano	TAVAZZANO OVEST	TZOM41	1	132	TERNA	4.189	2.950	958	861	501
Milano	TAVAZZANO EST	TMEM41	1	132	TERNA	18.741	16.336	4285	3679	1670

VALORI DELLE CORRENTI E DELLE POTENZE DI CORTO CIRCUITO
NEGLI IMPIANTI DELLA RETE A 380 - 220 - 150 - 132 KV
AGGIORNAMENTO DICEMBRE 2011

AREA	DENOMINAZIONE IMPIANTO	CODICE UNIVOCO UTENTE	TENSIONE IMPIANTO		Titolare	Icc trifase massima	Icc monofase massima	Pcc massima trifase convenz.	Pcc minima trifase di esercizio	Pcc minima trifase convenz.
				[kV]		[KA]	[KA]	[MVA]	[MVA]	[MVA]
Milano	TAVAZZANO ST	TZNM41	1	132	TERNA	16.607	17.599	3797	3306	1799
Milano	TAVAZZANO ST	TZNM41	2	132	TERNA	17.452	15.908	3990	3425	1655
Milano	TAVAZZANO ST	TZNM41	3	132	TERNA	21.373	21.890	4886	4185	1811
Milano	TECNOPOLIMERI CS	TPLM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	5.496	4.088	1257	973	352
Milano	TEGLIO CP	TEGM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	5.532	4.789	1265	1065	837
Milano	TEMU' CP	TMUM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	11.975	9.862	2738	2309	881
Milano	TELERISCAL.VARESE CS	TLSM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	16.083	12.304	3677	3226	1708
Milano	TORBOLE CP	TBBM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	24.519	19.320	5606	4861	2506
Milano	TORBOLE CS	TOYM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	23.131	17.701	5288	4598	2399
Milano	TORNAVENTO	TORM41	1	132	ENEL-PRODUZIONE	15.388	11.721	3518	3105	1816
Milano	TOSCOLANO	TSMM41	1	132	TELAT	12.292	7.874	2810	2476	989
Milano	TRADATE	TRAM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	18.784	14.928	4294	3746	2914
Milano	TRAVAGLIATO	TRVM41	1	132	TERNA	25.167	24.524	5754	4995	1895
Milano	TRAVAGLIATO	TRVM41	2	132	TERNA	18.024	15.078	4121	3624	1756
Milano	TRESCORE	TRSM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	16.207	11.515	3705	3128	901
Milano	TREVIGLIO OVEST CS	TVGM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	10.057	7.237	2299	2031	1260
Milano	TREVIGLIO	TRGM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	13.393	9.792	3062	2720	908
Milano	TREZZO CP	TZZM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	14.455	10.416	3305	2864	1662
Milano	TU	TEUM41	1	132	APRICA	27.056	24.359	6186	4952	4364
Milano	TU CS	TUZM41	1	132	TELAT	27.739	24.714	6342	5056	4441
Milano	TU CS	TUZM41	2	132	TELAT	27.404	23.107	6265	4995	4272
Milano	TURBIGO	TURM41	1	132	EDIPOWER	20.175	18.306	4612	4037	1729
Milano	TURBIGO ST	TBGM41	1	132	TERNA	20.672	18.619	4726	4133	1746
Milano	TURBIGO ST	TBGM41	2	132	TERNA	11.704	10.953	2676	2348	1621
Milano	TURBIGO SUPERIORE	TUSM41	1	132	ENEL-PRODUZIONE	18.732	15.937	4283	3758	1420
Milano	UBOLDO	UBOM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	16.162	12.429	3695	3220	2115
Milano	UT ACC.VEN. CASTO	LUCM41	1	132	ACCIAIERIE VENETE	8.601	5.044	1966	1757	1267
Milano	UT ACO GUSS	EMCM41	1	132	ACO GUSS	10.655	7.143	2436	2175	1178
Milano	UT ACSA	ACSM41	1	132	ACSA STEEL FORGINGS	16.950	12.661	3875	3394	2046
Milano	UT ACC.VEN. LOVERO	ULLM41	1	132	ACCIAIERIE VENETE	9.231	6.396	2110	1866	1264
Milano	UT AGROLINZ	AUSM41	1	132	AGROLINZ MELAMIN ITALIA	17.376	13.709	3973	3479	3015
Milano	UT AGUSTA	AGUM41	1	132	AGUSTA	12.859	8.553	2940	2604	2148
Milano	UT AIR LIQUI	SIWM41	1	132	AIR LIQUIDE	15.974	13.537	3652	3116	2060
Milano	UT ALFA ACCIAI BS	ALFM41	1	132	ALFA ACCIAI	6.614	5.756	1512	1358	1338
Milano	UT ALMAG RONC.	STNM41	1	132	ALMAG	26.067	19.074	5960	5138	2017
Milano	UT ANSALDO L.	TOSM41	1	132	ANSALDO ENERGIA	7.897	6.136	1805	1602	1140
Milano	UT ARTI GRAFICHE	ARTM41	1	132	NUOVO ISTITUTO ARTI GRAFICHE	18.966	14.846	4336	3565	2039
Milano	UT ARVEDI ATA	UARM41	1	132	ACCIAIERIA ARVEDI	16.259	11.891	3717	3230	2492
Milano	UT ASO OSPITALETTO	ASPM41	1	132	ASO SIDERURGICA	20.082	17.068	4591	4022	1737
Milano	UT ATB CALDERERIA	ATBM41	1	132	ATB CALDERERIA	16.637	12.316	3804	3352	2086
Milano	UT AVIR	AVRM41	1	132	AVIR	14.182	11.016	3242	2856	1231
Milano	UT BACHELITE ITALIA	SIRM41	1	132	BAKELITE ITALIA	16.322	12.460	3732	3274	2144
Milano	UT BAYER	BAYM41	1	132	BAYER	14.257	10.258	3259	2897	1318
Milano	UT BRAGONZI	BRGM41	1	132	BRAGONZI	14.696	10.412	3360	2965	2388
Milano	UT BREDINA	BDNM41	1	132	BREDINA ACCIAI	19.177	13.150	4384	3807	1994
Milano	UT CALVISANO FERALPI	CVSM41	1	132	FERALPI SIDERURGICA	9.127	6.144	2087	1817	819
Milano	UT CAPRA RAFFINERIA	FRMM41	1	132	RAFFINERIA METALLI CAPRA	12.208	7.398	2791	2473	991
Milano	UT CARCANO	CRUM41	1	132	ANTONIO CARCANO	11.778	9.611	2693	2232	1124
Milano	UT CIVIDATE ACC.	CICM41	1	132	ACCIAIERIE CIVIDATE AL PIANO	11.543	8.942	2639	2353	1441
Milano	UT FONDAZIONE CNAO	FNCM41	1	132	FONDAZIONE CNAO	9.383	6.560	2145	1912	1442
Milano	UT COLACEM	CLCM41	1	132	COLACEM	11.716	7.240	2679	2374	1351
Milano	UT COLATA C.	CCOM41	1	132	COLATA CONTINUA ITAL	20.291	16.599	4639	4001	2728
Milano	UT CSP	UCSM41	1	132	CSP INTERNATIONAL	7.844	5.472	1793	1580	697
Milano	UT DALMINE COSTA V.	DCVM41	1	132	DALMINE	21.977	16.888	5024	4313	1687
Milano	UT DEP. SAN ANTONINO	UDSM41	1	132	DEPURATORE S.ANTONINO	15.252	11.140	3487	3076	1719
Milano	UT DLV	DLVM41	1	132	TERZI MINORI	4.348	2.697	994	893	843
Milano	UT DEP. NOSEDO	DEPM41	1	132	SIBA - DEPURATORE MILANO	17.958	14.449	4106	3579	1557
Milano	UT DUFERDOFIN	FRFM41	1	132	DUFERDOFIN	23.433	17.884	5357	4630	1558
Milano	UT ECOBAT	ENIM41	1	132	ECOBAT SITINDUSTRIE	16.763	13.360	3832	3378	1821
Milano	UT EURAL GNUTTI R.	EUGM41	1	132	EURAL GNUTTI	15.532	11.530	3551	3140	1739
Milano	UT EURATOM	EUTM41	1	132	EURATOM	11.631	7.931	2659	2357	1027
Milano	UT EUSEBIO E.	FLBM41	1	132	EUSEBIO ENERGIA	12.252	8.564	2801	2398	1185
Milano	UT EXIDE	SINM41	1	132	SINAC	9.618	6.490	2199	1967	971
Milano	UT FEINROHREN	FEIM41	1	132	FEINROHREN	18.128	14.666	4144	3644	1173
Milano	UT FER	FERM41	1	132	F.E.R.	6.253	4.477	1430	1273	599
Milano	UT FERALPI	FEPM41	1	132	FERALPI SIDERURGICA	14.145	8.982	3234	2848	1387
Milano	UT FERRERO	UFRM41	1	132	FERRERO	11.577	8.538	2647	2319	1348
Milano	UT FIERA MI	FRAM41	1	132	FIERA MILANO	19.015	15.308	4347	3807	1621
Milano	UT FOMAS	FOMM41	1	132	TERZI MINORI	16.159	13.350	3694	3247	1156
Milano	UT FORG. MORANDINI	FLCM41	1	132	FORG.MORANDINI	13.828	9.560	3161	2706	1570
Milano	UT FORONI	UFOM41	1	132	FORONI	16.456	12.763	3762	3299	1700
Milano	UT FRATI	FRUM41	1	132	FRATI LUIGI	10.705	7.046	2447	2109	863
Milano	UT F.TORBOLE	FOTM41	1	132	FONDERIE DI TORBOLE	13.687	10.625	3129	2774	1532
Milano	UT FULGAR	FULM41	1	132	FULGAR	7.898	5.365	1806	1588	842
Milano	UT FORG. VIENNA	FVNM41	1	132	TERZI MINORI	21.254	17.917	4859	4237	1561
Milano	UT GETECA	SECM41	1	132	GE.TE.CA	9.738	7.531	2226	1944	1214
Milano	UT GEWISS	GEWM41	1	132	GEWISS	13.883	10.881	3174	2819	1526
Milano	UT GHIDINI	GHAM41	1	132	GHIDINI TRAFILERIE	19.901	12.435	4550	3967	1816
Milano	UT GIST BR	VINM41	1	132	DSM BAKERY INGREDIENTS ITALIA	6.725	4.143	1537	1380	746
Milano	UT GLISENTI	GLIM41	1	132	FOND. GUIDO GLISENTI	20.522	13.403	4692	4090	1870

VALORI DELLE CORRENTI E DELLE POTENZE DI CORTO CIRCUITO
NEGLI IMPIANTI DELLA RETE A 380 - 220 - 150 - 132 KV
AGGIORNAMENTO DICEMBRE 2011

AREA	DENOMINAZIONE IMPIANTO	CODICE UNIVOCO UTENTE	TENSIONE IMPIANTO	Titolare	Icc trifase massima	Icc monofase massima	Pcc massima trifase convenz.	Pcc minima trifase di esercizio	Pcc minima trifase convenz.	
					[kA]	[kA]	[MVA]	[MVA]	[MVA]	
Milano	UT GNUTTI BS	GNTM41	1	132	GNUTTI TRAFILERIE	28.006	23.351	6403	5195	2051
Milano	UT GNUTTI CHIARI	GNCM41	1	132	GNUTTI TRAFILERIE	16.620	13.096	3800	3356	1463
Milano	UT GOLDEN L.	GLDM41	1	132	GOLDEN LADY	9.544	6.663	2182	1892	694
Milano	UT HOLCIM TERNATE	CTM41	1	132	HOLCIM	12.953	9.597	2961	2618	936
Milano	UT HOLCIM MERONE	CMEM41	1	132	HOLCIM	12.152	7.651	2778	2461	1376
Milano	UT HUNTSMAN	HTSM41	1	132	ALBRIGHT & WILSON	12.258	9.341	2802	2391	648
Milano	UT IBM SEGRATE	IBGM41	1	132	IBM ITALIA	12.110	9.689	2769	2377	1185
Milano	UT IBM VIMERCATE	IBVM41	1	132	IBM ITALIA	16.581	13.397	3791	3217	1697
Milano	UT IES RAFFINERIA	IEUM41	1	132	IES ITALIANA ENERGIA E SERVIZ	17.951	11.704	4104	3459	1373
Milano	UT ILTA INOX ROBECCO	ILTM41	1	132	ILTAINOX	10.016	6.738	2290	2043	884
Milano	UT IMES	IMEM41	1	132	IMES	16.150	11.898	3692	3238	2117
Milano	UT INNSE	INSM41	1	132	INNSE CILINDRI	16.645	12.155	3805	3353	1876
Milano	UT IND. RIUNITE ODOL	IROM41	1	132	IRO INDUSTRIE RIUNITE	18.741	12.791	4285	3724	1749
Milano	UT ISOVER S.G.	BATM41	1	132	SAINT GOBAIN	11.925	8.306	2726	2428	972
Milano	UT ITALFOND	ITFM41	1	132	ITALFOND	20.560	12.713	4701	4095	601
Milano	UT ITALGHISA	ITGM41	1	132	ITALGHISA	21.462	13.251	4907	4266	1572
Milano	UT ITALTEL	ITTM41	1	132	ITALTEL	19.297	15.924	4412	3865	1668
Milano	UT IVECO BS	IVCM41	1	132	FIAT	18.373	15.592	4201	3507	1400
Milano	UT IVECO MN	OMSM41	1	132	FIAT	9.675	6.185	2212	1932	973
Milano	UT LEALI ROE'	LERM41	1	132	ACC. FERR. LEALI LUIGI	13.170	8.418	3011	2653	911
Milano	UT LEVER	LEVM41	1	132	LEVER FABERGE' IT.	14.389	10.369	3290	2882	1795
Milano	UT LONZA	ALSM41	1	132	POLYNT	20.371	14.838	4657	3742	2828
Milano	UT LUCC. SAR	LUSM41	1	132	ACCIAIERIE VENETE	17.180	10.018	3928	3443	2559
Milano	UT MANGIM.VR	MVRM41	1	132	MANGIMIFICI VERONESI	19.538	15.666	4467	3853	2321
Milano	UT MARCEGAGLIA CMG	MREM41	1	132	MARCEGAGLIA	7.916	5.146	1810	1581	759
Milano	UT MARCEGAGLIA MAR	MGRM41	1	132	MARCEGAGLIA	9.558	7.328	2185	1916	1289
Milano	UT MASCIONI	UMSM41	1	132	MASCIONI	9.950	6.059	2275	2024	688
Milano	UT M. ESTRUSI	MTSM41	1	132	METALLI ESTRUSI	18.814	14.257	4301	3774	1634
Milano	UT METALFAR	MLRM41	1	132	METALFAR PRODOTTI IND.	10.932	7.263	2499	2209	1515
Milano	UT MOLLA	MOUM41	1	132	MOLLA	15.631	11.342	3574	3138	2155
Milano	UT MORA GV.	MOGM41	1	132	MORA FONDERIE	20.121	11.603	4600	3972	2246
Milano	UT NOVA CHIPS	NCHM41	1	132	RADICI NOVA CIPS	8.360	6.913	1911	1682	1127
Milano	UT NUOVA FORNERIA	SIMM41	1	132	NUOVA FORNERIA	19.297	15.924	4412	3865	1668
Milano	UT NOYFIL	NOYM41	1	132	NOYFIL ITALIA	11.894	8.341	2719	2428	1293
Milano	UT NUOVA SPAC	NSPM41	1	132	GORISPAC	7.786	5.246	1780	1567	804
Milano	UT OFAR	OFRM41	1	132	TERZI MINORI	4.348	2.697	994	893	843
Milano	UT ORI MARTIN	ORIM41	1	132	ORI MARTIN	16.404	10.535	3750	3304	1563
Milano	UT PILENGA	PILM41	1	132	PILENGA PIETRO	12.411	8.272	2837	2528	1423
Milano	UT POLYMERLATEX	POLM41	1	132	POLIMERLATEX	14.261	10.256	3260	2898	1319
Milano	UT PONTE NOS	PTNM41	1	132	PONTE NOSSA	10.308	7.847	2357	2051	264
Milano	UT PRAOIL	SSNM41	1	132	PRAOIL	12.598	8.861	2880	2539	926
Milano	UT PROF.NAVE	PRNM41	1	132	PROFILATI NAVE	11.844	7.075	2708	2401	980
Milano	UT RADICIFIL	RADM41	1	132	RADICI FIL	13.963	9.972	3192	2725	1178
Milano	RCS	RCSM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	14.969	10.955	3422	2941	1937
Milano	UT RENO DE MEDICI	RDMM41	1	132	RENO DE MEDICI	16.414	14.915	3753	3017	892
Milano	UT RIVA ACCIAIO CAR.	ACCM41	1	132	RIVA ACCIAIO	10.709	7.567	2448	2164	1284
Milano	UT RIVA ACCIAIO CETO	SEIM41	1	132	RIVA ACCIAIO	16.393	12.527	3748	3112	1391
Milano	UT RIVA ACCIAIO SEL.	IBLM41	1	132	RIVA ACCIAIO	18.820	18.543	4303	3474	933
Milano	UT RODACCIAI BOS.	RDBM41	1	132	RODACCIAI	10.604	7.006	2424	2145	1346
Milano	UT RODACCIAI SIR.	RDSM41	1	132	RODACCIAI	12.254	8.336	2802	2469	1293
Milano	UT RODIA	TECM41	1	132	CAFFARO	5.461	4.073	1249	968	351
Milano	UT SALICE ARTURO	USLM41	1	132	SALICE ARTURO	17.718	11.446	4051	3543	1516
Milano	UT SAMA	SAMM41	1	132	SAVIOLA	11.608	8.219	2654	2323	1137
Milano	UT SAPIO	SAPM41	1	132	SAPIO	15.140	11.440	3461	2964	2115
Milano	UT SCABI	SCBM41	1	132	SCABI	11.385	7.444	2603	2262	1241
Milano	UT SCABI G.	SDGM41	1	132	METAL FRA	17.100	11.895	3909	3371	1238
Milano	UT SERVOLA	SRVM41	1	132	SERVOLA	14.329	10.101	3276	2863	1674
Milano	UT SGS	SGSM41	1	132	STMICROELECTRONICS	15.140	11.449	3461	2964	2115
Milano	UT SIAD	SIDM41	1	132	SIAD	14.681	10.270	3356	2980	1412
Milano	UT SIA+SADEPAM	SIUM41	1	132	SIA SOC. INDUSTRIA AGGLOMERATI	11.544	7.454	2639	2266	888
Milano	UT SICO	NSIM41	1	132	SICO SOC. IT. CARBURO OSSIGEN.	14.024	9.758	3206	2840	1529
Milano	UT SICREM	SICM41	1	132	SICREM	20.294	16.687	4640	4002	2728
Milano	UT SILDERSCAL	LEAM41	1	132	ACC. FERR. LEALI LUIGI	19.218	13.489	4394	3815	1900
Milano	UT SILMET	SLMM41	1	132	SILMET	22.513	17.419	5147	4480	2366
Milano	UT SISAS	SSSM41	1	132	S.I.S.A.S.	15.974	13.548	3652	3116	2060
Milano	UT SIT	STWM41	1	132	SIT	9.803	6.882	2241	1952	727
Milano	UT SNAM CIN.	SCNM41	1	132	SNAM	17.729	14.218	4053	3523	2470
Milano	UT STEFANA NAVE	STFM41	1	132	ACC. FER.STEFANA	15.565	10.530	3559	3129	1393
Milano	UT STEFANA OSPITALET	STOM41	1	132	ACC. FER.STEFANA	17.200	13.448	3932	3463	1624
Milano	UT TAMOIL	TA1M41	1	132	TAMOIL	15.836	11.465	3620	3151	908
Milano	UT TENARIS ARCORE	TENM41	1	132	DALMINE	17.037	13.998	3895	3220	1276
Milano	UT TEXTILE	TEXM41	1	132	FIMTEXTILE	8.360	6.913	1911	1682	1127
Milano	UT TRAF.GNUTTI	GTTM41	1	132	GNUTTI TRAFILERIE	16.236	12.930	3712	3281	1398
Milano	UT VALLESINA	UVLM41	1	132	VAL LESINA	11.885	9.687	2717	2231	1130
Milano	UT VALSABBIA	VSM41	1	132	FERRIERA VALSABBIA	15.118	9.809	3456	3029	2005
Milano	UT VA.STAMPI	VRSM41	1	132	VARESINA STAMPI	13.852	9.841	3167	2792	1917
Milano	UT VETRERIE	VRRM41	1	132	SAINT GOBAIN	7.477	5.480	1709	1516	474
Milano	UT VETROTEX	VTRM41	1	132	VETROTEX ITALIA	13.632	9.236	3117	2761	1458
Milano	UT VARESE RISORSE	TLVM41	1	132	VARESE RISORSE	15.782	12.167	3608	3167	1691
Milano	UT YOMO	YOMM41	1	132	SITIA YOMO	12.640	9.606	2890	2555	1041

VALORI DELLE CORRENTI E DELLE POTENZE DI CORTO CIRCUITO
NEGLI IMPIANTI DELLA RETE A 380 - 220 - 150 - 132 KV
AGGIORNAMENTO DICEMBRE 2011

AREA	DENOMINAZIONE IMPIANTO	CODICE UNIVOCO UTENTE	TENSIONE IMPIANTO		Titolare	Icc trifase massima	Icc monofase massima	Pcc massima trifase convenz.	Pcc minima trifase di esercizio	Pcc minima trifase convenz.
			[kV]	[kV]		[kA]	[kA]	[MVA]	[MVA]	[MVA]
Milano	VAIANO VALLE	VAVM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	18.424	14.740	4212	3669	2284
Milano	VAL LESINA CS	VALM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	12.054	9.773	2756	2260	1137
Milano	VALLETTA CS	VAYM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	9.787	6.220	2238	1954	979
Milano	VAPRIO	VPRM41	1	132	ITALGEN	4.569	2.409	1045	923	802
Milano	VARANO	VRNM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	15.078	11.235	3447	3027	1838
Milano	VARESE SUD	VASM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	16.886	12.241	3861	3381	1927
Milano	VARESINA CS	VRCM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	14.353	10.181	3281	2889	1962
Milano	VARZI	VRZM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	4.153	2.542	949	854	672
Milano	VEDELLO	VEDM41	1	132	EDISON	5.353	5.378	1224	1088	936
Milano	VENINA	KVNM41	1	132	TERNA	6.161	6.151	1409	1246	1044
Milano	VENINA	KVNM41	2	132	TERNA	9.368	8.681	2142	1717	1193
Milano	VERDERIO CP	VRDM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	21.785	21.330	4981	4312	1047
Milano	VERDERIO	VERM41	1	132	TERNA	17.134	14.762	3917	3374	1655
Milano	VERDERIO	VERM41	2	132	TERNA	18.145	15.989	4148	3669	1727
Milano	VERDERIO	VERM41	3	132	TERNA	22.119	21.738	5057	4374	1712
Milano	VERNATE	VETM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	12.833	9.703	2934	2593	1047
Milano	VIADANA	VIAM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	15.132	9.895	3460	2919	974
Milano	VIGENTINA	VGEM41	1	132	A2A RETI ELETTR	17.329	13.308	3962	3459	2202
Milano	VIGEVANO EST	VIGM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	12.447	9.305	2846	2504	2006
Milano	VIGEVANO OVEST	VGOM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	6.669	5.326	1525	1101	318
Milano	VIGNATE	VGNM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	14.728	11.426	3367	2902	1472
Milano	VILLA CARCINA CS	VLCM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	21.033	13.569	4809	4188	1890
Milano	VILLA POMA	VPOM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	8.441	6.300	1930	1706	491
Milano	VILLONGO	VLLM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	11.222	7.443	2566	2286	842
Milano	VIMODRONE	VIMM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	14.504	12.282	3316	2787	995
Milano	VINAL CS	VNCM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	6.772	4.165	1548	1389	748
Milano	VITTUONE	VITM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	17.094	12.614	3908	3261	1468
Milano	VIZZOLA TICINO	VIZM41	1	132	ENEL-PRODUZIONE	14.136	12.411	3232	2865	1395
Milano	VOBARNO	VOBM41	1	132	TELAT	21.847	15.290	4995	4302	3258
Milano	VOBARNO CP	VBAM41	1	132	A2A RETI ELETTR	21.300	15.081	4870	4200	3199
Milano	VOGHERA CP	VOGM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	11.361	7.998	2597	2300	726
Milano	VOLTA M. CP	VOLM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	10.388	7.447	2375	1734	639
Milano	VILLA DI SERIO	VSRM41	1	132	ITALGEN	22.314	16.807	5102	3980	2285
Milano	VILLA DI SERIO CP	VILM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	23.041	17.700	5268	4115	3666
Milano	V. TIRANO CP	VDTM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	5.877	5.684	1344	1043	334
Milano	WHIRPOOL	WRPM41	1	132	WHIRLPOOL EUROPE	11.080	7.737	2533	2249	887
Milano	XXV APRILE	XXVM41	1	132	TELAT	16.905	12.981	3865	3178	1346
Milano	ZECCHINI CS	ZEYM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	7.973	5.391	1823	1603	846
Milano	ZELO BUON PERSICO	ZBPM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	14.318	11.433	3273	2832	1390
Milano	ZIZIOLA	ZIZM41	1	132	TELAT	27.205	23.251	6220	4936	4476
Milano	ZIZIOLA	ZIZM41	2	132	TELAT	15.512	11.288	3546	2922	1299
Milano	ZOGNO CP	ZOGM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	17.629	12.765	4030	3111	2052
Milano	ZOGNO CP	ZOGM41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	17.629	12.765	4030	3111	2052
Napoli	ALTOMONTE CENTRALE	ALCN11	1	380	EDISON	19.082	18.433	12559	7028	2192
Napoli	ALTOMONTE CENTRALE	ALCN12	1	380	EDISON	19.082	18.433	12559	7028	2192
Napoli	ALTOMONTE CENTRALE	ALCN13	1	380	EDISON	19.087	18.436	12562	7028	2192
Napoli	ALTOMONTE STAZIONE	ALSN11	1	380	TERNA	19.214	18.518	12646	7062	2196
Napoli	ANDRIA	ANRN11	1	380	TERNA	14.581	9.462	9597	7412	3738
Napoli	BARI O	BAON11	1	380	TERNA	18.432	16.002	12131	6947	4146
Napoli	BENEVENTO 2	BN2N11	1	380	TERNA	29.177	20.947	19203	12993	8476
Napoli	BISACCIA 380	BSAN11	1	380	TERNA	14.485	9.164	9533	7579	3790
Napoli	BOLANO	BLNN11	1	380	TERNA	17.230	13.559	11340	6845	3221
Napoli	BRINDISI	BRIN11	1	380	TERNA	40.686	42.413	26778	13742	8956
Napoli	BRINDISI NORD	BRNN11	1	380	EDIPOWER	28.264	26.048	18602	10542	7476
Napoli	BRINDISI SUD CE	BSCN11	1	380	ENEL-PRODUZIONE	27.105	25.025	17839	11077	8748
Napoli	BRINDISI SUD CE	BSCN12	1	380	ENEL-PRODUZIONE	27.713	25.404	18240	10345	8147
Napoli	BRINDISI SUD CE	BSCN13	1	380	ENEL-PRODUZIONE	27.253	25.180	17937	10360	8157
Napoli	BRINDISI SUD CE	BSCN14	1	380	ENEL-PRODUZIONE	27.858	25.557	18335	11359	8962
Napoli	BRINDISI SUD ST	BSSN11	1	380	TERNA	40.538	42.455	26680	13835	10167
Napoli	CANDELA	CDLN11	1	380	EDISON	15.797	13.256	10397	8177	2435
Napoli	DELICETO	DELN11	1	380	TERNA	16.207	13.523	10667	8350	2434
Napoli	ENIPOWER BR. 380	EBRN11	1	380	ENIPOWER	35.822	35.661	23577	12444	8489
Napoli	FEROLETO	FRLN11	1	380	TERNA	14.621	10.711	9623	6066	3456
Napoli	FOGGIA	FOGN11	1	380	TERNA	28.445	22.573	18721	12718	9501
Napoli	GALATINA	GLNN11	1	380	TERNA	18.212	12.581	11986	8396	4590
Napoli	GARIGLIANO ST	GASN11	1	380	TERNA	34.871	28.381	22951	14133	11961
Napoli	LAINO	LAIN11	1	380	TERNA	29.285	22.657	19274	10677	7760
Napoli	MAGISANO	MGNN11	1	380	TERNA	20.549	18.241	13525	7451	4146
Napoli	MAIDA	MDAN11	1	380	TERNA	18.122	13.708	11927	7079	3742
Napoli	MATERA	MRAN11	1	380	TERNA	23.221	15.465	15283	10778	8680
Napoli	MONTECORVINO	MCON11	1	380	TERNA	22.313	16.500	14686	10341	7017
Napoli	MODUGNO CENTRALE	MDGN11	1	380	ENERGIA MODUGNO	17.868	17.272	11760	6357	3216
Napoli	PALO DEL COLLE	PDCN11	1	380	TERNA	18.769	17.577	12353	6799	3326
Napoli	PATRIA	PATN11	1	380	TERNA	26.673	23.331	17555	11861	8684
Napoli	PRESENZANO	PREN11	1	380	TERNA	30.774	27.628	20254	11603	7338
Napoli	RATINO	RATN11	1	380	TERZI MINORI	21.679	18.280	14268	9861	4032
Napoli	RIZZICONI CE	RICN11	1	380	RIZZICONI ENERGIA	23.190	22.084	15263	7664	5374
Napoli	RIZZICONI CE	RICN12	1	380	RIZZICONI ENERGIA	23.190	22.074	15263	7664	5374
Napoli	RIZZICONI	RIZN11	1	380	TERNA	23.356	22.232	15372	7704	5394
Napoli	ROSSANO TE	ROSN11	1	380	TERNA	28.039	29.500	18454	8305	3845

VALORI DELLE CORRENTI E DELLE POTENZE DI CORTO CIRCUITO
NEGLI IMPIANTI DELLA RETE A 380 - 220 - 150 - 132 KV
AGGIORNAMENTO DICEMBRE 2011

AREA	DENOMINAZIONE IMPIANTO	CODICE UNIVOCO UTENTE	TENSIONE IMPIANTO	Titolare	Icc trifase massima	Icc monofase massima	Pcc massima trifase convenz.	Pcc minima trifase di esercizio	Pcc minima trifase convenz.	
					[kA]	[kA]	[MVA]	[MVA]	[MVA]	
Napoli	SCANDALE	SCDN11	1	380	TERNA	22.644	21.694	14903	7985	5413
Napoli	SCANDALE CE	SCCN11	1	380	ERGOSUD	22.542	21.641	14836	7960	5406
Napoli	SET TEVEROLA	STVN11	1	380	SET	29.516	26.919	19426	12584	8438
Napoli	SIMERI CRICHI	SCRN11	1	380	EDISON	17.837	17.589	11740	6526	3933
Napoli	S.MARIA CAPUA V.	SMRN11	1	380	TERNA	33.344	30.775	21946	13898	9010
Napoli	SPARANISE CE	SPCN11	1	380	CALENIA ENERGIA	29.250	27.369	19251	12624	8667
Napoli	SPARANISE CE	SPCN12	1	380	CALENIA ENERGIA	29.227	27.355	19236	12598	8650
Napoli	SPARANISE ST	SPNN11	1	380	TERNA	29.570	27.624	19462	12716	8705
Napoli	S.SEVERO 380	SEVN11	1	380	TERNA	24.577	20.374	16176	11060	4219
Napoli	S.SOFIA	SSON11	1	380	TERNA	37.666	33.304	24790	15579	13789
Napoli	TARANTO N2	TN2N11	1	380	TERNA	24.297	19.019	15991	11005	8785
Napoli	TROIA 380	TOIN11	1	380	TERNA	21.542	14.693	14178	10538	5016
Napoli	ACERRA SM	ACS21	1	220	ENEL-DISTRIBUZIONE	30.899	27.088	11774	8712	6433
Napoli	AIR LIQUID ITA	SION21	1	220	AIR LIQUIDE	28.329	23.408	10794	7981	7293
Napoli	ALFA A. UT	AVON21	1	220	FIAT	31.776	27.039	12108	8996	5780
Napoli	ALFA AVIO	AAVN21	1	220	ENEL-DISTRIBUZIONE	32.142	27.319	12247	9080	5815
Napoli	ARENELLA	ARNN21	1	220	ENEL-DISTRIBUZIONE	30.099	24.858	11469	8370	6263
Napoli	ASTRONI	ASTN21	1	220	ENEL-DISTRIBUZIONE	35.883	35.692	13673	9608	7618
Napoli	AVERSA	AVRN21	1	220	ENEL-DISTRIBUZIONE	30.799	27.990	11736	8780	6329
Napoli	BRINDISI	BRIN21	1	220	TERNA	21.775	24.156	8297	6232	3961
Napoli	BRINDISI NORD	BRNN21	1	220	EDIPOWER	14.736	12.922	5615	4468	3167
Napoli	BRUSCIANO	BRSN21	1	220	ENEL-DISTRIBUZIONE	31.153	25.842	11871	8826	6180
Napoli	CAIVANO	CAIN21	1	220	ENEL-DISTRIBUZIONE	32.123	26.391	12240	8924	6154
Napoli	CAPRIATI	CAPN21	1	220	TERNA	11.659	8.421	4443	3430	2320
Napoli	CASALNUOVO	CSVN21	1	220	ENEL-DISTRIBUZIONE	35.627	30.874	13575	9844	8347
Napoli	CASORIA	CSRN21	1	220	ENEL-DISTRIBUZIONE	33.030	27.849	12586	9214	5630
Napoli	CASTELLUCCIA	CASN21	1	220	TERNA	37.864	35.199	14428	10349	8246
Napoli	CEMENT.MAD	CMDN21	1	220	CEMENTIR	25.921	20.639	9877	7421	6822
Napoli	CENTRO ENER.TEV.	CTEN21	1	220	CENT.EN.TE	29.223	26.202	11135	8419	6153
Napoli	COLLI AMINEI	COAN21	1	220	ENEL-DISTRIBUZIONE	31.471	26.190	11992	8676	6965
Napoli	DOGANELLA	DGNN21	1	220	ENEL-DISTRIBUZIONE	37.530	37.195	14300	10260	5504
Napoli	ERCOLANO	ERCN21	1	220	ENEL-DISTRIBUZIONE	24.548	18.875	9354	7269	2763
Napoli	FEROLETO	FRLN21	1	220	TERNA	6.875	6.011	2620	1306	621
Napoli	FIAT AUTO	FAUN21	1	220	FIAT	19.141	13.936	7293	5740	5375
Napoli	FIBE ACERRA	FIBN21	1	220	FIBE	28.584	25.493	10892	8183	6151
Napoli	FRATTAMAGGIORE	FRAN21	1	220	TERNA	45.218	44.217	17230	11733	11300
Napoli	FRI-EL ACERRA	FACN21	1	220	FRI-EL SPA	30.247	26.735	11525	8562	6352
Napoli	GIUGLIANO T.GAS	GITN21	1	220	ENEL-PRODUZIONE	37.559	39.092	14311	9689	9245
Napoli	GIUGLIANO T.GAS	GITN22	1	220	ENEL-PRODUZIONE	37.556	38.708	14310	9689	9244
Napoli	GIUGLIANO T.GAS	GITN23	1	220	ENEL-PRODUZIONE	37.556	38.699	14310	9689	9244
Napoli	GIUGLIANO T.GAS	GITN24	1	220	ENEL-PRODUZIONE	37.556	38.699	14310	9689	9244
Napoli	GRAGNANO	GRAN21	1	220	ENEL-DISTRIBUZIONE	19.348	13.378	7372	5917	2397
Napoli	ILP-RIV	ILVN21	1	220	ILVA (B)	20.887	21.260	7959	6616	6579
Napoli	IMI SUD	ADCN21	1	220	IMI SUD	32.267	27.279	12295	9042	5565
Napoli	ISE CET3	ISEN21	1	220	ISE	20.928	21.297	7974	6629	6610
Napoli	LAINO	LAIN21	1	220	TERNA	16.636	14.972	6339	4674	2401
Napoli	MADDALONI	MADN21	1	220	TERNA	42.640	44.466	16248	10977	9717
Napoli	MADDALONI T.GAS	MDTN21	1	220	ENEL-PRODUZIONE	41.488	43.101	15809	10733	9525
Napoli	MADDALONI T.GAS	MDTN22	1	220	ENEL-PRODUZIONE	41.489	43.104	15809	10733	9525
Napoli	MONTECORVINO	MCON21	1	220	TERNA	24.857	24.069	9472	7337	6139
Napoli	MUCONE 1S	MU1N21	1	220	TERNA	8.191	6.992	3121	2026	612
Napoli	MUCONE 2S	MU2N21	1	220	TERNA	7.531	6.256	2870	1798	463
Napoli	NAPOLI CENTRO	NACN21	1	220	ENEL-DISTRIBUZIONE	35.453	36.006	13509	9721	6021
Napoli	NAPOLI DIR	NADN21	1	220	ENEL-DISTRIBUZIONE	34.254	31.756	13052	9546	5204
Napoli	NAPOLI L	NALN21	1	220	TIRRENO POWER	37.380	37.080	14243	10259	8439
Napoli	NAPOLI L	NALN22	1	220	TERNA	38.159	37.609	14540	10413	8533
Napoli	NASTRO CAR	NSCN21	1	220	ENEL-PRODUZIONE	14.577	12.815	5554	4426	3145
Napoli	NOCERA	NOCN21	1	220	ENEL-DISTRIBUZIONE	18.099	13.035	6896	5588	2950
Napoli	NOLA	NOLN21	1	220	ENEL-DISTRIBUZIONE	21.651	15.752	8250	6518	2657
Napoli	PATRIA	PATN21	1	220	TERNA	38.541	40.683	14686	9888	9426
Napoli	PE M.A. SEVERINO	PESN21	1	220	P.E. MARCO AURELIO SEVERINO	8.408	6.964	3204	2269	902
Napoli	PISTICCI	PSTN21	1	220	TERNA	7.066	5.569	2692	2322	1167
Napoli	POGGIOREALE	PGRN21	1	220	ENEL-DISTRIBUZIONE	33.406	30.840	12729	9352	5343
Napoli	POZZUOLI	POZN21	1	220	ENEL-DISTRIBUZIONE	29.261	24.456	11150	8128	5700
Napoli	PRESENZANO	PREN21	1	220	TERNA	10.936	7.304	4167	3366	1694
Napoli	ROTONDA	ROTN21	1	220	TERNA	16.913	15.196	6445	4715	2895
Napoli	SALERNO N	SALN21	1	220	ENEL-DISTRIBUZIONE	18.953	13.770	7222	5815	2998
Napoli	S.ANTIMO	SNTN21	1	220	ENEL-DISTRIBUZIONE	31.292	24.896	11924	8730	4044
Napoli	SECONDIGLIANO	SECN21	1	220	ENEL-DISTRIBUZIONE	32.226	26.609	12279	8946	5024
Napoli	S.MARIA CAPUA V.	SMRN21	1	220	TERNA	33.313	32.309	12694	9295	7738
Napoli	ACERRA ENERGIA	SOGN21	1	220	COFATHEC	30.249	26.002	11526	8650	5646
Napoli	S.SEVERASTIANO	SSEN21	1	220	ENEL-DISTRIBUZIONE	29.841	25.718	11371	8554	2502
Napoli	S.SOFIA	SSON21	1	220	TERNA	39.389	39.046	15009	10381	3785
Napoli	S.SOFIA	SSON22	1	220	TERNA	39.461	39.572	15036	10395	3794
Napoli	STARZA GRANDE	STGN21	1	220	TERNA	40.937	40.752	15599	10871	6560
Napoli	S.VALENTINO	SVLN21	1	220	ENEL-DISTRIBUZIONE	20.939	16.054	7979	6353	4942
Napoli	TARANTO N	TANN21	1	220	TERNA	7.279	4.799	2774	2387	798
Napoli	TARANTO N2	TN2N21	1	220	TERNA	16.767	14.853	6389	5351	2553
Napoli	TARANTO N2	TN2N22	1	220	TERNA	18.274	15.924	6963	5814	2552
Napoli	TARANTO N2	TN2N23	1	220	TERNA	16.228	14.320	6184	5184	2554

VALORI DELLE CORRENTI E DELLE POTENZE DI CORTO CIRCUITO
NEGLI IMPIANTI DELLA RETE A 380 - 220 - 150 - 132 KV
AGGIORNAMENTO DICEMBRE 2011

AREA	DENOMINAZIONE IMPIANTO	CODICE UNIVOCO UTENTE	TENSIONE IMPIANTO	Titolare	Icc trifase massima	Icc monofase massima	Pcc massima trifase convenz.	Pcc minima trifase di esercizio	Pcc minima trifase convenz.	
					[kA]	[kA]	[MVA]	[MVA]	[MVA]	
Napoli	TARANTO SMISTAMENTO	TSMN21	1	220	TERNA	20.869	21.246	7952	6610	6560
Napoli	TARANTO SMISTAMENTO	TSMN22	1	220	TERNA	20.878	21.252	7955	6613	6565
Napoli	TARANTO SMISTAMENTO	TSMN23	1	220	TERNA	20.845	21.221	7943	6603	6564
Napoli	TECNOPARCO	TCPN21	1	220	TECNOPARCO	6.911	5.504	2633	2274	1160
Napoli	TECNOPARCO	TCPN22	1	220	TECNOPARCO	6.847	5.477	2609	2255	1155
Napoli	TERRANOVA	TERN21	1	220	TERNA	8.454	6.986	3221	2278	903
Napoli	TORRE N	TONN21	1	220	ENEL-DISTRIBUZIONE	21.655	15.719	8251	6527	4701
Napoli	TUSCIANO	TUSN21	1	220	TERNA	18.103	15.264	6898	5559	1081
Napoli	ACCADIA	ACCN31	1	150	TERNA	9.663	8.452	2510	1919	1123
Napoli	ACQUEDOT. LOCONO	ALON31	1	150	ACQUEDOTTO LOCONO	7.801	4.485	2027	1626	687
Napoli	ACQUAVIVA D.F.	ADFN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	10.144	6.165	2635	1540	358
Napoli	ACQUAV.FS	ACFN31	1	150	R.F.I.	9.096	5.472	2363	1434	352
Napoli	ACRI	ACRN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	16.311	12.569	4238	2270	1530
Napoli	AGIP DELICETO	AGDN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	18.374	15.375	4774	2400	814
Napoli	AGIP DELICETO UT	AIPN31	1	150	AGIP PETROLI (B)	17.672	14.476	4591	2349	807
Napoli	AGRI	AGRN31	1	150	ENEL-PRODUZIONE	10.799	8.443	2806	2013	1520
Napoli	AGROPOLI	AGPN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	6.971	4.456	1811	1302	456
Napoli	AIROLA	ARLN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	9.994	7.341	2596	2042	1210
Napoli	ALBERONA	ABEN31	1	150	TERNA	7.786	7.926	2023	1688	1249
Napoli	ALBI	ALBN31	1	150	A2A	7.507	5.759	1950	1313	937
Napoli	ALENIA FOG	AESN31	1	150	ALENIA AEREAONAUTICA	12.132	7.899	3152	2248	690
Napoli	ALENIA MONTEIASI	AMTN31	1	150	ALENIA AEREAONAUTICA	14.909	10.125	3873	2072	682
Napoli	ALTAMURA	ALTN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	12.807	8.339	3327	2303	455
Napoli	ALTOPIANO	ALPN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	8.119	7.347	2109	1546	739
Napoli	AMANTEA	AMNN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	6.705	3.864	1742	1014	534
Napoli	AMATO	AMAN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	16.973	11.901	4410	2596	1003
Napoli	AMENDOLARA	AMEN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	5.635	3.505	1464	1139	516
Napoli	ANDRIA	ANRN31	1	150	TERNA	21.202	15.662	5508	2390	1540
Napoli	ANDRIA	ANRN31	2	150	TERNA	21.202	15.662	5508	2867	1529
Napoli	ANDRIA C.P.	ADRN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	16.806	11.390	4366	2554	664
Napoli	ANDRIA N	ANNN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	14.680	9.597	3814	2028	1308
Napoli	ANZI	AZIN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	7.893	5.542	2051	1667	819
Napoli	APICE FS	AFEN31	1	150	R.F.I.	8.384	5.012	2178	1232	479
Napoli	APRICENA	APRN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	8.154	5.121	2118	1798	688
Napoli	AQP CAMASTRA	APCN31	1	150	ACQUED. PUGLIESE	8.100	5.956	2104	1765	867
Napoli	AQP GINOSA M.	EARN31	1	150	ACQUED. PUGLIESE	11.236	6.761	2919	2216	1023
Napoli	AQP SINNI	EAGN31	1	150	ACQUED. PUGLIESE	11.236	6.761	2919	2216	1023
Napoli	ARENA	AREN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	9.407	5.962	2444	1717	875
Napoli	ARIANO IRPINO	ARIN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	9.897	5.997	2571	1679	688
Napoli	ASCOLI SATRIANO	ASAN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	16.530	12.566	4294	2623	1223
Napoli	ACQ. S.PRISCO	ASPN31	1	150	ACQUEDOTTO S.PRISCO	12.224	8.567	3176	2050	879
Napoli	ATELLA	ATEN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	8.488	5.879	2205	1855	833
Napoli	AVELLINO	AVLN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	9.639	6.126	2504	1194	571
Napoli	AVERSA FS	AVFN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	17.934	15.833	4659	2695	1174
Napoli	AVERSA FS UTENTE	AVUN31	1	150	R.F.I.	17.601	15.650	4573	2663	1168
Napoli	AVERSA S	ARDN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	17.646	15.860	4584	2666	1207
Napoli	AVIGLIANO C.S.	AVGN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	8.479	6.455	2203	1855	877
Napoli	AVIGLIANO	AVIN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	9.072	6.509	2357	1966	772
Napoli	BADOLATO	BADN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	9.544	6.160	2480	1932	500
Napoli	BAIONE	BAIN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	8.360	8.528	2172	1453	514
Napoli	BARAGIANO	BGNN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	5.133	2.980	1334	1139	933
Napoli	BARI CIRCUMVAL.	BACN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	21.065	18.246	5473	2717	2372
Napoli	BARI FS	BAFN31	1	150	R.F.I.	21.054	17.433	5470	2675	2520
Napoli	BARI IND/LE 1	BI1N31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	19.620	15.933	5097	2594	2022
Napoli	BARI IND/LE 2	BI2N31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	14.467	9.932	3759	2272	716
Napoli	BARILE	BRLN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	9.804	6.773	2547	2103	689
Napoli	BARI O	BAON31	1	150	TERNA	26.456	26.566	6873	3093	1496
Napoli	BARI O	BAON31	2	150	TERNA	26.456	26.566	6873	1949	1512
Napoli	BARI O	BAON31	3	150	TERNA	26.456	26.566	6873	1081	542
Napoli	BARI S	BASN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	17.664	14.057	4589	2464	1652
Napoli	BARI STANIC	BSTN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	22.294	19.302	5792	2760	2081
Napoli	BARI TE	BATN31	1	150	TERNA	22.536	19.432	5855	2773	2607
Napoli	BARLET.FS	BRFN31	1	150	R.F.I.	3.121	1.834	811	655	645
Napoli	BARLETTA	BARN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	12.824	8.329	3332	1879	1378
Napoli	BARLETTA N	BANN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	8.985	5.576	2334	1596	599
Napoli	BASE NATO	BNAN31	1	150	MINISTERO DIFESA	12.287	8.649	3192	1828	1467
Napoli	BELCASTRO	BELN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	8.989	6.126	2335	810	723
Napoli	BENEVENTO	BENN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	19.141	14.648	4973	1269	635
Napoli	BENEVENTO 2	BN2N31	1	150	TERNA	23.572	20.386	6124	4048	1659
Napoli	BENEVENTO 2	BN2N31	2	150	TERNA	23.572	20.386	6124	1247	496
Napoli	BENEVENTO FS	BNFN31	1	150	R.F.I.	16.655	12.213	4327	1218	622
Napoli	BENEVENTO IND.	BNIN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	12.874	8.333	3345	1288	571
Napoli	BIOMASSE STRONG.	BMSN31	1	150	BIOMASSE I	9.256	7.017	2405	1582	782
Napoli	BISACCIA	BCCN31	1	150	TERNA	17.103	15.551	4443	2679	1217
Napoli	BISACCIA 380	BSAN31	1	150	TERNA	20.276	16.976	5268	2805	1692
Napoli	BISACCIA 380	BSAN31	2	150	TERNA	20.276	16.976	5268	2304	1709
Napoli	BISCEGLIE	BISN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	8.662	5.598	2250	1631	581
Napoli	BITETTO FS	BTFN31	1	150	R.F.I.	12.842	9.272	3336	1590	540
Napoli	BITONTO	BITN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	9.671	6.685	2513	1508	650
Napoli	BLASI	BLAN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	14.082	10.102	3659	2309	1175

VALORI DELLE CORRENTI E DELLE POTENZE DI CORTO CIRCUITO
NEGLI IMPIANTI DELLA RETE A 380 - 220 - 150 - 132 KV
AGGIORNAMENTO DICEMBRE 2011

AREA	DENOMINAZIONE IMPIANTO	CODICE UNIVOCO UTENTE	TENSIONE IMPIANTO	Titolare	Icc trifase massima	Icc monofase massima	Pcc massima trifase convenz.	Pcc minima trifase di esercizio	Pcc minima trifase convenz.	
					[kA]	[kA]	[MVA]	[MVA]	[MVA]	
Napoli	BORGIA	BORN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	13.583	9.367	3529	2142	1177
Napoli	BOVALINO	BOVN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	5.967	3.650	1550	1264	540
Napoli	BOVINO	BVNN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	13.478	11.024	3502	2154	958
Napoli	BOVINO FS	BVFN31	1	150	R.F.I.	12.085	9.420	3140	1999	925
Napoli	BRIND. FS	BDFN31	1	150	R.F.I.	21.126	21.024	5489	2371	2035
Napoli	BRINDISI	BRIN31	1	150	TERNA	24.829	24.424	6451	3713	1905
Napoli	BRINDISI	BRIN31	3	150	TERNA	24.829	24.424	6451	2552	1801
Napoli	BRINDISI C	BRDN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	21.660	21.600	5627	2399	2056
Napoli	BRINDISI IND 2	BR2N31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	20.932	21.005	5438	2361	2160
Napoli	BRINDISI SUD ST	BSSN31	1	150	TERNA	8.597	8.775	2234	1914	1826
Napoli	BRUZZANO ZEFF.	BRUN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	5.476	3.365	1423	1191	644
Napoli	BUCCINO	BUCN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	10.095	7.529	2623	2036	1101
Napoli	BUCCINO	BUCN32	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	9.989	7.487	2595	2017	1095
Napoli	BUONVICINO	BUON31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	7.949	4.925	2065	1404	616
Napoli	BUSSENTO	BUSN31	1	150	EDIPOWER	6.997	6.038	1818	1277	466
Napoli	CALABRITTO	CLBN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	10.143	6.677	2635	1861	882
Napoli	CALITRI	CLTN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	12.339	8.429	3206	1947	782
Napoli	CALUSIA	CLSN31	1	150	TERNA	22.049	20.264	5728	2144	1360
Napoli	CALUSIA	CLSN31	2	150	TERNA	22.049	20.264	5728	437	361
Napoli	CALVIZZANO	CAZN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	17.350	16.211	4508	2608	1332
Napoli	CAMMARATA	CAMN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	8.355	5.727	2171	1517	774
Napoli	CAMPAGNA	CMPN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	12.519	8.982	3252	2089	1002
Napoli	CAMPI SALENTINA	CSAN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	12.800	8.852	3325	2558	1589
Napoli	CAMPOMAGGIORE	CPMN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	8.247	5.770	2143	1790	962
Napoli	CAMPOM.ALL	CGAN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	8.242	5.770	2141	1789	966
Napoli	CAMPOM.FS	CMFN31	1	150	R.F.I.	8.069	5.615	2096	1754	956
Napoli	CANCARRO	CNRN31	1	150	TERZI MINORI	19.322	16.411	5020	1692	1446
Napoli	CANNAVILE	CNVN31	1	150	DAUNIA SAVIGNANO	7.477	4.200	1943	1393	669
Napoli	CANOSA	CANN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	9.946	6.239	2584	1766	726
Napoli	CANTORE	CNTN31	1	150	TERZI MINORI	10.877	6.721	2826	2272	1257
Napoli	CAPACCIO	CPIN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	9.075	5.956	2358	1563	403
Napoli	CAPODRISE	CPDN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	16.030	12.349	4165	2231	1435
Napoli	CAPRIATI C.P.	CPVN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	10.088	8.301	2621	2060	855
Napoli	CAPUA	CPAN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	18.347	13.373	4767	2795	1367
Napoli	CARAPELLE	CRPN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	10.791	6.605	2804	2098	834
Napoli	CARIATI	CRTN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	7.684	4.752	1996	1394	650
Napoli	CARINOLA	CARN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	17.129	12.313	4450	3387	2218
Napoli	CARPIGNANO SAL.	CPSN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	6.508	4.688	1691	1374	496
Napoli	CASALVECCIO	CLVN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	5.937	4.921	1542	1166	640
Napoli	CASAMASSIMA	CSSN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	14.789	10.209	3842	2427	857
Napoli	CASARANO	CSNN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	9.273	6.447	2409	1878	1171
Napoli	CASERTA S	CESN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	11.384	9.428	2958	1799	1243
Napoli	CASTELLANETA	CNAN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	13.505	8.161	3509	2684	909
Napoli	CASIGNANO	CSGN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	15.012	11.082	3900	2678	439
Napoli	CASTELPAGANO	CPGN31	1	150	TERNA	11.785	7.848	3062	2490	1010
Napoli	CASSANO FS	CIFN31	1	150	R.F.I.	6.564	4.372	1705	1254	699
Napoli	CASTROCUCCO	CSCN31	1	150	ENEL-PRODUZIONE	8.165	7.161	2121	680	619
Napoli	CASTELLAMMARE	CMRN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	10.476	8.391	2722	2245	999
Napoli	CASTELN. DAUNIA	CDAN31	1	150	TERZI MINORI	6.690	5.816	1738	1303	679
Napoli	CASTELNUOVO N	CSLN31	1	150	TERNA	10.687	7.321	2776	1861	900
Napoli	CASTIGL.FS	CTFN31	1	150	R.F.I.	7.934	4.805	2061	1380	523
Napoli	CASTRIGNANO D.C.	CDCN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	5.969	3.917	1551	1340	510
Napoli	CASTROVILLARI	CAVN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	8.797	6.072	2285	1570	695
Napoli	CATANZARO	CATN31	1	150	TERNA	18.295	13.809	4753	2219	1273
Napoli	CATANZARO	CATN31	2	150	TERNA	18.295	13.809	4753	538	499
Napoli	CATANZARO 2	CA2N31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	16.520	11.797	4292	2254	1150
Napoli	CAULONIA	CAUN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	6.908	4.281	1795	1458	639
Napoli	CECITA	CECN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	10.410	7.265	2705	1649	761
Napoli	CELLE SUL BASENT	CSBN31	1	150	C.R.E. PROJECT	8.176	5.745	2124	1775	958
Napoli	CELLE SAN VITO	CVIN31	1	150	TERNA	7.357	6.077	1911	1634	1110
Napoli	CELLINO FV	CELN31	1	150	TERZI MINORI	8.520	8.718	2213	1898	1812
Napoli	CEMEN. BARLETTA	CBAN31	1	150	BUZZI UNICEM	11.742	7.557	3051	1778	1323
Napoli	CEMEN. TAR	CTNN31	1	150	CEMENTIR	14.564	9.968	3784	2559	1250
Napoli	CENTOLA	CENN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	6.096	4.293	1584	1167	548
Napoli	CER CASTELFRANCO	CAFN31	1	150	CAMPANIA ENERGIE RINNOVABILI	14.686	12.988	3815	3022	1500
Napoli	CERIGN. FS	CRFN31	1	150	R.F.I.	2.094	1.211	544	456	451
Napoli	CERIGNOLA	CERN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	8.711	5.337	2263	1687	853
Napoli	CERRITO	CRRN31	1	150	RETE RINNOVABILE	8.520	8.718	2213	1898	1812
Napoli	CETRARO	CETN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	7.892	4.695	2050	1364	839
Napoli	CHIARAVALLE	CHIN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	10.029	6.483	2606	1965	614
Napoli	CHIAT. FS	CHFN31	1	150	R.F.I.	10.618	6.417	2759	2243	771
Napoli	CIANFURRO CENTR.	IPAN31	1	150	TERZI MINORI	15.090	11.256	3920	2580	1326
Napoli	CIANFURRO	CFRN31	1	150	TERNA	15.306	11.341	3976	2606	1331
Napoli	CIARDONE CE	CICN31	1	150	TERZI MINORI	8.067	6.021	2096	1480	846
Napoli	CIARDONE	CRDN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	8.124	6.042	2111	1487	848
Napoli	CIRA	CIAN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	9.543	6.249	2479	1593	1142
Napoli	CIRA UT	CIUN31	1	150	CIRA	9.448	6.220	2455	1582	1136
Napoli	CIRO' MARINA	CIRN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	8.562	5.623	2224	1523	546
Napoli	CISTERN.FS	CSFN31	1	150	R.F.I.	5.339	3.334	1387	1142	632
Napoli	COLACEM	COLN31	1	150	COLACEM	12.367	9.281	3213	1917	1341

VALORI DELLE CORRENTI E DELLE POTENZE DI CORTO CIRCUITO
NEGLI IMPIANTI DELLA RETE A 380 - 220 - 150 - 132 KV
AGGIORNAMENTO DICEMBRE 2011

AREA	DENOMINAZIONE IMPIANTO	CODICE UNIVOCO UTENTE	TENSIONE IMPIANTO	Titolare	Icc trifase massima	Icc monofase massima	Pcc massima trifase convenz.	Pcc minima trifase di esercizio	Pcc minima trifase convenz.	
					[kA]	[kA]	[MVA]	[MVA]	[MVA]	
Napoli	COLLE SANNITA	CLLN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	12.466	8.673	3239	2625	932
Napoli	COMMENDA	COMN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	9.256	5.771	2405	1539	515
Napoli	CONTUR. FS	CNFN31	1	150	R.F.I.	11.879	8.461	3086	2193	1470
Napoli	CONTURSI	CONN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	12.066	8.636	3135	2220	1482
Napoli	CONVERSANO	COVN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	8.602	6.597	2235	1218	414
Napoli	COPERTINO	COPN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	10.237	7.026	2660	2163	1144
Napoli	CORATO	CTON31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	11.917	7.374	3096	2097	763
Napoli	CORIGLIANO	CORN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	11.626	8.342	3020	1687	362
Napoli	CORLETO PERTIC.	CRLN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	7.930	5.918	2060	1630	883
Napoli	COSENZA	COSN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	10.304	6.542	2677	1654	980
Napoli	COSENZA 2	CO2N31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	9.335	5.858	2425	1532	647
Napoli	COSTA GRANDE	COGN31	1	150	TERZI MINORI	13.782	11.768	3581	2379	1061
Napoli	CRE P.ROTONDELLA	CPRN31	1	150	C.R.E. PROJECT	5.479	3.540	1423	1170	473
Napoli	CROCELLA	CRCN31	1	150	TERZI MINORI	9.713	7.668	2523	2106	1280
Napoli	CROTONE BIOMASSE	CRBN31	1	150	TERZI MINORI	19.085	16.015	4958	2074	658
Napoli	CROTONE	CRON31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	16.464	12.628	4277	1785	1395
Napoli	CROTONE IND.	CRIN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	19.971	16.611	5188	2116	662
Napoli	CUPONE	CUPN31	1	150	TERZI MINORI	11.644	7.804	3025	2462	1005
Napoli	CUTRO	CUTN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	9.301	6.601	2416	956	838
Napoli	CASTELVOLTURNO	CTVN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	12.191	7.863	3167	2547	929
Napoli	DAUNIA FAETO	DAFN31	1	150	DAUNIA FAETO	8.085	6.506	2100	1784	1172
Napoli	DAUNIA CALVELLO	DACN31	1	150	DAUNIA CALVELLO	12.446	11.273	3233	2094	1044
Napoli	DAUNIA CANDELA	DCAN31	1	150	DAUNIA CANDELA	13.598	10.570	3533	2524	1294
Napoli	DAUNIA SERRACAPR	DSCN31	1	150	DAUNIA SERRACAPRIOLA	11.229	8.720	2917	2239	993
Napoli	DAUNIA W FAETO	DWFN31	1	150	DAUNIA WIND	8.154	6.537	2118	1798	1178
Napoli	DELICETO	DELN31	1	150	TERNA	20.598	18.295	5351	2491	1741
Napoli	DELICETO	DELN31	2	150	TERNA	20.598	18.295	5351	2744	1729
Napoli	DE NITTIS	DNTN31	1	150	EMMESSENNE SRL	24.083	21.603	6257	3432	1581
Napoli	DIFESA	DIFN31	1	150	TERZI MINORI	8.090	6.508	2102	1785	1173
Napoli	DISO	DISN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	5.411	3.606	1406	1220	636
Napoli	DOTTO CIORLANO	DCIN31	1	150	DOTTO	9.985	8.252	2594	2042	852
Napoli	DURAZZANO	DRZN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	7.249	5.417	1883	1540	1019
Napoli	EBOLI	EBON31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	15.611	11.605	4056	2156	363
Napoli	EBOLI 2	EB2N31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	15.409	11.477	4003	2141	363
Napoli	ECO E.CAMP.BISAC	ECBN31	1	150	TERZI MINORI	16.806	15.377	4366	2649	1211
Napoli	EDENS ALBERONA	EALN31	1	150	EDENS	7.723	7.881	2006	1676	1243
Napoli	EDENS CELLE	ECEN31	1	150	EDENS	7.303	6.052	1897	1623	1105
Napoli	EDENS AVIGLIANO	EVGN31	1	150	EDENS	8.987	6.478	2335	1950	770
Napoli	EDENS M/FALCONE	EMFN31	1	150	EDENS	14.685	12.986	3815	3022	1500
Napoli	EDENS M/FALCONE	EMFN32	1	150	EDENS	14.691	12.951	3817	3023	1500
Napoli	EDENS ORSARA	EORN31	1	150	EDENS	12.518	11.313	3252	2102	1046
Napoli	EDENS SELL.CONZA	ESCN31	1	150	EDENS	10.569	7.282	2746	1846	897
Napoli	EDENS STRONGOLI	ESTN31	1	150	EDENS	11.217	8.259	2914	1792	816
Napoli	EDENS VOLTURARA	EVLN31	1	150	EDENS	5.862	5.412	1523	1278	1010
Napoli	ENERGIA SUD CORL	ENSN31	1	150	ENERGIA SUD	7.865	5.893	2043	1619	879
Napoli	ENIPOWER BR. 150	EPBN31	1	150	ENIPOWER	14.263	12.426	3706	2631	1984
Napoli	ENIPOWER BR. 380	EBRN31	1	150	ENIPOWER	14.051	12.313	3650	2600	1967
Napoli	ENIPOWER TA	EPTN31	1	150	ENIPOWER	14.853	10.118	3859	2689	1416
Napoli	EOLICA E.CARPIGN	EECN31	1	150	EOLICA ENERGIA	6.487	4.686	1685	1369	508
Napoli	EOLIO3W MINERVINO	E3WN31	1	150	EOLIO 3W MINERVINO MURGE	8.502	4.911	2209	1580	615
Napoli	EOLICA PIETRAMON	EPMN31	1	150	EOL PIETRAMONTEC	6.737	5.841	1750	1310	681
Napoli	EOLICA S.SOSTENE	ESSN31	1	150	TERZI MINORI	8.999	6.543	2338	1847	727
Napoli	EOS1 TROIA	EOSN31	1	150	EOS 1 - TROIA	11.711	10.115	3043	2033	1019
Napoli	EOS4 FAETO	E4FN31	1	150	EOS4 FAETO	8.144	6.533	2116	1796	1177
Napoli	ETA	ETAN31	1	150	ETA	9.215	6.557	2394	953	835
Napoli	EXXONMOBIL	EXXN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	18.426	18.461	4787	2217	2039
Napoli	EXXON MOBIL UT.	EXXN31	1	150	EXXONMOBIL CHEMICAL FILMS EUF	18.075	18.212	4696	2195	2020
Napoli	FAETO	FAEN31	1	150	TERNA	8.215	6.565	2134	1810	1183
Napoli	FALERNA	FALN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	8.937	5.361	2322	1088	446
Napoli	FASANO	FASN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	6.790	4.359	1764	1415	708
Napoli	FEO	FEON31	1	150	TERNA	11.075	9.963	2877	2353	1547
Napoli	FEROLETO C.P.	FRTN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	23.380	18.688	6074	1345	613
Napoli	FEROLETO	FRLN31	1	150	TERNA	23.845	18.904	6195	3344	1621
Napoli	FEROLETO	FRLN31	2	150	TERNA	23.845	18.904	6195	1347	618
Napoli	FERRANDINA	FERN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	9.979	6.447	2593	2135	1020
Napoli	FIAT PRAT.S. UTE	FIUN31	1	150	FIAT	8.671	5.429	2253	1211	521
Napoli	FIAT SATA	FITN31	1	150	FIAT SATA	9.638	7.108	2504	2054	1535
Napoli	FILATURA	FLPN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	9.364	5.691	2433	2026	861
Napoli	FILATURA UT	FILN31	1	150	FILATURA E TESSITURA DI PUGLIA	9.273	5.652	2409	2008	858
Napoli	FIRESTONE	FRSN31	1	150	FIRESTONE	18.990	15.424	4934	2551	2067
Napoli	FIUME GRANDE	FIGN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	18.795	18.801	4883	2239	2058
Napoli	FIUME PICCOLO	FIPN31	1	150	TERZI MINORI	18.430	18.545	4788	2217	2039
Napoli	FLUMERI	FLUN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	10.218	6.821	2655	1849	604
Napoli	FMA PRATOLA SER.	FPSN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	8.761	5.465	2276	1219	523
Napoli	FOGGIA	FOGN31	1	150	TERNA	25.364	22.314	6590	2858	1892
Napoli	FOGGIA	FOGN31	2	150	TERNA	25.364	22.314	6590	3540	1892
Napoli	FOGGIA C	FGCN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	16.671	12.458	4331	2706	2162
Napoli	FOGGIA FS	FFEN31	1	150	R.F.I.	12.998	9.350	3377	2220	1440
Napoli	FOGGIA IND/LE	FOIN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	13.160	8.591	3419	2407	727
Napoli	FOGGIA SCR1	FGSN31	1	150	TERNA	24.711	21.955	6420	3486	1592

VALORI DELLE CORRENTI E DELLE POTENZE DI CORTO CIRCUITO
NEGLI IMPIANTI DELLA RETE A 380 - 220 - 150 - 132 KV
AGGIORNAMENTO DICEMBRE 2011

AREA	DENOMINAZIONE IMPIANTO	CODICE UNIVOCO UTENTE	TENSIONE IMPIANTO	Titolare	Icc trifase massima	Icc monofase massima	Pcc massima trifase convenz.	Pcc minima trifase di esercizio	Pcc minima trifase convenz.	
					[kA]	[kA]	[MVA]	[MVA]	[MVA]	
Napoli	FOIANO BN	FNON31	1	150	TERNA	15.891	14.265	4128	3249	1838
Napoli	FONDERIE MERION.	FUCN31	1	150	BARI FONDERIE MERIDIONALI	20.467	16.986	5317	2643	1860
Napoli	FONTE ROSA	FTRN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	9.820	6.845	2551	1773	635
Napoli	FORENZA MASCHITO	FRMN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	7.496	5.499	1947	1566	567
Napoli	FORTORE E. ALBER	FABN31	1	150	FORTORE ENERGIA	10.305	8.742	2677	1894	811
Napoli	FORTORE E. PISC.	FPIN31	1	150	FORTORE ENERGIA	13.599	10.572	3533	2524	1294
Napoli	FORTORE E.ROSETO	FRON31	1	150	FORTORE ENERGIA	8.545	8.799	2220	1847	1330
Napoli	FOSSA DEL LUPO	FOLN31	1	150	TERZI MINORI	13.006	8.428	3379	2467	1303
Napoli	FRANCAVILLA ANG.	FNGN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	9.173	5.699	2383	1774	637
Napoli	FRANCAVILLA FS	FFSN31	1	150	R.F.I.	10.661	6.813	2770	1914	731
Napoli	FRANCAVILLA	FVLN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	14.610	9.769	3796	2386	1488
Napoli	FRANZI	FANN31	1	150	FRI-EL SPA	8.786	7.073	2283	1904	970
Napoli	FRATTAMAGGIORE	FRAN31	1	150	TERNA	9.395	8.561	2441	2108	874
Napoli	FRI-EL BISACCIA	FRBN31	1	150	FRI-EL SPA	16.802	15.336	4365	2650	1212
Napoli	FRI-EL GROTTOLE	FGRN31	1	150	FRI-EL SPA	11.238	9.309	2920	2291	1093
Napoli	FRI-EL MONTEMURRO	FMMN31	1	150	FRI-EL MONTEMURRO	8.246	6.257	2142	1667	784
Napoli	FRI-EL MURGEOLIC	FMGN31	1	150	FRI-EL SPA	9.589	5.255	2491	1732	637
Napoli	FRIEL RICIGLIANO	FRRN31	1	150	FRI-EL SPA	9.997	7.491	2597	2019	1096
Napoli	FRI-EL S.AGATA	FSAN31	1	150	FRI-EL SPA	9.592	8.415	2492	1908	1120
Napoli	FUORNI	FUON31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	10.041	6.676	2609	1609	1184
Napoli	FWPOW.SCAMPITELL	FWSN31	1	150	FWPOWER	13.429	11.185	3489	2377	1137
Napoli	FW POWER VALLESA	MFPN31	1	150	MF POWER	12.676	11.304	3293	2321	1160
Napoli	GALATINA C.P.	GLTN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	13.628	10.525	3541	2041	1400
Napoli	GALATINA	GLNN31	1	150	TERNA	17.007	14.380	4418	2335	1530
Napoli	GALATINA	GLNN31	2	150	TERNA	17.007	14.380	4418	2683	1542
Napoli	GALATINA	GLNN32	1	150	TERNA	16.941	14.778	4401	3642	2750
Napoli	GALATINA OVEST	GAON31	1	150	TERZI MINORI	16.703	14.204	4339	2311	1520
Napoli	GALATONE	GNEN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	12.561	9.287	3263	2354	1512
Napoli	GALLICO	GLCN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	7.476	4.853	1942	1558	1162
Napoli	GALLICO FS	GLFN31	1	150	R.F.I.	7.340	4.790	1907	1533	1148
Napoli	GALLIPOLI	GLPN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	8.956	6.143	2327	1797	901
Napoli	GAMASCIA	GAMN31	1	150	TERZI MINORI	15.892	12.806	4129	2244	1492
Napoli	GARIGLIANO CE	GANN31	1	150	SOGIN	21.077	17.435	5476	3319	1629
Napoli	GARIGLIANO ST	GASN31	1	150	TERNA	23.002	19.863	5976	3515	1675
Napoli	GARIGLIANO ST	GASN31	2	150	TERNA	23.002	19.863	5976	2010	1675
Napoli	GEBBIONE	GEBN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	7.545	4.980	1960	1576	1144
Napoli	GENZANO	GENN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	6.886	4.558	1789	1456	644
Napoli	GETRAG	GTRN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	14.947	10.382	3883	2309	707
Napoli	GETRAG UT	GETN31	1	150	GETRAG	14.340	10.087	3726	2247	701
Napoli	GINESTRA SCHIAV.	GSCN31	1	150	TERNA	9.810	7.710	2549	2126	1287
Napoli	GINOSA MARINA	GIMN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	11.002	6.755	2858	2295	1264
Napoli	GINOSA MARINA	GIMN32	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	10.939	6.738	2842	2284	1261
Napoli	GIOIA DEL COLLE	GDCN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	11.153	6.711	2898	2191	1037
Napoli	GIOIA TAURO	GTAN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	14.339	11.072	3725	2141	904
Napoli	GIOIA TAURO IND.	GTIN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	14.327	11.568	3722	2250	763
Napoli	GIOVINAZZO	GION31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	8.301	5.899	2157	1467	740
Napoli	GIRIFALCO	GRFN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	12.544	7.204	3259	2418	1332
Napoli	GIUGLIANO	GIGN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	17.336	16.043	4504	2620	1288
Napoli	GOLETO S.ANGELO	GSAN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	5.258	3.195	1366	1075	488
Napoli	GRAVINA	GRVN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	9.894	6.275	2570	1914	489
Napoli	GRICIGNANO	GRIN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	18.944	16.034	4922	2784	1109
Napoli	GROTTA FS	GFSN31	1	150	R.F.I.	8.417	5.003	2187	1790	669
Napoli	GROTTAGLIE	GRON31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	12.600	8.351	3273	1420	1063
Napoli	GROTTOLE	GTTN31	1	150	TERNA	11.372	9.371	2954	2314	1098
Napoli	GRUMO APPULA	GRUN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	9.170	5.510	2382	1230	410
Napoli	HELIOS TUTURANO	HTUN31	1	150	TERZI MINORI	7.568	7.767	1966	1697	1627
Napoli	IGAT	IGAN31	1	150	IGAT (INDUSTRIE GAS TECNICI)	17.772	12.283	4617	3339	2234
Napoli	IONADI	IONN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	8.496	5.517	2207	1659	897
Napoli	ISCA PANTANELLE	ISPN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	9.791	6.371	2544	2056	1289
Napoli	ISCHITELLA	ISCN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	5.528	3.244	1436	1140	451
Napoli	ISOLA CAPO RIZZ.	ICRN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	11.936	8.857	3101	1304	1087
Napoli	ITALCEMENTI CASTR.	CCLN31	1	150	ITALCEMENTI	8.550	5.868	2221	1541	727
Napoli	ITALCEMENTI MATERA	CMTN31	1	150	ITALGEN	1.500	0.849	390	336	270
Napoli	ITALC. SA	ICEN31	1	150	ITALGEN	9.870	6.540	2564	1590	1174
Napoli	ITALC. VIBO	CVVN31	1	150	ITALGEN	7.186	4.380	1867	1441	711
Napoli	ITALGREEN	ITGN31	1	150	ITAL GREEN ENERGY	8.298	8.486	2156	1446	513
Napoli	IVECO-SOFIM	SOFN31	1	150	IVECO	12.980	8.503	3372	2382	725
Napoli	IVPC ALBERONA	IALN31	1	150	IVPC	7.727	7.884	2007	1677	1243
Napoli	IVPC ANZANO	IVAN31	1	150	IVPC	12.389	10.915	3219	2282	1152
Napoli	IVPC FOIANO	IFON31	1	150	IVPC	15.639	14.123	4063	3204	1824
Napoli	IVPC FOIANO	IFON32	1	150	IVPC	15.641	14.123	4064	3204	1824
Napoli	IVPCMARCELLINARA	IMAN31	1	150	IVPC	15.989	11.179	4154	2426	1070
Napoli	IVPC MONTEFALCONE	IVFN31	1	150	IVPC	14.690	12.957	3816	3021	1499
Napoli	IVPC POW3 FOIANO	IPFN31	1	150	IVPC POWERS3	15.669	14.137	4071	3210	1827
Napoli	IVPC4 BISACCIA	IBSN31	1	150	IVPC4	16.817	15.384	4369	2650	1212
Napoli	IVPC4 CELLE S.V.	ICLN31	1	150	IVPC4	7.305	6.052	1898	1623	1105
Napoli	IVPC4 FORENZA M.	IFRN31	1	150	IVPC4	7.443	5.479	1934	1555	565
Napoli	IVPC4 LACEDONIA	ILCN31	1	150	IVPC4	13.825	11.793	3592	2379	1061
Napoli	IVPC4 ROSETO	IRSN31	1	150	IVPC4	8.544	8.797	2220	1847	1330
Napoli	IVPC4 VOLTURARA	IVLN31	1	150	IVPC4	5.864	5.413	1523	1278	1010

VALORI DELLE CORRENTI E DELLE POTENZE DI CORTO CIRCUITO
NEGLI IMPIANTI DELLA RETE A 380 - 220 - 150 - 132 KV
AGGIORNAMENTO DICEMBRE 2011

AREA	DENOMINAZIONE IMPIANTO	CODICE UNIVOCO UTENTE	TENSIONE IMPIANTO	Titolare	Icc trifase massima	Icc monofase massima	Pcc massima trifase convenz.	Pcc minima trifase di esercizio	Pcc minima trifase convenz.	
					[kA]	[kA]	[MVA]	[MVA]	[MVA]	
Napoli	JACURSO	JACN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	12.886	7.321	3348	2466	1596
Napoli	LACEDONIA C.P.	LACN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	14.195	11.977	3688	2431	1071
Napoli	LACEDONIA C.P.	LACN32	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	13.985	11.871	3633	2404	1066
Napoli	LACEDONIA	LADN31	1	150	TERNA	14.007	11.884	3639	2404	1066
Napoli	LAINO	LAIN31	1	150	TERNA	81.219	63.012	21101	11744	8553
Napoli	LAMALUNGA	LMGN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	7.989	4.601	2076	1661	694
Napoli	LAMETIA TERME	LMTN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	13.025	8.497	3384	1199	405
Napoli	LATERZA	LTZN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	12.703	7.755	3300	2328	1239
Napoli	LAURIA	LAUN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	9.335	6.575	2425	1704	660
Napoli	LECCE	LECN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	13.093	9.329	3402	2773	2047
Napoli	LECCE IND/LE	LEIN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	12.449	8.721	3234	2613	1242
Napoli	LECCE MARE	LEMN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	10.281	7.345	2671	2230	1092
Napoli	LECCE NORD	LENN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	10.284	7.820	2672	2206	1245
Napoli	LECCE S	LESN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	9.661	6.480	2510	1980	995
Napoli	LECCE TRE	LE3N31	1	150	EOL SALENTINO	10.182	7.780	2645	2186	1239
Napoli	LESINA FS	LEFN31	1	150	R.F.I.	3.769	3.072	979	719	615
Napoli	LETTERE	LETN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	11.178	8.652	2904	2360	1654
Napoli	LIZZANO	LIZN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	9.445	5.773	2454	1812	869
Napoli	LOCRI	LOCN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	7.583	4.724	1970	1517	1011
Napoli	LOSETO	LOSN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	25.790	25.939	6700	1081	541
Napoli	LUCERA	LUCN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	12.832	10.684	3334	2255	866
Napoli	LUZZI	LUZN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	7.790	4.718	2024	1365	584
Napoli	LUCKY WIND ACCAD	LUWN31	1	150	LUCKY WIND	9.568	8.400	2486	1903	1117
Napoli	MAFFEI	MFEN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	18.131	14.829	4710	2408	1024
Napoli	MAGISANO CE	MGSN31	1	150	A2A	8.534	6.084	2217	1428	985
Napoli	MAGISANO C.P.	MAGN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	8.840	6.494	2297	1465	1004
Napoli	MAGLIE	MGLN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	5.918	4.105	1537	1290	536
Napoli	MAIDA	MDAN31	1	150	TERNA	15.833	13.947	4113	2002	1680
Napoli	MAIDA	MDAN31	2	150	TERNA	15.833	13.947	4113	1985	1664
Napoli	MAIDA SAN FLORO	MSFN31	1	150	TERZI MINORI	15.600	13.819	4053	1971	1654
Napoli	MAIERATO	MAIN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	8.395	5.206	2181	1646	671
Napoli	MANDURIA	MANN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	10.993	6.871	2856	2110	1240
Napoli	MANET	MNEN31	1	150	TERZI MINORI	20.176	18.059	5242	2466	1816
Napoli	MANFREDONIA	MAFN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	6.223	3.841	1617	1201	430
Napoli	MANFRED.-PAGLIA	MPAN31	1	150	TERZI MINORI	9.727	6.813	2527	1760	634
Napoli	MANFREDONIA S	MASN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	6.950	4.352	1806	1304	407
Napoli	MANFREDONIA IND.	MFIN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	5.962	3.664	1549	1163	442
Napoli	MANFREDONIA VETRO	MVTN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	5.932	3.644	1541	1158	444
Napoli	MARATEA	MARN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	3.711	2.447	964	758	373
Napoli	MARCELLINARA	MRLN31	1	150	TERNA	16.251	11.268	4222	2451	1074
Napoli	MARCIANISE TAV.	MRNN31	1	150	R.F.I.	6.078	5.161	1579	1391	1317
Napoli	MARINA DI CASTELLAN.	CTMN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	11.576	7.116	3007	2436	991
Napoli	MARINA M.	MAMN31	1	150	MINISTERO DIFESA	14.087	9.779	3660	1989	1352
Napoli	MARSICO NUOVO	MNUN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	7.770	4.585	2019	1649	743
Napoli	MARTIGNANO	MTGN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	7.933	5.587	2061	1557	462
Napoli	MARTINA FRANCA	MRFN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	7.410	4.297	1925	1234	1088
Napoli	MARZANELLO	MRZN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	17.179	12.665	4463	3297	2893
Napoli	MASSAFRA	MSSN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	15.053	9.712	3911	2832	1083
Napoli	MATERA	MRAN31	1	150	TERNA	25.419	20.485	6604	2847	1891
Napoli	MATERA	MRAN31	2	150	TERNA	25.419	20.485	6604	3356	1886
Napoli	MATERA C.P.	MTDN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	15.922	11.389	4137	2718	1791
Napoli	MATERA N	MTNN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	13.159	8.743	3419	2357	1219
Napoli	MATESE 1S	MTEN32	1	150	ENEL-PRODUZIONE	8.625	6.274	2241	1685	805
Napoli	MATESE 2S	MTSN31	1	150	ENEL-PRODUZIONE	10.146	8.007	2636	1966	864
Napoli	MONTECORVINO	MCON31	1	150	TERNA	21.241	17.774	5518	2504	1605
Napoli	MONTECORVINO	MCON31	2	150	TERNA	21.241	17.774	5518	2503	1605
Napoli	MEGNA	MEGN31	1	150	TERZI MINORI	12.394	7.169	3220	2395	1325
Napoli	MELFI	MELN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	11.795	8.612	3064	2462	1007
Napoli	MELFI FIAT	MIFN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	13.975	11.587	3631	2843	1920
Napoli	MELFI IND	MEIN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	13.252	10.194	3443	2659	1073
Napoli	MELFI SERENE	MSEN31	1	150	MELFI SERENE	13.834	11.522	3594	2820	1913
Napoli	MELISSA	MLSN31	1	150	TERNA	9.628	6.575	2501	1640	510
Napoli	MELITO P.S.	MPSN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	6.866	4.343	1784	1464	1151
Napoli	MERCATELLO	MC2N31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	8.336	5.375	2166	1413	1075
Napoli	MESAGNE	MESN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	14.371	10.215	3734	2587	1005
Napoli	MESORACA	MEON31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	12.125	8.191	3150	443	338
Napoli	METAPON.FS	MPFN31	1	150	R.F.I.	6.695	4.018	1739	1457	343
Napoli	MONTEFALCONE	MFLN31	1	150	TERNA	14.913	13.111	3874	3063	1509
Napoli	MONTEFALCONE	MFLN32	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	14.964	13.137	3888	3072	1499
Napoli	MINERVINO M.	MINN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	7.944	4.447	2064	1607	803
Napoli	MODUGNO	MDUN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	11.765	8.386	3057	1598	590
Napoli	MOLA	MOLN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	9.720	7.140	2525	1148	445
Napoli	MOLFET. FS	MFFN31	1	150	R.F.I.	6.248	3.861	1623	1177	1146
Napoli	MOLFETTA	MFTN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	7.880	5.584	2047	1473	747
Napoli	MONGRAS.FS	MGFN31	1	150	R.F.I.	6.490	3.848	1686	1189	634
Napoli	MONOPOLI	MONN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	8.291	8.074	2154	1417	372
Napoli	MONSIGNORE	MSGN31	1	150	TERZI MINORI	18.655	17.514	4847	2612	1578
Napoli	MONTAGNA	MNTN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	10.414	8.798	2706	1910	813
Napoli	MONTE CUTE	MNCN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	8.866	7.110	2303	1920	974
Napoli	MONTE DIFESA	AASN31	1	150	ACEA ENERGIA	11.601	8.475	3014	2129	955

VALORI DELLE CORRENTI E DELLE POTENZE DI CORTO CIRCUITO
NEGLI IMPIANTI DELLA RETE A 380 - 220 - 150 - 132 KV
AGGIORNAMENTO DICEMBRE 2011

AREA	DENOMINAZIONE IMPIANTO	CODICE UNIVOCO UTENTE	TENSIONE IMPIANTO	Titolare	Icc trifase massima	Icc monofase massima	Pcc massima trifase convenz.	Pcc minima trifase di esercizio	Pcc minima trifase convenz.	
					[kA]	[kA]	[MVA]	[MVA]	[MVA]	
Napoli	MONTEG.FS	MOFN31	1	150	R.F.I.	5.006	3.101	1301	1045	542
Napoli	MONTEIASI	MTIN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	15.147	10.202	3935	2091	684
Napoli	MONTELANGO	MLUN31	1	150	ENEL-PRODUZIONE	13.176	11.710	3423	2556	1429
Napoli	MONTEMURRO	MMRN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	8.314	6.284	2160	1679	786
Napoli	MONTERUGA	MTRN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	8.162	4.909	2120	1660	799
Napoli	MONTERUGA CE	MTCN31	1	150	TERZI MINORI	8.092	4.891	2102	1648	796
Napoli	MONTESARCHIO	MSCN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	12.552	8.983	3261	2475	1344
Napoli	MONTORSI	MRSN31	1	150	TERZI MINORI	7.722	7.880	2066	1675	1242
Napoli	MUCONE 1S	MU1N31	1	150	TERNA	16.721	14.415	4344	2242	1386
Napoli	MUCONE 2S	MU2N31	1	150	TERNA	4.530	4.682	1177	777	347
Napoli	NASISI FS	NSFN31	1	150	R.F.I.	13.479	9.300	3502	1991	1360
Napoli	NASTRO CAR	NSCN31	1	150	ENEL-PRODUZIONE	17.732	17.684	4607	2174	2002
Napoli	NOCI	NOIN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	7.155	5.072	1859	1427	832
Napoli	NOVA SIRI 2	NS2N31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	5.435	3.464	1412	1153	495
Napoli	NOVOLEGNO	NOVN31	1	150	NOVOLEGNO	7.624	4.694	1981	1049	535
Napoli	OPPIDO	OPPN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	10.329	7.067	2683	1614	658
Napoli	ORDONA E.CARAPEL	OECN31	1	150	TERZI MINORI	10.682	6.576	2775	2080	832
Napoli	ORICHELLA	ORIN31	1	150	A2A	15.745	14.161	4091	1832	897
Napoli	ORSARA	ORSN31	1	150	TERNA	12.600	11.359	3273	2112	1048
Napoli	ORTANOVA	ORNN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	9.981	6.101	2593	1963	639
Napoli	OSTUNI	OSTN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	7.349	4.656	1909	1532	592
Napoli	PADULA	PADN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	8.917	6.466	2317	1722	1016
Napoli	PALAG. FS	PGFN31	1	150	R.F.I.	19.718	13.081	5123	3723	3074
Napoli	PALAGIANELLO	PLGN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	15.116	9.305	3927	2986	844
Napoli	PALAGIANO	PALN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	20.974	13.995	5449	3910	3200
Napoli	PALAZZO 2	PA2N31	1	150	ENEL-PRODUZIONE	10.130	7.751	2632	1647	1041
Napoli	PALERMITI	PLRN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	13.166	8.475	3421	2490	1308
Napoli	PALMI S	PLSN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	10.502	7.393	2728	1878	1083
Napoli	PAOLA	PAON31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	6.393	3.678	1661	1106	438
Napoli	PARCO STALLA	STAN31	1	150	TERZI MINORI	14.879	9.241	3866	2947	841
Napoli	PATRIA	PATN31	1	150	TERNA	19.030	17.745	4944	2642	1589
Napoli	PATRIA C.P.	PTDN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	18.911	17.602	4913	2638	1241
Napoli	PONTECAGNANO	PONN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	12.099	8.357	3143	1819	1294
Napoli	PORTO CESAREO	POCN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	8.855	5.639	2301	1746	714
Napoli	PIANO D.CORNALE	PCON31	1	150	ACEA ENERGIA	11.917	8.582	3096	2198	1472
Napoli	P.EOL.GIRIFALCO	PEGN31	1	150	TERZI MINORI	12.051	7.044	3131	2341	1308
Napoli	P.EOLICO IARDINO	PEIN31	1	150	EOL IARDINO	7.196	5.396	1870	1530	1015
Napoli	PE MONTE CUTE	MCUN31	1	150	PARCO EOLICO MONTE CUTE	8.797	7.079	2285	1906	971
Napoli	PE PIANO CORDA	PECN31	1	150	PARCO EOLICO PIANO DI CORDA	12.733	7.286	3308	2443	1587
Napoli	PEPIZZA	PPZN31	1	150	TERZI MINORI	15.602	13.820	4053	1988	1670
Napoli	PE SERRA PELATA	PEPN31	1	150	PARCO EOLICO SERRA PELATA	12.736	7.286	3309	2443	1588
Napoli	PICERNO FS	PCFN31	1	150	R.F.I.	7.306	4.647	1898	1587	1041
Napoli	PIETRAMONTECORVINO	PMCN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	6.785	5.866	1763	1318	683
Napoli	PIETRAMONTECORVINO	PMCN32	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	6.737	5.841	1750	1310	681
Napoli	PIGNATARO	PIGN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	18.122	12.567	4708	3391	2257
Napoli	PIGNAT. FS	PNFN31	1	150	R.F.I.	16.730	11.390	4346	3182	2162
Napoli	PINETAMARE	PMAN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	11.457	7.386	2977	2306	1203
Napoli	PISCIOLI	PSCN31	1	150	TERNA	13.790	10.651	3583	2552	1301
Napoli	PISTICCI C.P.	PSDN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	9.983	6.206	2594	2139	1293
Napoli	PISTIC. FS	PTFN31	1	150	R.F.I.	9.204	5.667	2391	1987	1236
Napoli	PITAGORA ISO.C.R	PCRN31	1	150	PITAGORA	11.002	8.122	2858	1241	1043
Napoli	POGGIO IMPERIALE	POIN31	1	150	TERNA	3.967	3.292	1031	749	637
Napoli	POLIC. FS	PLFN31	1	150	R.F.I.	4.722	2.941	1227	1030	417
Napoli	POLICORO	POON31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	5.693	3.600	1479	1222	446
Napoli	POLIGN. FS	POFN31	1	150	R.F.I.	6.724	4.723	1747	1043	392
Napoli	POLISTENA	POLN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	14.072	10.793	3656	2131	548
Napoli	PONTE ANNIBALE	PNAN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	10.777	7.330	2800	1873	846
Napoli	PONTE ROTTO	PRON31	1	150	TERZI MINORI	10.679	6.576	2774	2080	832
Napoli	POSTAVALLE	PSVN31	1	150	TERZI MINORI	8.691	5.649	2258	1531	377
Napoli	POTENZA	POTN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	11.955	8.857	3106	2486	1927
Napoli	POTENZA E	POEN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	10.110	7.424	2627	2151	800
Napoli	PRAIA	PRAN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	9.515	6.280	2472	1598	1009
Napoli	PRATA PR. ULTRA	PPUN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	8.777	5.477	2280	1218	524
Napoli	PUTIGNANO	PUTN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	9.419	7.284	2447	1790	943
Napoli	RACALE	RACN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	8.284	5.601	2152	1696	1010
Napoli	REGGIO CONDERA	RECN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	8.033	5.269	2087	1661	1420
Napoli	REGGIO IND/LE	REIN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	7.765	5.070	2017	1617	1365
Napoli	RENDE	RENN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	8.690	5.338	2258	1475	537
Napoli	RESTINCO CE	RSCN31	1	150	TERZI MINORI	21.316	21.193	5538	3363	1810
Napoli	RESTINCO SCR1	RESN31	1	150	TERNA	17.277	13.519	4489	2951	430
Napoli	RIPACANDIDA	RIPN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	9.019	6.176	2343	1956	746
Napoli	RIPALTA.FS	RIFN31	1	150	R.F.I.	3.204	2.450	832	629	548
Napoli	RIZZICONI	RIZN31	1	150	TERNA	19.788	18.270	5141	2584	1529
Napoli	RIZZICONI	RIZN31	2	150	TERNA	19.788	18.270	5141	2596	1527
Napoli	RIZZICONI	RIZN31	3	150	TERNA	19.788	18.270	5141	2083	1577
Napoli	ROCCELLA IONICA	ROCN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	6.771	4.148	1759	1417	756
Napoli	ROCC.EV.FS	REFN31	1	150	R.F.I.	12.821	11.219	3331	2499	1411
Napoli	ROGLIANO	ROGN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	8.550	5.348	2221	1416	743
Napoli	ROMAGN. FS	RMFN31	1	150	R.F.I.	7.769	4.920	2018	1669	873
Napoli	ROSARNO	RSRN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	14.175	10.814	3683	2183	544

VALORI DELLE CORRENTI E DELLE POTENZE DI CORTO CIRCUITO
NEGLI IMPIANTI DELLA RETE A 380 - 220 - 150 - 132 KV
AGGIORNAMENTO DICEMBRE 2011

AREA	DENOMINAZIONE IMPIANTO	CODICE UNIVOCO UTENTE	TENSIONE IMPIANTO	Titolare	Icc trifase massima	Icc monofase massima	Pcc massima trifase convenz.	Pcc minima trifase di esercizio	Pcc minima trifase convenz.	
					[kA]	[kA]	[MVA]	[MVA]	[MVA]	
Napoli	ROSETO	RSTN31	1	150	TERNA	8.619	8.852	2239	1861	1338
Napoli	ROSSANO	RSNN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	14.354	11.259	3729	1879	471
Napoli	ROSSANO TE	ROSN31	1	150	TERNA	22.711	23.936	5900	2511	1556
Napoli	ROSSANO TE	ROSN31	2	150	TERNA	22.711	23.936	5900	2218	1555
Napoli	ROTONDA	ROTN31	1	150	TERNA	17.937	15.208	4660	2384	884
Napoli	ROTONDA	ROTN31	2	150	TERNA	17.937	15.208	4660	1542	935
Napoli	ROTONDA	ROTN31	3	150	TERNA	17.937	15.208	4660	899	795
Napoli	ROTONDELLA	RTDN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	5.511	3.550	1432	1176	473
Napoli	RUTIGLIANO	RUTN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	11.645	8.180	3025	2093	672
Napoli	SALA CONSILINA	SACN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	8.596	6.025	2233	1735	827
Napoli	SALAND. FS	SDFN31	1	150	R.F.I.	11.218	8.391	2914	2321	960
Napoli	SALANDRA	SLAN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	12.270	9.182	3188	2523	1762
Napoli	SALENTO	SATN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	6.078	3.913	1579	1174	537
Napoli	SALINE FS	SLFN31	1	150	R.F.I.	6.305	3.985	1638	1352	942
Napoli	SAN COSIMO	SCSN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	6.531	4.702	1697	1377	509
Napoli	SAN DONACI	SDNN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	10.176	6.661	2644	2084	888
Napoli	SANGALLI MANFR.V	SGLN31	1	150	SANGALLI MANFREDONIA VETRO	5.896	3.634	1532	1152	443
Napoli	SANNICANDRO	SANN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	7.714	4.765	2004	1687	789
Napoli	SAN PAOLO	SPLN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	17.482	13.137	4542	3053	803
Napoli	SANTOMENNA	SMNN31	1	150	TERZI MINORI	10.568	7.281	2746	1846	897
Napoli	SARNO FS	SRFN31	1	150	R.F.I.	5.970	3.814	1551	1341	665
Napoli	SATRIANO 1S	SA1N31	1	150	A2A	11.807	8.974	3067	2229	1512
Napoli	SATRIANO 2S	SA2N31	1	150	A2A	13.028	9.850	3385	2431	1607
Napoli	SAVIGNA FS	SVFN31	1	150	R.F.I.	7.348	4.113	1909	1374	663
Napoli	SAVIGNANO IRPINO	SVIN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	7.518	4.209	1953	1399	669
Napoli	SAVUTO	SVTN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	10.500	6.844	2728	1354	607
Napoli	S.BARBARA	SBAN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	10.038	6.970	2608	1657	1294
Napoli	SCAFATI	SCAN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	9.930	7.349	2580	2138	695
Napoli	SCALEA FS	SCFN31	1	150	R.F.I.	8.994	6.094	2337	1533	1217
Napoli	SCAMPITELLA	SCMN31	1	150	TERNA	13.607	11.272	3535	2400	1142
Napoli	SCANDALE	SCDN31	1	150	TERNA	23.085	20.876	5997	2191	1583
Napoli	SCANDALE	SCDN31	2	150	TERNA	23.085	20.876	5997	2294	1620
Napoli	SCANZANO	SZNN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	6.365	3.926	1654	1374	401
Napoli	SCILLA	SCIN31	1	150	TERNA	10.721	7.464	2785	2118	1561
Napoli	SAN DONACI CE	SDON31	1	150	TERZI MINORI	9.818	6.420	2551	2009	933
Napoli	SENISE	SENN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	7.627	4.514	1981	1547	755
Napoli	SERRACAPRIOLA	SRCN31	1	150	TERNA	11.359	8.773	2951	2261	997
Napoli	SERRAN.FS	SEFN31	1	150	R.F.I.	7.234	4.589	1879	1502	475
Napoli	SERRA S.BRUNO	SSBN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	9.424	5.924	2448	1812	739
Napoli	SERRO DI LUCA	SLUN31	1	150	TERZI MINORI	13.593	10.568	3531	2523	1294
Napoli	SER S.AGATA	SAGN31	1	150	TERZI MINORI	9.577	8.405	2488	1905	1118
Napoli	SESSA AURUNCA	SSAN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	19.059	14.347	4952	3262	1414
Napoli	S.EUFEMIA IND/LE	SEIN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	14.061	8.764	3653	2525	1199
Napoli	SAN FRANCESCO	SFNN31	1	150	TERZI MINORI	9.531	6.543	2476	1628	509
Napoli	S.GIORGIO IONICO	SGIN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	10.839	6.751	2816	1855	798
Napoli	S.GIOV. IN FIORE	SGFN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	11.360	7.604	2951	1642	765
Napoli	S.GIOVANNI ROT.	SGRN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	9.334	5.903	2425	1824	1003
Napoli	S.GIUSEPPE VES.2	SG2N31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	8.737	6.213	2270	1921	788
Napoli	SIBARI	SIBN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	7.538	4.818	1958	1339	408
Napoli	SICIGNANO ALBUR.	SICN31	1	150	TERNA	11.741	8.527	3050	2149	959
Napoli	SIDER.LUC	SRZN31	1	150	LUCCHINI	9.466	6.581	2459	2023	724
Napoli	S.ILARIO IONICO	SILN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	6.600	4.061	1715	1366	495
Napoli	SIMERI MARE	SMMN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	11.973	8.196	3111	601	552
Napoli	SISTEMI ENERGET.	SEGN31	1	150	SISTEMI ENERGETICI	11.722	9.706	3045	2042	1068
Napoli	SAN MARCHITTO	SMTN31	1	150	TERZI MINORI	9.357	5.748	2431	1854	668
Napoli	S.MARCO IN LAMIS	SMLN31	1	150	TERZI MINORI	24.739	21.970	6427	2826	2042
Napoli	S.MARCO ARGENT.	SMAN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	7.121	4.227	1850	1275	731
Napoli	S.MARIA CAPUA V.	SMRN31	1	150	TERNA	24.676	22.325	6411	2812	1653
Napoli	S.MARIA CAPUA V.	SMRN31	2	150	TERNA	24.676	22.325	6411	3150	1684
Napoli	S.MARIA CAPUA V.	SMRN31	3	150	TERNA	7.420	7.336	1928	1686	1580
Napoli	S.MARIA CV C.P.	SMDN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	13.508	10.834	3509	2010	1341
Napoli	S.MAURO FORTE	SMFN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	8.969	6.071	2330	1876	821
Napoli	SOL	SLON31	1	150	AIR LIQUIDE	9.173	6.009	2383	1512	1131
Napoli	SOLOFFRA	SOLN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	8.963	5.703	2329	1423	429
Napoli	SORG.CASTELN.CON	SGCN31	1	150	SORGENIA	10.569	7.281	2746	1846	897
Napoli	SORGEN.MINERVINO	SGMN31	1	150	SORGENIA MINERVINO	20.738	15.482	5388	2365	1529
Napoli	SORG.S.GR.MAGNO	SGGN31	1	150	SORGENIA	9.886	7.446	2568	1999	1090
Napoli	SOVERATO	SOVN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	14.760	11.141	3835	2675	1705
Napoli	SOVERIA MANNELLI	SVMN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	11.846	7.819	3078	1293	716
Napoli	S.PANCRAZIO SAL	SPSN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	8.064	4.872	2095	1641	859
Napoli	S.PASQUALE	SPQN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	5.539	3.421	1439	1207	533
Napoli	S.PIET. FS	SPFN31	1	150	R.F.I.	11.307	7.618	2938	2067	1131
Napoli	S.PIETRO VERN.	SPVN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	13.054	9.059	3391	2305	1198
Napoli	SPILINGA	SPIN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	8.345	5.314	2168	1593	711
Napoli	SPINAZZOLA CP	SNZN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	9.670	5.272	2512	1746	639
Napoli	S.PROCOPIO	SPRN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	10.080	6.808	2619	1924	1276
Napoli	S.SEVE. FS	SSFN31	1	150	R.F.I.	4.921	3.742	1278	937	766
Napoli	S.SEVERO	SSVN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	11.529	7.746	2995	2425	1397
Napoli	S.SOFIA	SSON31	1	150	TERNA	14.545	14.275	3779	3224	1791
Napoli	STILO	STIN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	7.481	4.668	1944	1570	579

VALORI DELLE CORRENTI E DELLE POTENZE DI CORTO CIRCUITO
NEGLI IMPIANTI DELLA RETE A 380 - 220 - 150 - 132 KV
AGGIORNAMENTO DICEMBRE 2011

AREA	DENOMINAZIONE IMPIANTO	CODICE UNIVOCO UTENTE	TENSIONE IMPIANTO	Titolare	Icc trifase massima	Icc monofase massima	Pcc massima trifase convenz.	Pcc minima trifase di esercizio	Pcc minima trifase convenz.	
					[kA]	[kA]	[MVA]	[MVA]	[MVA]	
Napoli	STORNARA CE	STON31	1	150	TERZI MINORI	10.815	6.704	2810	2261	1254
Napoli	STORNARA CE	STON32	1	150	TERZI MINORI	10.815	6.704	2810	2261	1254
Napoli	STORNARA CE	STON33	1	150	TERZI MINORI	10.815	6.704	2810	2261	1254
Napoli	STRONGOLI	STRN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	11.452	8.348	2975	1815	819
Napoli	STRONGOLI	STRN32	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	11.333	8.303	2944	1803	818
Napoli	STURNO	STUN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	6.563	4.092	1705	1297	530
Napoli	SURAL	SRLN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	15.047	9.710	3909	2930	1239
Napoli	SURAL UT	SUAN31	1	150	SURAL	14.434	9.449	3750	2830	1221
Napoli	SURBO FS	SURN31	1	150	R.F.I.	12.667	9.089	3291	2692	2003
Napoli	S.VITO NORMANNI	SVNN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	9.119	5.906	2369	1835	504
Napoli	TANAGRO	TNGN31	1	150	EDIPOWER	11.563	8.060	3004	2355	1717
Napoli	TARANTO E	TAEN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	14.350	9.995	3728	2011	1362
Napoli	TARANTO MOLO	TMON31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	14.989	9.691	3894	2900	1259
Napoli	TARANTO N	TANN31	1	150	TERNA	23.374	19.000	6073	2603	1592
Napoli	TARANTO N2	TN2N31	1	150	TERNA	23.967	19.643	6227	2634	1603
Napoli	TARANTO N2	TN2N31	2	150	TERNA	23.967	19.643	6227	2738	1667
Napoli	TARANTO N2	TN2N31	3	150	TERNA	23.967	19.643	6227	2402	1900
Napoli	TARANTO O	TAON31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	15.937	11.138	4140	2734	1289
Napoli	TARANTO S	TASN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	13.669	9.374	3551	1952	1546
Napoli	TAURIANOVA	TAUN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	12.639	9.264	3284	1738	613
Napoli	T.E.C.	TECN31	1	150	T.E.C.	14.131	11.467	3671	2230	762
Napoli	TERLIZZI	TEZN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	7.844	5.280	2038	1493	682
Napoli	TIMPAGRANDE	TPGN31	1	150	A2A	14.233	11.971	3698	416	347
Napoli	TIMPAGRANDE	TPGN32	1	150	A2A	14.227	11.950	3696	416	347
Napoli	TIMPAGRANDE	TPGN33	1	150	A2A	14.093	11.764	3661	1697	1165
Napoli	TITO SMISTAMENTO	TTON31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	10.301	6.827	2676	2154	1520
Napoli	TITO C.P.	TITN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	10.448	7.159	2714	2193	1272
Napoli	TOPPA	TOPN31	1	150	TERZI MINORI	19.395	16.447	5039	2230	1947
Napoli	TORANO	TORN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	7.316	4.387	1901	1303	639
Napoli	TORRACA	TRCN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	5.103	3.760	1326	992	421
Napoli	TORRE CENTRALE	TCEN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	10.156	8.300	2639	2195	1066
Napoli	TORRE M FS	TMFN31	1	150	R.F.I.	7.320	5.044	1902	986	419
Napoli	TORRE MOZZA	TMZN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	16.320	12.450	4240	2839	433
Napoli	TORRE N	TONN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	10.113	8.286	2627	2189	1080
Napoli	TORRETTA NA	TRTN31	1	150	TERZI MINORI	20.160	18.050	5238	2464	1728
Napoli	TRANI	TRAN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	13.314	8.450	3459	1960	1574
Napoli	TREBIS. FS	TRBN31	1	150	R.F.I.	5.832	3.659	1515	1126	426
Napoli	TRICARICO	TRRN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	6.841	4.242	1777	1441	668
Napoli	TRICASE	TRSN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	5.416	3.561	1407	1231	602
Napoli	TRIGGIANO	TIGN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	16.720	13.012	4344	2392	1783
Napoli	TRINERGY 6	TY6N31	1	150	TRINERGY 6 SRL	3.955	3.286	1028	747	635
Napoli	TRINITAPOLI	TRPN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	7.669	4.799	1992	1470	753
Napoli	TRINERGY4 AVIGL.	IAVN31	1	150	TRINERGY 4 SRL	8.408	6.427	2184	1840	873
Napoli	TROIA	TRIN31	1	150	TERNA	11.835	10.179	3075	2052	1024
Napoli	TROIA C.P.	TRON31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	11.860	9.773	3081	2059	1072
Napoli	TROIA 380	TOIN31	1	150	TERNA	19.723	16.613	5124	1705	1456
Napoli	TROIA 380	TOIN31	2	150	TERNA	19.723	16.613	5124	2244	1957
Napoli	TROMPIELLO	TRMN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	9.450	5.772	2455	1869	670
Napoli	TURI	TURN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	9.618	6.857	2499	1846	790
Napoli	VACCARO	VCCN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	13.817	9.908	3590	2524	446
Napoli	VAGLIO FS	VGFN31	1	150	R.F.I.	8.408	5.795	2184	1820	750
Napoli	VAIRANO FS	VRFN31	1	150	R.F.I.	15.722	11.287	4085	3066	2714
Napoli	VAIRANO TAV	VAFN31	1	150	R.F.I.	2.973	1.902	772	691	673
Napoli	VALLATA	VLLN31	1	150	TERZI MINORI	19.861	16.770	5160	2772	1732
Napoli	VALLESACCARDA	VSCN31	1	150	BRULLI TRASMISSIONE	12.840	11.391	3336	2343	1165
Napoli	VALLETTA	VALN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	9.918	6.451	2577	2027	937
Napoli	VEGLIA	VEGN31	1	150	TERZI MINORI	8.934	6.147	2321	1939	744
Napoli	VENOSA	VENN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	8.553	5.942	2222	1807	504
Napoli	VENT1 C.RIZZUTO	VCRN31	1	150	TERZI MINORI	11.787	8.799	3062	1297	1082
Napoli	VIBO VALENTIA	VIBN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	7.947	4.917	2065	1569	741
Napoli	VICO DEL GARGANO	VDGN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	5.183	3.033	1347	1071	491
Napoli	VIESTE	VLEN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	4.983	2.922	1295	1025	565
Napoli	VIGGIANO	VIGN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	7.451	4.129	1936	1556	867
Napoli	VILLA S.GIOVANNI	VSGN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	7.951	5.148	2066	1643	1017
Napoli	VILLAPIANA LIDO	VPLN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	6.536	4.098	1698	1234	441
Napoli	VILLA LITERNO	VLTN31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	13.143	8.835	3415	2424	994
Napoli	VOLTURARA	VOLN31	1	150	TERNA	5.898	5.433	1532	1285	1015
Napoli	VOREAS PIETRAMON	VPMN31	1	150	VOREAS	8.050	7.308	2091	1535	737
Napoli	WIND ENER.FOIANO	WEFN31	1	150	TERZI MINORI	10.952	9.892	2845	2330	1537
Palermo	CHIARAMONTE GULFI	CHGP11	1	380	TERNA	13.047	9.883	8587	6449	4062
Palermo	ERG NUCE NORD	EGNP11	1	380	ERG PETROLI	10.803	11.249	7110	5924	4958
Palermo	ISAB ENERGY	ISBP11	1	380	ISAB ENERGY	11.057	11.542	7277	6046	5034
Palermo	PARADISO	PRDP11	1	380	TERNA	17.103	13.508	11257	6826	3314
Palermo	PATERNO' SE	PTRP11	1	380	TERNA	12.794	9.360	8420	5993	3617
Palermo	PRIOLO S.NE	PRIP11	1	380	TERNA	11.075	11.529	7289	6054	5037
Palermo	SORGENTE	SRGP11	1	380	TERNA	17.811	15.936	11722	6972	3999
Palermo	ANAPO C.LE	ANPP21	1	220	ENEL-PRODUZIONE	23.040	21.742	8779	4405	3286
Palermo	ANAPO C.LE	ANPP21	2	220	ENEL-PRODUZIONE	23.207	21.969	8843	4428	3298
Palermo	BELLOLAMPO	BLLP21	1	220	TERNA	14.867	12.434	5665	3664	2518
Palermo	CARACOLI	CRCP21	1	220	TERNA	24.042	25.675	9161	5461	3482

VALORI DELLE CORRENTI E DELLE POTENZE DI CORTO CIRCUITO
NEGLI IMPIANTI DELLA RETE A 380 - 220 - 150 - 132 KV
AGGIORNAMENTO DICEMBRE 2011

AREA	DENOMINAZIONE IMPIANTO	CODICE UNIVOCO UTENTE	TENSIONE IMPIANTO		Titolare	Icc trifase massima	Icc monofase massima	Pcc massima trifase convenz.	Pcc minima trifase di esercizio	Pcc minima trifase convenz.
				[kV]		[kA]	[kA]	[MVA]	[MVA]	[MVA]
Palermo	CATTOLICA ERAC. S.NE	CERP21	1	220	TERNA	9.055	6.244	3450	2663	1151
Palermo	CHIARAMONTE GULFI	CHGP21	1	220	TERNA	18.655	14.312	7108	5213	3897
Palermo	CIMINNA S.NE	CMRP21	1	220	TERNA	16.316	13.258	6217	4008	2100
Palermo	CORRIOLO	CORP21	1	220	TERNA	29.175	30.278	11117	5695	1871
Palermo	DUFERDOFIN	FDNP21	1	220	DUFERDOFIN	24.657	22.807	9395	5148	4610
Palermo	ERACLEA C.LE	CECP21	1	220	ENPOWER	8.996	6.225	3428	2649	1148
Palermo	FAVARA S.NE	FAVP21	1	220	TERNA	11.894	9.862	4532	3379	2055
Palermo	FULGATORE	FULP21	1	220	TERNA	7.107	5.719	2708	1938	551
Palermo	LAGO ARANCIO C.LE	LARP21	1	220	TERNA	9.259	6.361	3528	2612	1168
Palermo	MELILLI	MLLP21	1	220	TERNA	26.366	26.926	10047	4832	3517
Palermo	MISTERBIANCO	MSBP21	1	220	TERNA	18.336	14.070	6987	4261	2918
Palermo	PARTANNA	PNAP21	1	220	TERNA	12.574	10.271	4791	3245	1783
Palermo	PARTINICO S.NE	PRRP21	1	220	TERNA	15.173	12.251	5782	3749	3117
Palermo	POLIMERI EUROPA	PMRP21	1	220	POLIMERI EUROPA	13.899	9.311	5296	3917	2521
Palermo	PRIOLO C.LE	PRGP21	1	220	ENEL-PRODUZIONE	22.293	21.588	8495	4178	3158
Palermo	RAGUSA	RAGP21	1	220	TERNA	18.090	12.974	6893	4827	2870
Palermo	ROCCA FICUZZA C.LE	RFZP21	1	220	TERNA	9.259	6.361	3528	2612	1168
Palermo	SAMBUCA S.NE	SMBP21	1	220	TERNA	9.321	6.380	3552	2626	1170
Palermo	S.F. DEL MELA C.LE	SFMP21	1	220	EDIPOWER	28.052	28.734	10689	5493	4885
Palermo	S.F. DEL MELA C.LE	SFMP21	2	220	EDIPOWER	28.054	28.745	10690	5493	4885
Palermo	S.F. DEL MELA C.LE	SFMP22	1	220	EDIPOWER	26.461	26.273	10083	5314	4742
Palermo	S.F. DEL MELA C.LE	SFMP23	1	220	EDIPOWER	26.347	25.997	10039	5302	4733
Palermo	SORGENTE	SRGP21	1	220	TERNA	30.564	33.843	11646	5827	5147
Palermo	TERMINI IMERESE C.LE	TIMP21	1	220	ENEL-PRODUZIONE	22.943	24.198	8742	5252	3423
Palermo	TERMINI IMERESE C.LE	TIMP21	2	220	ENEL-PRODUZIONE	23.125	24.741	8812	5373	4472
Palermo	ACCIAIERIE SICILIA	ACSP31	1	150	ACCIAIERIE DI SICILIA	12.070	7.765	3136	2200	727
Palermo	ACICASTELLO	ACCP31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	4.981	3.921	1294	1081	970
Palermo	ACIREALE FS	ACFP31	1	150	R.F.I.	5.852	3.474	1520	1214	547
Palermo	ADRANO	ADRP31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	10.184	6.565	2646	1725	403
Palermo	AEROFONTE C.LE	FRCP31	1	150	AERO-FONTE	6.666	4.022	1732	597	497
Palermo	AEROROSSA CE	ARSP31	1	150	MONCADA	5.532	3.388	1437	421	352
Palermo	AGRIGENTO FS	AGFP31	1	150	R.F.I.	8.464	7.532	2199	1415	1216
Palermo	AGRIGENTO	AGRP31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	8.548	7.605	2221	1425	1223
Palermo	AGRIGENTO 2	AG2P31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	8.538	7.634	2218	1423	1135
Palermo	ALCAMO	ALCP31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	8.117	5.785	2109	1510	500
Palermo	ALIA C.LE	ALAP31	1	150	AMBIENTE	4.476	2.969	1163	799	673
Palermo	ALIA S.NE	ALIP31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	4.497	2.976	1168	802	675
Palermo	ASSORO S.NE	ASRP31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	5.721	3.301	1486	1208	702
Palermo	AUGUSTA C.LE	AUGP32	1	150	ENEL-PRODUZIONE	18.850	18.140	4897	2688	2285
Palermo	AUGUSTA S.NE	AUSP31	1	150	TERNA	19.068	18.274	4954	2721	2309
Palermo	AUGUSTA 2	AU2P31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	14.842	10.713	3856	2267	1029
Palermo	BAGHERIA	BAGP31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	8.122	5.362	2110	1283	534
Palermo	BAGHERIA 2	BG2P31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	8.542	5.602	2219	1225	593
Palermo	BALLOTTELLA C.LE	BLTP31	1	150	MATOS	9.869	9.814	2564	1428	988
Palermo	BARCA	BARP31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	9.015	8.743	2342	1841	506
Palermo	BARRAFRANCA	BRRP31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	5.840	3.298	1517	1297	478
Palermo	BELLOLAMPO	BLLP31	1	150	TERNA	13.921	11.672	3617	2142	1452
Palermo	BELLOLAMPO	BLLP31	2	150	TERNA	16.584	13.993	4309	2515	1332
Palermo	BELPASSO	BELP31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	12.554	8.050	3262	1333	895
Palermo	BORSELLINO	BORP31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	16.333	13.735	4243	2481	2003
Palermo	BRANCACCIO	BRCP31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	15.829	13.040	4112	1917	1484
Palermo	BRANCACCIO FS	BRFP31	1	150	R.F.I.	15.138	12.180	3933	1873	1458
Palermo	BRONTE	BROP31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	7.064	4.666	1835	1202	623
Palermo	CACCAMO C.LE	CACP31	1	150	CESA EOLO SICILI	5.722	4.063	1487	956	781
Palermo	CACCAMO SM	CCMP31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	5.757	4.075	1496	960	783
Palermo	CALATABIANO FS	CAFP31	1	150	R.F.I.	7.457	4.405	1937	1346	697
Palermo	CALLARI C.LE	CALP31	1	150	CALLARI	6.691	3.816	1738	831	649
Palermo	CALTABELLOTTA C.LE	CBTP31	1	150	ENEL-PRODUZIONE	4.873	3.145	1266	1010	527
Palermo	CALTAGIRONE	CAGP31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	5.406	3.093	1404	1222	535
Palermo	CALTANISSETTA CP	CLTP31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	9.324	5.445	2422	1943	1088
Palermo	CALTANISSETTA FS	CLFP31	1	150	R.F.I.	7.196	4.278	1870	1491	513
Palermo	CALTANISSETTA SE	CTTP31	1	150	TERNA	10.877	6.702	2826	2123	1509
Palermo	CALTANISSETTA SE	CTTP31	2	150	TERNA	4.941	3.021	1284	581	458
Palermo	CALTAVUTURO	CAVP31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	7.477	4.765	1943	1495	762
Palermo	CAMMARATA SE	CAMP31	1	150	TERNA	5.564	3.397	1446	421	353
Palermo	CAMPOFRANCO FS	CPFP31	1	150	R.F.I.	5.043	3.373	1310	899	634
Palermo	CANICATTI'	CANP31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	6.083	4.068	1580	925	646
Palermo	CANTIERI NAVALI	NAVP31	1	150	FINCANTIERI	15.225	12.741	3955	2110	1257
Palermo	CAPO D'ORLANDO	CDOP31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	5.683	3.482	1476	1206	657
Palermo	CAPPUCCINI PA	CPPP31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	4.939	2.938	1283	1002	786
Palermo	CARACOLI	CRCP31	1	150	TERNA	10.282	8.707	2671	1756	1014
Palermo	CARACOLI	CRCP31	2	150	TERNA	9.756	9.186	2535	1738	1483
Palermo	CARACOLI	CRCP31	3	150	TERNA	10.341	10.302	2687	1454	1080
Palermo	CARINI	CRNP31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	9.702	6.693	2521	1706	1114
Palermo	CARINI FS	CRFP31	1	150	R.F.I.	9.309	6.349	2418	1654	1091
Palermo	CARLENTINI S.NE	CARP31	1	150	BRULLI TRASMISSIONE	9.216	5.644	2394	1403	804
Palermo	CARLENTINI C.LE	CRTP31	1	150	IVPC	9.128	5.620	2371	1395	801
Palermo	CARLENTINI 2 C.LE	CN2P31	1	150	ENEL-PRODUZIONE	10.119	6.950	2629	2210	361
Palermo	CASSIBILE	CABP31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	8.932	5.887	2321	1952	369
Palermo	CASTELBUONO	CSBP31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	7.691	5.133	1998	1207	606

VALORI DELLE CORRENTI E DELLE POTENZE DI CORTO CIRCUITO
NEGLI IMPIANTI DELLA RETE A 380 - 220 - 150 - 132 KV
AGGIORNAMENTO DICEMBRE 2011

AREA	DENOMINAZIONE IMPIANTO	CODICE UNIVOCO UTENTE	TENSIONE IMPIANTO	Titolare	Icc trifase massima	Icc monofase massima	Pcc massima trifase convenz.	Pcc minima trifase di esercizio	Pcc minima trifase convenz.	
					[kA]	[kA]	[MVA]	[MVA]	[MVA]	
Palermo	CASTELVETRANO	CSVP31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	7.439	5.704	1933	1475	927
Palermo	CASTIGLIONE	CSGP31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	7.309	4.338	1899	1357	695
Palermo	CASTRONOVO FS	CSFP31	1	150	R.F.I.	5.912	3.660	1536	986	779
Palermo	CASTRONOVO	CASP31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	6.657	4.202	1729	1071	830
Palermo	CASTOREALE	CSTP31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	9.490	6.084	2466	1716	523
Palermo	CASUZZE	CSZP31	1	150	TERNA	16.138	13.138	4193	2330	1721
Palermo	CASUZZE	CSZP32	1	150	TERNA	12.429	9.066	3229	1223	595
Palermo	CASUZZE	CSZP32	2	150	TERNA	15.968	12.961	4148	2315	1075
Palermo	CATANIA EST	CTEP31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	16.574	13.556	4306	2789	2326
Palermo	CATANIA CENTRO	CTCP31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	18.807	14.803	4886	3047	2503
Palermo	CATANIA NORD	CTNP31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	5.350	4.117	1390	1154	1028
Palermo	CATANIA NORD	CTNP31	2	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	16.179	12.822	4203	2740	2416
Palermo	CEFALU'	CFLP31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	6.270	4.332	1629	899	743
Palermo	CEFALU' FS	CEFP31	1	150	R.F.I.	5.629	3.598	1462	856	634
Palermo	CEMENTERIE	CEMP31	1	150	ITALGEN	8.836	8.335	2296	1454	1328
Palermo	CHIARAMONTE GULFI	CHGP31	1	150	TERNA	11.668	9.642	3031	2546	1281
Palermo	CIMINNA CP	CMNP31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	13.328	11.252	3463	2174	1362
Palermo	CIMINNA S.NE	CMRP31	1	150	TERNA	13.484	11.342	3503	2196	1370
Palermo	CIMINNA S.NE	CMRP31	2	150	TERNA	10.380	8.708	2697	1944	1357
Palermo	CASTEL DI LUCIO C.LE	ECLP31	1	150	MINERVA MESSINA	8.668	6.043	2252	1232	541
Palermo	CASTEL DI LUCIO S.NE	CLUP31	1	150	TERNA	8.747	6.070	2272	1239	542
Palermo	CONSEGNA NUCE SUD	CNSP31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	11.951	10.523	3105	2547	1489
Palermo	COLACEM PA	CLMP31	1	150	COLACEM	9.327	6.524	2423	2057	1089
Palermo	C.DA COLLA C.LE	CCLP31	1	150	ENEL-PRODUZIONE	7.362	4.731	1913	1475	757
Palermo	CDA COLLA S.NE	CLAP31	1	150	ENEL	7.419	4.748	1927	1485	759
Palermo	COLLESANO	CLNP31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	8.165	5.951	2121	1278	505
Palermo	COMISO	COMP31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	8.846	5.343	2298	1963	867
Palermo	CONIGLIA C.LE	ECCP31	1	150	ENERGIA EOLICA	9.757	9.679	2535	1418	983
Palermo	CONTESSE	CONP31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	15.245	11.666	3961	2580	1314
Palermo	CONTESSE FS	COFP31	1	150	R.F.I.	15.097	11.104	3922	2502	1105
Palermo	CONTRASTO C.LE	CNTP31	1	150	ENEL-PRODUZIONE	7.681	8.999	1996	1495	632
Palermo	CORLEONE	COLP31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	5.555	3.616	1443	1151	918
Palermo	CORRIOLO	CORP31	1	150	TERNA	21.793	22.219	5662	3577	2403
Palermo	C.DA CORVO C.LE	CCVP31	1	150	ENEL-PRODUZIONE	6.761	4.265	1757	1372	728
Palermo	CORVO SM	CRVP31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	6.810	4.279	1769	1381	731
Palermo	CUSMANO	CUSP31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	15.438	13.019	4011	2156	1306
Palermo	CUSTOMACI	CUTP31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	6.978	4.813	1813	1245	700
Palermo	DIRILLO	DIRP31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	8.425	4.711	2189	1864	804
Palermo	ENNA FS	ENFP31	1	150	R.F.I.	7.864	4.817	2043	1622	1077
Palermo	EOLICA DEL VALLO CLE	EOVP31	1	150	EOLICA DEL VALLO	7.280	5.035	1891	1373	604
Palermo	ERG NUCE NORD	EGNP31	1	150	ERG PETROLI	6.195	7.118	1609	1415	1403
Palermo	ERG NUCE NORD	EGNP32	1	150	ERG PETROLI	6.222	7.143	1616	1421	1388
Palermo	ERG NUCE NORD	EGNP33	1	150	ERG PETROLI	6.195	7.118	1609	1415	1403
Palermo	ERG NUCE NORD	EGNP34	1	150	ERG PETROLI	16.365	14.223	4252	2552	2047
Palermo	ERG NUCE SUD	EGSP31	1	150	ERG PETROLI	11.856	10.472	3080	2529	1486
Palermo	EOLICA SICILIANA CLE	EOSP31	1	150	ENERGIA EOLICA	13.143	11.159	3415	2153	1354
Palermo	ESSO	ESSP31	1	150	ESSO RAFFIN	17.602	15.772	4573	2597	2242
Palermo	FAVARA S.NE	FAVP31	1	150	TERNA	9.543	8.945	2479	1542	895
Palermo	FAVARA S.NE	FAVP31	2	150	TERNA	8.765	7.733	2277	1896	867
Palermo	FAVARA 2	FA2P31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	9.476	8.901	2462	1534	1011
Palermo	FIAT AUTO	FIAP31	1	150	FIAT	9.356	8.696	2431	1368	1032
Palermo	ENERGIA FIORE C.LE	EFIP31	1	150	ENERGIA FIORE	6.459	4.414	1678	1312	1017
Palermo	FIUMETORTO	FIUP31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	8.720	7.392	2265	1262	971
Palermo	FONTANAROSSA FS	FOFP31	1	150	R.F.I.	19.479	14.614	5061	3124	757
Palermo	FRANCOFONTE CP	FRNP31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	7.843	4.626	2038	574	481
Palermo	FRANCOFONTE S.NE	FRFP31	1	150	TERNA	7.293	4.238	1895	617	511
Palermo	FULGATORE	FULP31	1	150	TERNA	9.973	9.885	2591	1437	992
Palermo	FURNARI	FURP31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	9.275	6.675	2410	1742	518
Palermo	FURNARI FS	FUXP31	1	150	R.F.I.	8.129	5.282	2112	1652	471
Palermo	GELA	GELP31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	12.721	6.831	3305	2675	1667
Palermo	GELA 2	GE2P31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	9.988	5.691	2595	2156	594
Palermo	GIARDINI	GRDP31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	7.442	4.399	1933	1354	702
Palermo	GIARRATANA C.LE	EGRP31	1	150	TRINACRIA EOLICA	6.537	3.922	1698	1469	424
Palermo	GIARRE	GIAP31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	7.318	4.305	1901	706	561
Palermo	GIUNCHETTO C.LE	GNCP31	1	150	AERO-CHETTO	7.156	4.871	1859	1492	585
Palermo	GROTTAFUMATA C.LE	GRGP31	1	150	ENEL-PRODUZIONE	7.187	7.527	1867	1450	720
Palermo	GUADALAMI C.LE	GUAP31	1	150	ENEL-PRODUZIONE	13.357	13.002	3470	2009	1615
Palermo	GUADALAMI CP	GDLP31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	13.481	13.054	3502	2027	1627
Palermo	ISAB	ISAP31	1	150	ISAB	15.699	13.382	4079	3269	1312
Palermo	ISAB	ISAP31	2	150	ISAB	14.664	11.739	3810	2442	1328
Palermo	LENTINI	LENP31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	9.684	6.077	2516	1837	1086
Palermo	LENTINI FS	LEFP31	1	150	R.F.I.	10.836	7.064	2815	1967	1208
Palermo	LICATA	LICP31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	7.286	5.129	1893	1617	839
Palermo	LICODIA C.LE	LCEP31	1	150	TERNA	5.774	3.372	1500	1304	470
Palermo	LICODIA S.NE	LDEP31	1	150	TERNA	5.809	3.880	1509	1312	471
Palermo	MAZARA C.LE	MZAP31	1	150	ERIKA EOLICA	8.251	6.037	2144	1576	1087
Palermo	MARIANOPOLI CE	MPOP31	1	150	MIMIANI WIND SRL	5.080	3.082	1320	470	386
Palermo	MARIANOPOLI SE	MNPP31	1	150	TERNA	5.107	3.089	1327	471	387
Palermo	EOLICA MARIADIANA CLE	EMAP31	1	150	EOLO TEMPIO PAUSANIA	10.447	7.554	2714	1909	1187
Palermo	MARSALA	MARP31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	7.436	5.365	1932	1286	723

VALORI DELLE CORRENTI E DELLE POTENZE DI CORTO CIRCUITO
NEGLI IMPIANTI DELLA RETE A 380 - 220 - 150 - 132 KV
AGGIORNAMENTO DICEMBRE 2011

AREA	DENOMINAZIONE IMPIANTO	CODICE UNIVOCO UTENTE	TENSIONE IMPIANTO	Titolare	Icc trifase massima	Icc monofase massima	Pcc massima trifase convenz.	Pcc minima trifase di esercizio	Pcc minima trifase convenz.	
					[kA]	[kA]	[MVA]	[MVA]	[MVA]	
Palermo	MATAROCCO	MATP31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	8.114	6.362	2108	1323	652
Palermo	MAZARA	MAZP31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	8.333	6.082	2165	1588	1093
Palermo	MAZARA 2	MZ2P31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	7.336	5.054	1906	1382	606
Palermo	MEGARA FS	MEFP31	1	150	R.F.I.	17.916	16.167	4655	2629	809
Palermo	MELILLI	MLLP31	1	150	TERNA	13.782	12.530	3581	2870	1047
Palermo	MELILLI	MLLP31	2	150	TERNA	19.245	19.277	5000	3903	1404
Palermo	MELILLI	MLLP31	3	150	TERNA	17.721	16.056	4604	2780	1421
Palermo	MESSINA NORD	MENP31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	15.078	11.613	3917	2550	1595
Palermo	MESSINA RIVIERA	MERP31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	10.888	7.287	2829	2040	1031
Palermo	MILAZZO FS	MIFP31	1	150	R.F.I.	18.166	15.827	4720	3139	1217
Palermo	MINEO C.LE	MEOP31	1	150	IVPC	6.691	3.816	1738	831	649
Palermo	MINEO CP	MINP31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	4.446	3.035	1155	975	406
Palermo	MINEO EOLICA C.LE	EMIP31	1	150	VERONAGEST	4.425	3.029	1150	971	406
Palermo	MINEO S.NE	MNOP31	1	150	BRULLI TRASMISSIONE	6.738	3.827	1751	834	651
Palermo	MINERVA MESSINA C.LE	MRVP31	1	150	MINERVA MESSINA	8.186	6.234	2127	1565	564
Palermo	MISTRETTA C.LE	MTTP31	1	150	TERNA	8.483	6.462	2204	1054	588
Palermo	MONTE NARBONE C.LE	MRBP31	1	150	ENPOWER	7.978	8.061	2073	1764	1029
Palermo	MONTE NARBONE S.NE	MNBP31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	8.020	8.089	2084	1773	1030
Palermo	MODICA FARGIONE	MDFP31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	5.413	3.699	1406	1209	467
Palermo	MONREALE	MNRP31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	11.584	8.210	3010	1904	887
Palermo	MONTEMAGGIORE FS	MNFP31	1	150	R.F.I.	3.601	2.280	936	675	584
Palermo	MISTERBIANCO	MSBP31	1	150	TERNA	22.425	17.914	5826	3409	1334
Palermo	MISTERBIANCO	MSBP31	2	150	TERNA	7.239	6.713	1881	1514	1306
Palermo	MULINI	MULP31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	16.449	14.007	4273	2277	1825
Palermo	NARO	NARP31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	7.694	7.005	1999	1704	722
Palermo	NEBRODI C.LE	NBRP31	1	150	ENERGIA RINNOVABILE	6.944	4.683	1804	1313	480
Palermo	NICOLETTI	NICP31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	9.094	5.696	2363	1839	1169
Palermo	NICOSIA	NCSP31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	8.103	5.348	2105	1276	568
Palermo	NISSORIA	NSSP31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	7.210	4.889	1873	1502	586
Palermo	NOTO	NOTP31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	6.410	3.957	1665	1428	421
Palermo	OSPEDALETTO	OSP31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	7.134	5.686	1853	1156	872
Palermo	PACE DEL MELA	PDMP31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	16.744	13.849	4350	2947	793
Palermo	PACHINO	PCHP31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	5.408	3.312	1405	1214	494
Palermo	PALLAVICINO	PLVP31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	14.524	11.330	3773	2257	1161
Palermo	PARTANNA	PNAP31	1	150	TERNA	8.852	7.357	2300	1719	1072
Palermo	PARTANNA	PNAP31	2	150	TERNA	7.535	6.421	1958	1504	1085
Palermo	PARTANNA CE	PNNP31	1	150	ERIKA EOLICA	8.003	6.755	2079	1582	1020
Palermo	PARTINICO CLE	PNCP31	1	150	IVPC	10.064	8.228	2615	1813	1019
Palermo	PARTINICO CP	PARP31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	10.993	8.244	2856	1884	1364
Palermo	PARTINICO S.NE	PRRP31	1	150	TERNA	10.180	8.301	2645	1830	1227
Palermo	PARTINICO 2	PANP31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	10.172	8.295	2643	1828	1024
Palermo	PATERNO' C.LE	PATP31	1	150	ENEL-PRODUZIONE	8.148	9.271	2117	1609	563
Palermo	PATERNO' CP	PASP31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	13.638	9.174	3543	2314	369
Palermo	PATERNO' SE	PTRP31	1	150	TERNA	19.784	15.609	5140	3105	1442
Palermo	PATERNO' SE	PTRP31	2	150	TERNA	9.218	8.963	2395	1890	1450
Palermo	PATTI	PTTP31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	6.660	4.176	1730	1388	523
Palermo	PATTI FS	PTFP31	1	150	R.F.I.	6.524	4.078	1695	1364	532
Palermo	PATTI S.NE	PTIP31	1	150	TERNA	8.246	6.257	2142	1574	564
Palermo	PANTANO D'ARCI	PDAP31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	15.564	10.664	4044	2704	1840
Palermo	PETRALIA	PTLP31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	7.810	4.949	2029	1366	505
Palermo	PIRAINO	PINP31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	5.954	3.670	1547	1257	587
Palermo	PORTO EMPEDOCLE C.LE	PECP31	1	150	ENEL-PRODUZIONE	9.511	9.588	2471	1531	1393
Palermo	PORTO EMPEDOCLE C.LE	PECP32	1	150	ENEL-PRODUZIONE	9.511	9.588	2471	1526	1388
Palermo	PORTO EMPEDOCLE CP	PEPP31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	9.539	9.627	2478	1534	1243
Palermo	PORTO EMPEDOCLE S.NE	PEMP31	1	150	TERNA	9.573	9.652	2487	1536	1396
Palermo	POZZALLO	POZP31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	5.587	3.851	1452	1246	473
Palermo	PRIOLO C.LE	PRGP31	1	150	ENEL-PRODUZIONE	18.162	19.250	4718	3779	2940
Palermo	PRIOLO CP	PROP31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	17.255	15.116	4483	2648	1986
Palermo	PRIZZI SM	PRZP31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	6.503	4.428	1689	1320	1021
Palermo	QUATTROMANDAMENTI	QTMP31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	16.106	13.808	4184	2292	1779
Palermo	QUATTROVENTI	QUAP31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	15.955	13.390	4145	2167	1277
Palermo	RACALMUTO FS	RCFP31	1	150	R.F.I.	6.530	4.710	1696	1085	720
Palermo	RACALMUTO	RACP31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	7.372	5.567	1915	1179	760
Palermo	RADDUSA F.S.	RDFP31	1	150	R.F.I.	5.687	3.289	1477	1201	700
Palermo	RAFFINERIA GELA	RGEP31	1	150	RAFFINERIA DI GELA	12.672	6.555	3292	2656	1529
Palermo	RAFFINERIA MILAZZO	RAMP31	1	150	RAFFINERIE MILAZZO	19.257	17.611	5003	3284	1616
Palermo	RAFFINERIA MILAZZO	RAMP31	2	150	RAFFINERIE MILAZZO	19.052	19.791	4950	3253	1382
Palermo	RAGUSA	RAGP31	1	150	TERNA	12.286	9.540	3192	2653	1235
Palermo	RAGUSA	RAGP31	2	150	TERNA	7.170	6.233	1863	1569	1256
Palermo	RAGUSA NORD	RANP31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	7.516	4.908	1953	1679	973
Palermo	RAGUSA 2	RA2P31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	10.921	8.071	2837	2381	1173
Palermo	RAGUSA 3	RA3P31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	12.130	9.473	3151	2622	1228
Palermo	RAVANUSA	RAVP31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	6.561	4.125	1705	1391	744
Palermo	REGALBUTO S.NE	RGBP31	1	150	TERNA	6.835	5.197	1776	1420	682
Palermo	RESUTTANA	RESP31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	15.840	13.580	4115	2374	1656
Palermo	RIBERA	RIBP31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	6.648	4.735	1727	1258	572
Palermo	ROCCA	ROCP31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	14.762	11.436	3835	2341	1481
Palermo	ROCCALUMERA FS	ROFP31	1	150	R.F.I.	9.551	6.228	2481	1660	531
Palermo	ROCCALUMERA 2	RO2P31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	9.797	6.421	2545	1676	528
Palermo	ROSOLINI	RSLP31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	5.218	3.384	1356	1170	536

VALORI DELLE CORRENTI E DELLE POTENZE DI CORTO CIRCUITO
NEGLI IMPIANTI DELLA RETE A 380 - 220 - 150 - 132 KV
AGGIORNAMENTO DICEMBRE 2011

AREA	DENOMINAZIONE IMPIANTO	CODICE UNIVOCO UTENTE	TENSIONE IMPIANTO	Titolare	Icc trifase massima	Icc monofase massima	Pcc massima trifase convenz.	Pcc minima trifase di esercizio	Pcc minima trifase convenz.	
					[kA]	[kA]	[MVA]	[MVA]	[MVA]	
Palermo	S.AGATA	SAGP31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	4.427	2.632	1150	961	620
Palermo	SALEMI	SALP31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	4.375	2.965	1137	934	755
Palermo	SALEMI C.LE	SLMP31	1	150	IP MAESTRALE SICILIA 6	4.355	2.958	1131	930	752
Palermo	SASOL ITALY	SSAP31	1	150	SASOL ITALY	13.330	9.283	3463	2113	996
Palermo	S.CARLO	SCLP31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	3.962	2.456	1029	840	476
Palermo	S.CATERINA	SCAP31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	9.159	5.610	2380	1836	549
Palermo	S.CROCE CAMERINA	SCMP31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	7.260	4.688	1886	1625	955
Palermo	S.CECILIA	SCEP31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	15.665	11.946	4070	2614	1515
Palermo	SCIACCA	SCCP31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	6.241	4.249	1621	1249	585
Palermo	SCICLI	SCIP31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	7.216	4.855	1875	1616	953
Palermo	S.CONO	SCNP31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	10.367	6.062	2693	1871	1148
Palermo	SCORDIA	SCOP31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	6.806	3.896	1768	707	571
Palermo	S.COSIMO	SCSP31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	16.161	12.199	4199	2668	2339
Palermo	SERRADIFALCO FS	SEFP31	1	150	R.F.I.	5.227	3.378	1358	837	602
Palermo	SERRA MARROCCO S.	SRMP31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	8.380	5.650	2177	1261	593
Palermo	SERRA MARROCCO C.LE	SMAP31	1	150	ENEL-PRODUZIONE	8.307	5.626	2158	1254	591
Palermo	SFERRO FS	SOPF31	1	150	R.F.I.	6.423	5.027	1669	1365	461
Palermo	S.F. DEL MELA C.LE	SFMP31	1	150	EDIPOWER	19.221	18.803	4994	3176	1244
Palermo	S.F. DEL MELA C.LE	SFMP32	1	150	EDIPOWER	19.142	18.689	4973	3298	1839
Palermo	S.GIOVANNI GALERMO	SGGP31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	5.994	4.896	1557	1279	1127
Palermo	SIGONELLA	SIGP31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	13.274	8.833	3449	2430	1572
Palermo	SIO PA	SIOP31	1	150	AIR LIQUIDE	11.721	9.618	3045	2485	991
Palermo	SIO PA	SIOP31	2	150	AIR LIQUIDE	15.456	13.156	4015	3224	1305
Palermo	SIRACUSA EST	SREP31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	14.003	11.329	3638	2938	1939
Palermo	SIRACUSA FS	SRFP31	1	150	R.F.I.	7.037	4.508	1828	1343	623
Palermo	SIRACUSA NORD	SRNP31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	15.708	13.175	4081	3248	2484
Palermo	SIRACUSA 1	SR1P31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	14.039	11.106	3647	2948	2130
Palermo	S.LEONARDO	SLEP31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	9.137	6.866	2374	1567	449
Palermo	S.NINFA	SNIP31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	5.290	3.832	1374	1108	864
Palermo	S.NINFA C.LE	SNFP31	1	150	E.ON	5.261	3.821	1367	1102	860
Palermo	SOLARE EOLICA 4	SE4P31	1	150	SOLAREOLICA IV	16.947	14.948	4403	2617	1968
Palermo	SORGENTE	SRGP31	1	150	TERNA	21.987	22.697	5712	3593	1303
Palermo	SORGENTE	SRGP31	2	150	TERNA	18.823	17.500	4890	2864	1474
Palermo	SORTINO	SORP31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	10.357	7.047	2691	2258	362
Palermo	SORTINO S.NE	S RTP31	1	150	TERNA	10.228	6.986	2657	2232	361
Palermo	S.STEFANO FS	SSFP31	1	150	R.F.I.	4.886	3.034	1269	561	457
Palermo	S.STEFANO CAMASTRA	SSCP31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	4.889	3.037	1270	540	480
Palermo	ST MICROELECTRONICS	STEP31	1	150	STMICROELECTRONICS	10.643	6.807	2765	2020	1495
Palermo	ST - M6	MM6P31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	12.069	7.871	3136	2231	1607
Palermo	S.VENERINA	SVNP31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	7.356	4.317	1911	773	602
Palermo	TERMICI MILAZZO	TEMP31	1	150	EDISON	17.007	15.750	4418	2596	1400
Palermo	TERMINI IMERESE C.LE	TIMP31	1	150	ENEL-PRODUZIONE	9.734	9.748	2529	1368	1032
Palermo	TERMINI IMERESE C.LE	TIMP32	1	150	ENEL-PRODUZIONE	9.450	8.769	2455	1377	1037
Palermo	TERRAPELATA	TEPP31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	7.779	4.460	2021	1666	399
Palermo	TOMMASO NATALE	TNAP31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	9.796	7.023	2545	1682	1227
Palermo	T. PAUSANIA C.LE	TMPP31	1	150	E.OLO TEMPIO PAUSANIA	5.687	3.293	1477	1201	700
Palermo	TRAPANI-SALEMI C.LE	TPSP31	1	150	WINCO	9.867	9.810	2563	1428	987
Palermo	TRAPANI C.LE	TPTP33	1	150	E.ON	9.904	9.839	2573	1428	988
Palermo	TRAPANI C.LE	TPTP34	1	150	E.ON	9.903	9.807	2573	1428	988
Palermo	TRAPANI CP	TRAP31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	7.018	5.543	1823	1143	919
Palermo	TROINA C.LE	TROP31	1	150	ENEL-PRODUZIONE	9.533	7.398	2477	1283	500
Palermo	TROINA CP	TRCP31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	8.880	6.551	2307	752	481
Palermo	UCRIA	UCRP31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	7.094	4.810	1843	1344	472
Palermo	UCRIA S.NE	UCIP31	1	150	TERNA	7.005	4.710	1820	1322	481
Palermo	UDITORE	UDTP31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	14.681	12.416	3814	2144	1362
Palermo	UNICEM	UNIP31	1	150	BUZZI UNICEM	16.537	14.319	4296	2490	2140
Palermo	VALGUARNERA	VALP31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	8.377	5.005	2176	1685	841
Palermo	VALLELUNGA FS	VGFP31	1	150	R.F.I.	5.308	3.202	1379	1111	648
Palermo	VILLA BELLINI	VBEP31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	18.646	14.611	4844	3027	2636
Palermo	VENTO DI VINO CE	VTVP31	1	150	LIBECCIO	7.272	5.023	1889	1372	604
Palermo	VILLAFRANCA	VFRP31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	10.476	6.981	2722	2017	1055
Palermo	VILLAFRANCA FS	VLFP31	1	150	R.F.I.	11.950	8.295	3105	2221	1379
Palermo	VIAGRANDE	VIAP31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	7.829	4.627	2034	844	645
Palermo	VICARI C.LE	VICP31	1	150	ERG CESA EOLICA	9.019	6.281	2343	1518	1074
Palermo	VITTORIA	VITP31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	8.648	5.018	2247	1919	995
Palermo	VITTORIA SUD	VISP31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	6.300	3.461	1637	1416	707
Palermo	VIZZINI	VIZP31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	6.028	3.535	1566	1360	454
Palermo	VIZZINI S.NE	VZNP31	1	150	BRULLI TRASMISSIONE	6.582	3.934	1710	1479	425
Palermo	ZAPPULLA FS	ZAFP31	1	150	R.F.I.	5.633	3.449	1463	1196	712
Palermo	ZIA LISA	ZLIP31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	20.259	15.475	5263	3210	2815
Palermo	MONTE ZIMMARA C.LE	MZMP31	1	150	ENEL-PRODUZIONE	7.758	5.058	2016	1291	536
Palermo	ZIMMARA SC	MZIP31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	7.822	5.077	2032	1298	538
Palermo	ZONA IND. CATANIA	ZICP31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	13.421	8.834	3487	2385	746
Roma	APRILIA SORGENIA	ASGR11	1	380	SORGENIA	27.332	24.315	17989	10540	7688
Roma	APRILIA380	APLR11	1	380	TERNA	27.812	24.567	18305	10735	7791
Roma	AURELIA	AURR11	1	380	TERNA	45.196	45.292	29746	16795	13484
Roma	CANDIA	CANR11	1	380	TERNA	14.609	12.077	9615	6996	3563
Roma	CEPRANO380	CPNR11	1	380	TERNA	19.114	13.978	12580	9146	5293
Roma	FANO E.T.	FNOR11	1	380	TERNA	17.975	12.451	11830	8771	6527
Roma	GISSI	GSSR11	1	380	TERNA	19.066	17.844	12548	7961	3411

VALORI DELLE CORRENTI E DELLE POTENZE DI CORTO CIRCUITO
NEGLI IMPIANTI DELLA RETE A 380 - 220 - 150 - 132 KV
AGGIORNAMENTO DICEMBRE 2011

AREA	DENOMINAZIONE IMPIANTO	CODICE UNIVOCO UTENTE	TENSIONE IMPIANTO	Titolare	Icc trifase massima	Icc monofase massima	Pcc massima trifase convenz.	Pcc minima trifase di esercizio	Pcc minima trifase convenz.	
					[kA]	[kA]	[MVA]	[MVA]	[MVA]	
Roma	GISSI CE	GSCR11	1	380	ABRUZZO ENERGIA	18.946	17.772	12469	7917	3403
Roma	GISSI CE	GSCR12	1	380	ABRUZZO ENERGIA	18.946	17.772	12469	7917	3403
Roma	LARINO	LARR11	1	380	TERNA	22.944	21.278	15101	10578	6539
Roma	LATINA NUC	LATR11	1	380	TERNA	31.619	24.585	20810	12797	10752
Roma	MONTALTO	MOSR11	1	380	TERNA	41.412	35.531	27256	15982	11380
Roma	MONTALTO C.LE	MLTR11	1	380	ENEL-PRODUZIONE	33.720	28.855	22193	13400	10007
Roma	ROMA EST	RMER11	1	380	TERNA	25.063	15.718	16495	11360	7252
Roma	ROMA NORD	RMNR11	1	380	TERNA	27.113	14.516	17845	12020	9827
Roma	ROMA OVEST	RMOR11	1	380	TERNA	24.044	18.500	15825	10666	7285
Roma	ROMA SUD	RMSR11	1	380	TERNA	31.389	26.102	20659	12545	11162
Roma	ROSARA SF6	RSRR11	1	380	TERNA	13.343	10.779	8782	6443	3559
Roma	S.GIACOMO SF6	SGSR11	1	380	TERNA	14.029	13.758	9233	6322	1405
Roma	S.GIACOMO TE	SGIR11	1	380	ENEL-PRODUZIONE	13.998	13.738	9213	6308	1405
Roma	S.LUCIA	SLUR11	1	380	TERNA	44.060	43.548	28999	16440	9352
Roma	T.P.TORREVAL.SUD	TVDR11	1	380	TIRRENO POWER	34.930	32.628	22990	13546	8338
Roma	T.P.TORREVAL.SUD	TVDR12	1	380	TIRRENO POWER	33.893	30.201	22307	14044	8674
Roma	TERAMO	TERR11	1	380	TERNA	15.865	14.221	10442	7190	3948
Roma	TERMOLI CE	TENR11	1	380	SORGENIA	18.785	18.708	12364	9272	6302
Roma	TORREVAL.NORD	TVNR11	1	380	ENEL-PRODUZIONE	31.810	26.361	20936	13315	11145
Roma	TORREVAL.NORD	TVNR11	2	380	ENEL-PRODUZIONE	33.753	31.056	22215	13315	11145
Roma	TORREVAL.NORD	TVNR12	1	380	ENEL-PRODUZIONE	33.794	30.992	22242	14191	11894
Roma	TORREVAL.NORD	TVNR12	2	380	ENEL-PRODUZIONE	33.758	30.966	22218	14182	11888
Roma	TUSCANIA	TUSR11	1	380	TERNA	24.625	15.777	16207	11266	2714
Roma	VALMONTONE	VLMR11	1	380	TERNA	29.633	19.747	19503	12901	10915
Roma	VILLANOVA	VLLR11	1	380	TERNA	18.359	15.087	12083	8385	5546
Roma	VILLAVALLE	VLVR11	1	380	TERNA	16.247	12.178	10693	8083	5107
Roma	A.CINECITTA'	CINR21	1	220	ACEA	14.712	13.075	5606	4492	1210
Roma	A.FLAMINIA	AFLR21	1	220	ACEA	24.590	20.051	9370	6977	5683
Roma	A.P.DANTE	PDAR21	1	220	ACEA	22.717	19.203	8656	6616	3223
Roma	A.S.PAULO	SPAR21	1	220	ACEA	22.210	18.801	8463	6488	3442
Roma	A.TIBURTINA	TIBR21	1	220	ACEA	23.549	19.735	8973	6823	3036
Roma	ABBADIA	ABDR21	1	220	TERNA	10.227	8.331	3897	3142	1161
Roma	CANDIA	CANR21	1	220	TERNA	11.551	12.022	4401	3576	1200
Roma	FS NOMETANA	NOXR21	1	220	R.F.I.	16.601	11.812	6326	5042	397
Roma	MONTORIO	MONR21	1	220	ENEL-PRODUZIONE	8.978	7.939	3421	2564	1237
Roma	MONTORIO	MONR22	1	220	ENEL-PRODUZIONE	8.978	7.939	3421	2564	1237
Roma	MONTORIO	MONR23	1	220	ENEL-PRODUZIONE	8.978	7.939	3421	2564	1237
Roma	MONTORIO V	MNVR21	1	220	TERNA	9.037	7.982	3443	2579	1241
Roma	PIETRAF.N.	PFNR21	1	220	ENEL-PRODUZIONE	15.127	15.238	5764	4407	3287
Roma	PIETRAFITTA 220	PF2R21	1	220	TERNA	15.224	15.288	5801	4434	3299
Roma	POPOLI	POPR21	1	220	TERNA	8.123	6.330	3095	2607	1699
Roma	PROVIDENZA	PRVR21	1	220	ENEL-PRODUZIONE	13.428	12.752	5117	3865	2749
Roma	ROMA NORD	RMNR21	1	220	TERNA	30.324	27.708	11555	8394	7331
Roma	ROMA SUD	RMSR21	1	220	TERNA	25.122	24.634	9572	7139	5472
Roma	ROSARA SF6	RSRR21	1	220	TERNA	9.028	7.813	3440	2749	1027
Roma	S.GIACOMO SF6	SGSR21	1	220	TERNA	14.703	15.587	5602	4256	2090
Roma	S.GIACOMO TE	SGIR21	1	220	TERNA	14.694	15.407	5599	4251	2106
Roma	S.LUCIA	SLUR21	1	220	TERNA	19.037	16.452	7254	5766	3535
Roma	VILLANOVA	VLLR21	1	220	TERNA	12.395	13.436	4723	3734	1801
Roma	VILLAVALLE	VLVR21	1	220	TERNA	22.851	18.774	8707	6675	5125
Roma	A.APPIO	AAPR31	1	150	ACEA	11.647	9.571	3026	2560	1520
Roma	A.ARDEATINO	AADR31	1	150	ACEA	18.836	22.744	4894	3594	2003
Roma	A.ASTALLI	ASTR31	1	150	ACEA	18.882	17.070	4906	3938	1703
Roma	A.BELSITO	BLSR31	1	150	ACEA	13.160	10.864	3419	2904	1906
Roma	A.BUFALOTTA	ABUR31	1	150	ACEA	7.723	5.431	2006	1747	876
Roma	A.CAPANNELLE	ACPR31	1	150	ACEA	24.510	23.542	6368	4727	1786
Roma	A.CASALETTO	CALR31	1	150	ACEA	11.063	9.206	2874	2460	1233
Roma	A.CASILINA	CSLR31	1	150	ACEA	23.785	22.506	6179	4783	1907
Roma	A.CASSIA	CSAR31	1	150	ACEA	12.715	8.989	3303	2813	1342
Roma	A.CINECITTA'	CINR31	1	150	ACEA	27.355	25.122	7107	5326	4208
Roma	A.CINECITTA' CP	ACIR31	1	150	ACEA	26.680	24.146	6931	5190	1661
Roma	A.COLLATINO	ACOR31	1	150	ACEA	13.621	10.593	3539	2959	1653
Roma	A.ESQUILINO	ESQR31	1	150	ACEA	12.892	10.370	3349	2812	1831
Roma	A.FIERA DI ROMA	AFRR31	1	150	ACEA	8.118	6.102	2109	1835	1386
Roma	A.FLAMINIA	AFLR31	1	150	ACEA	15.629	13.230	4060	3348	1534
Roma	A.FLAMINIA	AFLR31	2	150	ACEA	10.100	9.348	2624	1893	1792
Roma	A.FLAMINIA	AFLR31	3	150	ACEA	11.896	9.238	3091	2629	1049
Roma	A.FLAMINIA CP	FL2R31	1	150	ACEA	12.946	11.870	3363	2860	1882
Roma	A.FORTEANTENNE	AFAR31	1	150	ACEA	12.774	10.324	3319	2786	1904
Roma	A.GIANICOLO	GIAR31	1	150	ACEA	12.886	11.915	3348	2848	1941
Roma	A.LANCIANI	LACR31	1	150	ACEA	14.605	11.239	3794	3191	1550
Roma	A.LAURENTINA	ALTR31	1	150	ACEA	23.106	27.761	6003	4225	2184
Roma	A.LIDO	ALIR31	1	150	ACEA	5.429	3.765	1410	1245	1022
Roma	A.LIDO NUOVO	ALOR31	1	150	ACEA	5.475	3.802	1422	1255	1029
Roma	A.LUNGHEZZA	ALUR31	1	150	ACEA	10.533	7.655	2736	2362	1154
Roma	A.M.MARIO 1	MTMR31	1	150	ACEA	12.857	11.863	3340	2842	2007
Roma	A.M.MARIO 1	MTMR31	2	150	ACEA	13.404	11.300	3482	2954	1799
Roma	A.M.MARIO 2	AMMR31	1	150	ACEA	11.040	9.111	2868	2454	1251
Roma	A.MAGLIANA 1	MGLR31	1	150	ACEA	17.220	12.332	4474	3702	2510
Roma	A.MAGLIANA 2	AMGR31	1	150	ACEA	15.950	11.161	4144	3452	2393

VALORI DELLE CORRENTI E DELLE POTENZE DI CORTO CIRCUITO
NEGLI IMPIANTI DELLA RETE A 380 - 220 - 150 - 132 KV
AGGIORNAMENTO DICEMBRE 2011

AREA	DENOMINAZIONE IMPIANTO	CODICE UNIVOCO UTENTE	TENSIONE IMPIANTO		Titolare	Icc trifase massima	Icc monofase massima	Pcc massima trifase convenz.	Pcc minima trifase di esercizio	Pcc minima trifase convenz.
				[kV]		[kA]	[kA]	[MVA]	[MVA]	[MVA]
Roma	A.NOMENTANA	ANOR31	1	150	ACEA	7.899	6.362	2052	1369	1315
Roma	A.OSTIENSE	AOSR31	1	150	ACEA	7.159	5.826	1860	1178	1138
Roma	A.OTTAVIA	OTTR31	1	150	ACEA	12.515	8.557	3251	2772	1473
Roma	A.P. RE DI ROMA	RDRR31	1	150	ACEA	20.858	19.247	5419	4274	1541
Roma	A.PARIOLI	PLIR31	1	150	ACEA	13.088	11.922	3400	2890	1809
Roma	A.PONTEGALERIA	PGAR31	1	150	ACEA	14.447	9.682	3753	3159	1703
Roma	A.PORTA PIA	PTPR31	1	150	ACEA	19.617	17.917	5096	4064	1626
Roma	A.PRATI FISCALI	PRFR31	1	150	ACEA	13.494	12.097	3506	2974	1696
Roma	A.PRENESTINA	PRNR31	1	150	ACEA	21.719	20.765	5643	4466	2163
Roma	A.PRIMAVALLE	APVR31	1	150	ACEA	14.146	10.066	3675	3100	1117
Roma	A.QUIRINALE	QUIR31	1	150	ACEA	12.778	10.333	3320	2788	1897
Roma	A.RAFFINERIE ROMA	RFSR31	1	150	ACEA	17.160	12.347	4458	3707	1253
Roma	A.S.BASILIO	ASBR31	1	150	ACEA	12.022	8.097	3123	2670	943
Roma	A.S.CAMILLO	SCMR31	1	150	ACEA	16.705	12.129	4340	3598	1751
Roma	A.SALONE	SLNR31	1	150	ACEA	15.436	11.796	4010	3341	1392
Roma	A.SELVOTTA	ASER31	1	150	ACEA	10.808	9.483	2808	2403	1647
Roma	A.SIRA	SIRR31	1	150	ACEA	14.999	11.530	3897	3274	1444
Roma	A.SMISTAMENTO EST	ASMR31	1	150	ACEA	16.003	11.288	4158	3479	2111
Roma	A.SMISTAMENTO EST	ASMR31	2	150	ACEA	15.672	12.216	4072	3365	1904
Roma	A.TEVERE NORD	TEVR31	1	150	ACEA	14.546	12.203	3779	3189	1602
Roma	A.TOR CERVARA 1	TRCR31	1	150	ACEA	14.449	11.002	3754	3154	1675
Roma	A.TOR CERVARA 2	ATCR31	1	150	ACEA	11.244	7.565	2921	2509	1012
Roma	A.TOR DI QUINTO	TRQR31	1	150	ACEA	13.059	10.509	3393	2884	2033
Roma	A.TOR TRE TESTE	TTER31	1	150	ACEA	10.618	7.241	2759	2378	1136
Roma	A.TOR VERGATA	TVAR31	1	150	ACEA	24.642	23.164	6402	4916	1850
Roma	A.TORPIGNATTARA	TPGR31	1	150	ACEA	22.596	20.957	5870	4565	1463
Roma	A.TORREVECCHIA	TRVR31	1	150	ACEA	15.026	10.580	3904	3284	1085
Roma	A.V.BORGHESE	AVBR31	1	150	ACEA	7.570	6.135	1967	1285	1238
Roma	A.VALCANNUTA	AVUR31	1	150	ACEA	10.999	9.153	2858	2446	1304
Roma	A.VALLERANELLO	AVAR31	1	150	ACEA	16.605	15.417	4314	3285	1245
Roma	A.VIGNACCIA	VIGR31	1	150	ACEA	16.465	12.055	4278	3545	1894
Roma	A.VITINIA	AVTR31	1	150	ACEA	14.222	13.450	3695	2710	1696
Roma	ACQUORIA	AQUR31	1	150	ENEL-PRODUZIONE	6.892	6.006	1791	1508	770
Roma	ACS DOBFAR	ACSR31	1	150	ACS DOBFAR	13.721	9.363	3565	2992	1905
Roma	AE. ORTE	AORR31	1	150	ACEA ENERGIA	9.812	8.140	2549	2126	1180
Roma	AE. S.ANGELO	ASAR31	1	150	ACEA ENERGIA	10.545	8.519	2740	2093	962
Roma	AE. SALISANO	ASLR31	1	150	ACEA ENERGIA	7.614	5.916	1978	1647	873
Roma	AE. TORDIVALLE	ATVR31	1	150	ACEA ENERGIA	19.204	25.320	4989	3429	1950
Roma	AE.CASTELMADAMA	ACMR31	1	150	ACEA ENERGIA	8.583	6.459	2230	1904	594
Roma	AER. DI ROMA	AERR31	1	150	AER. DI ROMA	14.854	10.193	3859	3244	1462
Roma	AGNONE	AGER31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	5.941	3.919	1543	1222	618
Roma	ALANNO	ALNR31	1	150	TERNA	18.952	16.047	4924	3664	3320
Roma	ALBANO	ALBR31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	8.244	6.310	2142	1860	1277
Roma	ALBANO	ALBR31	2	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	7.830	5.087	2034	1774	1043
Roma	ANAGNI	ANAR31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	14.939	10.729	3881	3247	2574
Roma	ANAGNI ZI	ANWR31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	13.920	9.446	3616	3032	1921
Roma	ANZIO	ANZR31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	10.519	7.118	2733	2349	966
Roma	APRIL.150 PROVV	APZR31	1	150	TERNA	9.338	6.186	2426	2097	1157
Roma	APRILIA	APRR31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	11.234	7.630	2919	2499	1314
Roma	APRILIA SOLAR	APSR31	1	150	APRILIA SOLAR	9.248	6.139	2403	2078	1152
Roma	ARCI	ARJR31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	6.771	5.324	1759	1493	767
Roma	ARLENA SCRÌ	ARLR31	1	150	TERNA	9.355	6.721	2430	2139	1142
Roma	ASSERGI	ASSR31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	5.758	3.373	1496	1281	700
Roma	ATESSA ZI	ATWR31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	9.522	6.496	2474	1958	653
Roma	ATINA	ATNR31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	11.265	7.958	2927	2310	916
Roma	AUSIMONT	AUSR31	1	150	AUSIMONT	16.076	14.419	4177	2992	2690
Roma	AVEZZANO	AVZR31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	16.963	14.579	4407	3280	1931
Roma	AVEZZANO ZI	AVSR31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	16.338	14.074	4245	3227	1540
Roma	BALSORANO	BALR31	1	150	ENEL-PRODUZIONE	11.138	7.886	2894	2375	918
Roma	BANCA ITALIA	BICR31	1	150	BANCA ITALIA	15.712	12.119	4082	3334	941
Roma	BANCA ITALIA CP	BISR31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	15.994	12.287	4155	3388	945
Roma	BASSANO	BSSR31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	8.328	6.276	2164	1892	908
Roma	BAZZANO ZI	BZWR31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	11.294	7.241	2934	2371	1627
Roma	BOLOGNANO C.LE	BOLR31	1	150	ENEL-PRODUZIONE	15.150	12.340	3936	2972	1586
Roma	BOLOGNANO CP	BONR31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	14.518	11.540	3772	2847	1712
Roma	BRACCIANO	BRAR31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	8.463	7.778	2199	1921	860
Roma	BS SOLAR	BSOR31	1	150	BS SOLAR	15.382	11.940	3996	3335	1860
Roma	BURGO AVEZZANO	BURR31	1	150	BURGO	14.780	12.812	3840	2977	1499
Roma	BURGO CARICO	BUCR31	1	150	BURGO	14.558	12.692	3782	2938	1489
Roma	BURGO SORA	BUGR31	1	150	BURGO	7.999	5.982	2078	1742	1038
Roma	BUSSI SMIS	BSMR31	1	150	TERNA	16.651	14.855	4326	3087	2766
Roma	C&T TERMOLI	CTTR31	1	150	C&T TERMOLI	14.366	11.903	3732	2681	1512
Roma	C.CASTELLANA	CVCR31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	6.743	4.641	1752	1545	700
Roma	C.DEL GIUDICE CE	CGCR31	1	150	ENEL-PRODUZIONE	8.598	6.228	2234	1695	796
Roma	C.I.R.	CIRR31	1	150	C.I.R.	13.710	10.875	3562	2869	1649
Roma	C.SP.METAL	CSMR31	1	150	C.SP.METAL	12.728	9.024	3307	2805	2506
Roma	CAMPO DI CARNE	CMCR31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	9.880	6.575	2567	2213	1101
Roma	CAMPOBASSO	CMBR31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	13.054	8.898	3391	2672	1801
Roma	CAMPOLEONE	CPLR31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	10.101	7.191	2624	2261	1132
Roma	CAMPOMARINO	CMMR31	1	150	ENEL-PRODUZIONE	14.545	12.762	3779	2627	1492

VALORI DELLE CORRENTI E DELLE POTENZE DI CORTO CIRCUITO
NEGLI IMPIANTI DELLA RETE A 380 - 220 - 150 - 132 KV
AGGIORNAMENTO DICEMBRE 2011

AREA	DENOMINAZIONE IMPIANTO	CODICE UNIVOCO UTENTE	TENSIONE IMPIANTO	Titolare	Icc trifase massima	Icc monofase massima	Pcc massima trifase convenz.	Pcc minima trifase di esercizio	Pcc minima trifase convenz.	
					[kA]	[kA]	[MVA]	[MVA]	[MVA]	
Roma	CAMPOSCALA	CAMR31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	14.229	12.458	3697	3172	998
Roma	CANINO	CNNR31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	9.963	7.054	2588	2268	901
Roma	CANISTRO	CNSR31	1	150	ENEL-PRODUZIONE	14.267	10.807	3707	2937	1376
Roma	CANTERNO	CNTR31	1	150	ENEL-PRODUZIONE	15.383	10.448	3997	3301	1964
Roma	CARPINONE	CRNR31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	8.576	6.665	2228	1767	938
Roma	CARPINONE CE	CRPR31	1	150	SETTEVENTI	8.492	6.613	2206	1752	934
Roma	CARSOLI	CROR31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	7.034	4.294	1827	1570	662
Roma	CARUNCHIO	CRUR31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	9.314	7.121	2420	1769	850
Roma	CAS.DEL GIUDICE	CDGR31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	8.672	6.368	2253	1707	799
Roma	CASACCIA SEZ	CASR31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	10.639	10.055	2764	2388	1048
Roma	CASOLI	CLIR31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	9.859	6.593	2561	2037	1121
Roma	CASSINO C.LE	CSSR31	1	150	ENEL-PRODUZIONE	15.079	13.100	3918	2841	1951
Roma	CASSINO CP	CSCR31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	10.888	8.900	2829	2158	1025
Roma	CASSINO SMIST.	COSR31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	10.339	9.450	2686	2043	1182
Roma	CASSIOPEA	CSPR31	1	150	CASSIOPEA	14.601	13.133	3793	3251	1765
Roma	CAST.MAS.AL	CMKR31	1	150	TERNA	11.981	7.910	3113	2642	1369
Roma	CASTEL DI SANGRO	CDSR31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	8.258	6.255	2145	1666	829
Roma	CASTEL MASSIMO	CMSR31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	11.836	7.863	3075	2612	1361
Roma	CASTELLACCIO	CLLR31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	12.529	8.748	3255	2763	1411
Roma	CECCANO	CECR31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	10.400	6.623	2702	2322	880
Roma	CELANO SMISTAM.	CELR31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	12.356	11.634	3210	2242	764
Roma	CEPRANO CP	CPCR31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	19.115	14.898	4966	4071	1134
Roma	CEPRANO ZI	CEWR31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	16.235	11.598	4218	3517	784
Roma	CEPRANO380	CPNR31	1	150	TERNA	19.343	14.997	5025	4114	1613
Roma	CEPRANO380	CPNR31	2	150	TERNA	13.148	11.768	3416	2743	1613
Roma	CEPRANO380	CPNR31	3	150	TERNA	7.168	6.822	1862	1635	1453
Roma	CERCEMAGGIORE	CCER31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	11.270	7.250	2928	2391	1181
Roma	CERRETO	CRTR31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	6.886	4.853	1789	1530	667
Roma	CERVETERI	CERR31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	9.036	5.940	2348	2035	891
Roma	CESANO	CESR31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	10.400	11.165	2702	2338	1125
Roma	CHIETI SCALO	CHSR31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	13.722	11.148	3565	2855	1659
Roma	CHIETI ZI	CHWR31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	14.758	12.185	3834	3062	1711
Roma	CIAMPINO	CIAR31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	14.567	10.234	3785	3108	864
Roma	CISTERNA	CISR31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	11.830	8.089	3073	2625	877
Roma	CIVITAVECCHIA CP	CIVR31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	9.735	8.082	2529	2184	2001
Roma	COBAR	CBRR31	1	150	COBAR	14.268	10.274	3707	3114	1344
Roma	COCULLO BRULLI T.	BRCR31	1	150	BRULLI TRASMISSIONE	8.893	7.787	2310	1816	512
Roma	COLLARMELE	COLR31	1	150	TERNA	14.173	20.920	3682	2777	1855
Roma	COLLARMELE CP	CLAR31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	13.135	13.502	3412	2634	1289
Roma	COLLEFERRO	CLFR31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	12.187	9.219	3166	2702	1831
Roma	COLONIA ELENA	CLER31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	6.634	4.012	1724	1429	472
Roma	COLONNETTA	CLNR31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	8.189	6.977	2128	1823	942
Roma	COMUNACQUA	CMQR31	1	150	ENEL-PRODUZIONE	8.737	5.639	2270	1940	558
Roma	CORDEN PHARMA	BRER31	1	150	CORDEN PHARMA	9.115	5.956	2368	2053	1069
Roma	CORVARO	COVR31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	6.405	3.870	1664	1407	425
Roma	CROCICCHIE	CRCR31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	9.069	10.943	2356	2052	767
Roma	EALL	EALR31	1	150	ACEA	12.898	11.906	3351	2468	1259
Roma	EDE M.TE FERRANTE	MTFR31	1	150	TERNA	10.497	10.464	2727	1850	719
Roma	EDE MORRONE	RIBR31	1	150	EDENS	10.549	9.078	2741	2214	1198
Roma	EDI BUSSI	BUSR31	1	150	EDISON	16.411	14.678	4264	3041	2729
Roma	EDI CELANO	SOCR31	1	150	EDISON	12.258	11.576	3185	2220	761
Roma	ENEA	ENFR31	1	150	ENEA	13.719	9.993	3564	2959	1023
Roma	ENEA CASACCIA	ECSR31	1	150	ENEA	10.522	9.956	2734	2363	1043
Roma	ENEA FRASCATI	FRAR31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	13.925	10.183	3618	2999	1028
Roma	ENEA I.N.F.N.	IFNR31	1	150	ENEA	13.726	10.098	3566	2960	1024
Roma	ENI ROTELLO	AGNR31	1	150	AGIP PETROLI (B)	10.435	7.647	2711	1996	1339
Roma	EON COTILIA	COTR31	1	150	E.ON	8.040	6.481	2089	1671	743
Roma	EON SIGILLO	SIGR31	1	150	E.ON	6.146	4.011	1597	1336	757
Roma	ERG COCULLO	PECR31	1	150	ERG CESA EOLICA	8.820	7.705	2291	1801	511
Roma	ERIM	ERIR31	1	150	ERIM	8.569	5.409	2226	1799	686
Roma	ETRURIA ENERGY	ETRR31	1	150	ETRURIA ENERGY	9.281	6.680	2411	2123	1138
Roma	FERENTINO	FRTR31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	10.318	6.642	2681	2303	888
Roma	FIANO ROMANO	FIAR31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	9.126	7.618	2371	2029	730
Roma	FIAT CASSINO	FPIR31	1	150	FIAT	10.230	9.385	2658	2024	1176
Roma	FIAT TERMOLI	FTER31	1	150	FIAT	12.431	11.003	3230	2482	919
Roma	FIUMICINO	FMCR31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	13.171	8.482	3422	2901	1388
Roma	FONDI	FD2R31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	6.269	3.807	1629	1246	634
Roma	FONTECUPA	FCUR31	1	150	ENEL-PRODUZIONE	8.130	5.897	2112	1777	1248
Roma	FRASCATI NOBILONI	FSCR31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	13.469	9.851	3499	2912	1058
Roma	FREGENE	FRER31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	12.796	8.524	3324	2827	672
Roma	FS CECCANO	CEXR31	1	150	R.F.I.	8.841	5.529	2297	1991	904
Roma	FS CIAMPINO	CPXR31	1	150	R.F.I.	14.411	10.041	3744	3077	846
Roma	FS COLLEFERRO	CLXR31	1	150	R.F.I.	10.251	7.011	2663	2292	1575
Roma	FS MAGLIANA	MGXR31	1	150	R.F.I.	16.596	11.794	4312	3580	2453
Roma	FS MONTEFIASCONE	MFXR31	1	150	R.F.I.	8.734	5.994	2269	1990	531
Roma	FS MOROLO	MOXR31	1	150	R.F.I.	10.207	6.607	2652	2279	809
Roma	FS PESCARA	PCXR31	1	150	R.F.I.	3.571	2.044	928	805	764
Roma	FS PIEDIM. S.GERMANO	PIXR31	1	150	R.F.I.	8.738	7.269	2270	1773	1085
Roma	FS S.M. AL CIMINO	SMXR31	1	150	R.F.I.	5.272	3.278	1370	1218	502
Roma	FS SALONE	SLXR31	1	150	R.F.I.	14.149	10.596	3676	3084	1346

VALORI DELLE CORRENTI E DELLE POTENZE DI CORTO CIRCUITO
NEGLI IMPIANTI DELLA RETE A 380 - 220 - 150 - 132 KV
AGGIORNAMENTO DICEMBRE 2011

AREA	DENOMINAZIONE IMPIANTO	CODICE UNIVOCO UTENTE	TENSIONE IMPIANTO	Titolare	Icc trifase massima	Icc monofase massima	Pcc massima trifase convenz.	Pcc minima trifase di esercizio	Pcc minima trifase convenz.	
					[kA]	[kA]	[MVA]	[MVA]	[MVA]	
Roma	FS TARQUINIA	TAXR31	1	150	R.F.I.	11.150	8.458	2897	2508	1310
Roma	FS TERMOLI	TEXR31	1	150	R.F.I.	2.143	1.463	557	446	404
Roma	FS TORRE DEI PASSERI	TPXR31	1	150	R.F.I.	7.701	4.833	2001	1650	1487
Roma	FS ZAGAROLO	ZGXR31	1	150	R.F.I.	11.130	7.928	2892	2457	1285
Roma	FURBARA	FRBR31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	8.776	5.884	2280	1979	944
Roma	GAETA	GAER31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	7.151	4.414	1858	1301	529
Roma	GISSI CP	GISR31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	8.084	5.014	2100	1718	856
Roma	GUARCINO	GRCR31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	12.973	8.332	3370	2809	1261
Roma	GUARCINO BEG	GUCR31	1	150	BEG	12.797	8.275	3325	2774	1254
Roma	GUARDIAGRELE	GRDR31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	10.338	6.760	2686	2154	920
Roma	GUIDONIA	GUIR31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	6.933	5.552	1801	1529	695
Roma	HYDRO ALUMINIUM	SLYR31	1	150	HYDRO ALUMINIUM	11.015	7.152	2862	2454	976
Roma	INTERPORTO	ITPR31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	15.432	10.689	4009	3361	1393
Roma	ISERNIA	ISER31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	9.142	9.287	2375	1848	796
Roma	ITA COLLE FERRO	ICMR31	1	150	ITALGEN	11.672	8.698	3032	2595	1781
Roma	ITALTRACTOR	ITAR31	1	150	ITALTRACTOR	15.964	11.457	4147	3463	781
Roma	IVPC PIETRACATELLA	IVPR31	1	150	IVPC	3.813	3.063	991	758	494
Roma	IVPC ROTELLO	RLOR31	1	150	IVPC	13.090	10.055	3401	2455	1531
Roma	KIMBERLY	KCLR31	1	150	KIMBERLY	14.801	10.869	3845	2980	2748
Roma	KLOPMAN	KLOR31	1	150	KLOPMAN	9.231	5.808	2398	2073	954
Roma	LA SUGARELLA	LSGR31	1	150	PHENIX	10.520	7.626	2733	2387	831
Roma	LAMA PELIGNI	LMPR31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	6.132	3.693	1593	1330	867
Roma	LANCIANO	LNCR31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	8.128	6.259	2112	1833	574
Roma	LANUVIO CE	LNVR31	1	150	LIRA PV	9.994	7.139	2596	2238	1221
Roma	LARINO	LARR31	1	150	TERNA	19.120	17.768	4967	3358	1719
Roma	LARINO	LARR31	2	150	TERNA	14.960	14.186	3887	2804	1574
Roma	LARINO CP	LCPR31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	13.728	11.852	3567	2645	871
Roma	LATERA	LTRR31	1	150	ENEL-PRODUZIONE	5.285	6.540	1373	1228	835
Roma	LATERA CP	LTAR31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	5.305	6.559	1378	1233	837
Roma	LATINA LIDO	LTLR31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	15.657	11.666	4068	3396	1878
Roma	LATINA NUC	LATR31	1	150	TERNA	16.443	13.587	4272	3537	1684
Roma	LATINA NUC	LATR31	2	150	TERNA	17.097	14.298	4442	3693	1803
Roma	LATINA SCALO	LTSR31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	9.444	6.216	2454	2124	1088
Roma	LATINA TLF	LTNR31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	18.498	13.732	4806	3966	2490
Roma	LAVINIO	LAVR31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	8.501	5.573	2209	1918	1022
Roma	LE FERRIERE	LEFR31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	12.910	8.696	3354	2848	1033
Roma	LEONESSA	LEOR31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	4.172	2.521	1084	931	607
Roma	M.TE FERRANTE S/E	MFTR31	1	150	TERNA	10.758	10.636	2795	1897	726
Roma	MACCHIAGODENA	MCGR31	1	150	ENEL-PRODUZIONE	6.951	4.242	1806	1440	718
Roma	MANUFACTURING	AVIR31	1	150	AVIR	8.850	5.823	2299	1993	1125
Roma	MARANOLA	MNAR31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	8.306	5.267	2158	1389	482
Roma	MARSICA	MRCR31	1	150	WINDSOL	13.986	20.829	3634	2743	1840
Roma	MAZZOCCHIO	MZZR31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	10.065	6.204	2615	2261	1269
Roma	MEGASOL	MGSR31	1	150	MEGASOL	14.028	12.663	3644	3130	1727
Roma	MICRON C.LE	MICR31	1	150	MICRON TECHNOLOGY	16.198	13.949	4208	3204	1535
Roma	MIGLIANICO	MIGR31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	10.596	8.823	2753	2338	885
Roma	MINTURNO	MINR31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	14.379	10.664	3736	1736	416
Roma	MONTALTO	MOSR31	1	150	TERNA	14.803	13.276	3846	3293	1776
Roma	MONTALTO C.LE	MLTR31	1	150	ENEL-PRODUZIONE	10.172	8.050	2643	2305	1441
Roma	MONTALTO CP	VMCR31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	10.269	7.968	2668	2326	654
Roma	MONTECILFONE	MNCR31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	10.736	7.135	2789	2176	604
Roma	MONTEFIASCONE	MFIR31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	9.085	6.263	2360	2067	1229
Roma	MONTEROTONDO	MNRR31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	7.335	5.449	1906	1650	1789
Roma	MORINO	MORR31	1	150	ENEL-PRODUZIONE	14.620	10.536	3798	3049	1835
Roma	MORLUPO	MRLR31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	8.591	6.005	2232	1912	758
Roma	MORRONE	MRRR31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	10.650	9.130	2767	2232	1202
Roma	N.INDUSTR.MOL.	NIMR31	1	150	N.INDUSTR.MOL.	7.431	5.414	1931	1567	824
Roma	NAZZANO	NAZR31	1	150	ENEL-PRODUZIONE	8.412	8.530	2185	1863	853
Roma	ORIMARTIN	ORIR31	1	150	ORI MARTIN	15.958	11.394	4146	3462	781
Roma	ORSA MAGGIORE	ORMR31	1	150	SOLARE ROMA	9.359	13.972	2431	2115	734
Roma	ORTONA CE	OTCR31	1	150	TAMARETE	9.638	9.186	2504	2161	1045
Roma	P.DI TORT.	PDTR31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	5.589	3.495	1452	1289	514
Roma	PALESTRINA	PALR31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	9.755	7.277	2534	2164	501
Roma	PARCO	PACR31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	12.268	9.291	3187	2720	1635
Roma	PESCARA 1S	PCRR31	1	150	ENEL-PRODUZIONE	14.225	10.306	3696	2853	1922
Roma	PETTINO	PETR31	1	150	TERNA	9.824	6.210	2552	2100	889
Roma	PIEDIMONTE S.GER	PIER31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	10.420	9.494	2707	2058	1186
Roma	PIETRACATELLA	PTRR31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	3.826	3.069	994	761	495
Roma	PIZZONE	PIZR31	1	150	ENEL-PRODUZIONE	7.200	7.168	1871	1457	1050
Roma	POFI	POFR31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	13.390	8.924	3479	2951	851
Roma	POMEZIA	POMR31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	15.901	12.192	4131	3446	2959
Roma	PONTE FELICE	PFLR31	1	150	ENEL-PRODUZIONE	8.164	6.633	2121	1778	866
Roma	PONTECORVO	PTCR31	1	150	ENEL-PRODUZIONE	9.574	7.815	2487	1982	1190
Roma	PONTINA	PONR31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	10.248	6.313	2662	2298	1156
Roma	PONTINIA ZI	POWR31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	8.948	5.741	2325	1965	399
Roma	POPOLI	POPR31	1	150	TERNA	18.877	16.073	4904	3565	2884
Roma	POPOLI CP	PPLR31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	15.993	13.295	4155	3042	2352
Roma	PORTO	PRTR31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	14.969	10.236	3889	3267	1467
Roma	PORTOCANNONE	PRCR31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	16.915	15.142	4395	3039	1616
Roma	POZZILLI	POZR31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	9.741	8.350	2531	1988	926

VALORI DELLE CORRENTI E DELLE POTENZE DI CORTO CIRCUITO
NEGLI IMPIANTI DELLA RETE A 380 - 220 - 150 - 132 KV
AGGIORNAMENTO DICEMBRE 2011

AREA	DENOMINAZIONE IMPIANTO	CODICE UNIVOCO UTENTE	TENSIONE IMPIANTO	Titolare	Icc trifase massima	Icc monofase massima	Pcc massima trifase convenz.	Pcc minima trifase di esercizio	Pcc minima trifase convenz.	
					[kA]	[kA]	[MVA]	[MVA]	[MVA]	
Roma	R.VATICANA	RAVW31	1	150	CITTA DEL VATICANO	9.929	8.965	2580	2236	1018
Roma	RAFFINERIE	RAFR31	1	150	RAFFINERIE ROMA	16.860	12.216	4380	3647	1246
Roma	RENOMEDICI ROMA	RDMR31	1	150	RENO DE MEDICI	8.962	7.499	2328	1812	1100
Roma	RHODIA	RHDR31	1	150	RHODIA	12.405	8.635	3223	2737	1404
Roma	RIETI LA FORESTA	RIFR31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	8.623	6.207	2240	1844	630
Roma	RIETI ZI	RIWR31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	8.270	6.142	2149	1752	670
Roma	RIPALIMOSANI	RPLR31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	11.316	7.796	2940	2367	916
Roma	ROCCA DI CAMBIO	RCAR31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	10.550	6.813	2741	2191	1163
Roma	ROCCA SIN.	RSBR31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	5.662	4.006	1471	1220	638
Roma	ROCCASECCA	RCSR31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	11.389	8.714	2959	2352	1389
Roma	ROCCAVIVARA	RCVR31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	8.989	6.206	2335	1773	833
Roma	ROCCHETTA	ROCR31	1	150	ENEL-PRODUZIONE	8.716	10.225	2264	1738	1189
Roma	ROMA EST	RMER31	1	150	TERNA	21.087	18.110	5478	4396	1694
Roma	ROMA EST	RMER31	2	150	TERNA	11.548	9.797	3000	2579	1822
Roma	ROMA EST	RMER31	3	150	TERNA	17.903	14.225	4651	3848	1680
Roma	ROMA NORD	RMNR31	1	150	TERNA	16.228	14.370	4216	3529	1617
Roma	ROMA NORD	RMNR31	2	150	TERNA	17.151	13.592	4456	3712	1795
Roma	ROMA NORD	RMNR31	3	150	TERNA	9.542	8.251	2479	2149	1698
Roma	ROMA OVEST	RMOR31	1	150	TERNA	21.644	17.607	5623	4576	1595
Roma	ROMA OVEST	RMOR31	2	150	TERNA	11.826	10.617	3072	2621	1790
Roma	ROMA OVEST	RMOR31	3	150	TERNA	19.072	16.235	4955	4034	1675
Roma	ROMA OVEST	RMOR31	4	150	TERNA	14.355	12.913	3729	3149	1656
Roma	ROMA SUD	RMSR31	1	150	TERNA	10.933	9.762	2840	2429	1659
Roma	ROMA SUD	RMSR31	2	150	TERNA	15.783	14.187	4100	3232	1687
Roma	ROMA SUD	RMSR31	3	150	TERNA	15.621	14.015	4058	3202	1643
Roma	ROMA SUD	RMSR31	4	150	TERNA	17.547	14.551	4559	3769	1706
Roma	ROSCIANO	RSCR31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	14.605	11.327	3794	2999	1822
Roma	ROTELLO	RTRL31	1	150	TERNA	13.277	10.169	3449	2482	1541
Roma	ROTELLO CP	ROTR31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	10.536	7.705	2737	2014	1347
Roma	S. MART. PENSILIS	SMCR31	1	150	NEW GREEN ENERGY	12.550	9.461	3260	2383	882
Roma	S.BENEDETTO CE	SBTR31	1	150	SORGENIA	13.538	11.741	3517	2615	868
Roma	S.LUCIA	SLUR31	1	150	TERNA	10.550	9.803	2741	2357	1739
Roma	S.LUCIA	SLUR31	2	150	TERNA	14.284	13.010	3711	3161	1875
Roma	S.MARINELLA	SMNR31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	8.984	6.622	2334	2024	902
Roma	S.MARTINO SE	SMPR31	1	150	TERNA	12.691	9.523	3297	2408	886
Roma	S.MASSIMO	SMAR31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	8.790	5.726	2284	1806	799
Roma	S.MICHELE	SMIR31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	12.807	8.310	3327	2830	902
Roma	S.PALOMBA	SPLR31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	10.461	8.541	2718	2332	1480
Roma	S.PIO	SPIR31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	10.355	6.663	2690	2194	1074
Roma	S.POLO	SPMR31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	9.487	6.091	2465	1968	710
Roma	S.PROCULA	SPR31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	13.320	9.595	3461	2928	1008
Roma	S.RITA	SRIR31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	12.187	8.425	3166	2694	852
Roma	S.SAVINO	SSOR31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	9.122	7.160	2370	2086	1081
Roma	S.VIRGINIA	SVGR31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	11.142	7.313	2895	2481	980
Roma	S.VITTORE	SVIR31	1	150	TERNA	13.279	12.157	3450	2539	1278
Roma	SAN SALVO	SSAR31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	7.547	5.881	1961	1667	737
Roma	SAN SALVO Z.I.	SSWR31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	7.534	5.944	1957	1668	760
Roma	SAPA PROFILI	AITR31	1	150	ALCOA	9.582	5.876	2489	2157	1236
Roma	SCAFA	SCFR31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	17.491	14.102	4544	3429	694
Roma	SCOPPITO	SCPR31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	8.429	5.355	2190	1817	645
Roma	SE.CO.SV.IM	SCIR31	1	150	SE.CO.SV.IM	11.674	8.741	3033	2595	1782
Roma	SERENE CASSINO	FSNR31	1	150	SERENE (B)	10.267	9.410	2667	2028	1178
Roma	SERENE SULMONA	FSSR31	1	150	SERENE (B)	14.427	11.923	3748	2904	1470
Roma	SERENE TERMOLI	FSTR31	1	150	SERENE (B)	12.632	11.381	3282	2517	926
Roma	SESTO CAMPANO	SESR31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	7.489	5.451	1946	1578	826
Roma	SETTEVENE	STVR31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	7.776	5.759	2020	1772	577
Roma	SEVEL	SVLR31	1	150	SEVEL	8.984	6.061	2334	1861	642
Roma	SEZZE	SEZR31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	9.411	6.004	2445	2120	1106
Roma	SISTEMI SOSPENSIONI	SSSR31	1	150	SISTEMI SOSPENSIONI	14.399	11.858	3741	2899	1467
Roma	SMISTAMENTO SULMONA	SNSR31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	14.619	12.013	3798	2936	1477
Roma	SMISTAMENTO TERMOLI	TESR31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	12.754	11.454	3313	2536	926
Roma	SORA	SORR31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	10.411	7.538	2705	2210	1176
Roma	SUBIACO	SUBR31	1	150	ENEL-PRODUZIONE	7.547	4.982	1961	1682	601
Roma	SULMONA	SULR31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	12.361	9.232	3211	2541	1368
Roma	SULMONA N.I.	SUWR31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	14.817	12.107	3849	2969	1484
Roma	TAGLIACOZZO	TAZR31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	8.710	5.493	2263	1888	541
Roma	TARQUINIA	TARR31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	11.893	9.122	3090	2667	1323
Roma	TARQUINIA AL	TAKR31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	11.856	9.055	3080	2659	1350
Roma	TAV ANAGNI	AGXR31	1	150	R.F.I.	3.095	2.025	804	720	682
Roma	TAV GALLICANO	GOXR31	1	150	R.F.I.	11.409	9.719	2964	2550	1807
Roma	TAV SAN GIOVANNI	SGXR31	1	150	R.F.I.	6.021	5.091	1564	1381	1249
Roma	TERMICA COLLEFERRO	TCFR31	1	150	TERMICA COLLEFERRO	10.301	7.651	2676	2309	1654
Roma	TERMOLI SINARCA	TMSR31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	9.746	7.504	2532	2049	584
Roma	TERMOLI ZI	TEWR31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	13.040	11.663	3388	2581	927
Roma	TERRACINA	TRRR31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	6.188	3.726	1608	1298	534
Roma	TORRIMPIETRA	TPIR31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	10.265	6.617	2667	2298	758
Roma	TORRIONE	TONR31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	10.282	6.497	2671	2186	827
Roma	TRELLEBORG	TRBR31	1	150	TRELLEBORG	6.758	5.761	1756	1482	702
Roma	TRIANO	TRIR31	1	150	ENEL-PRODUZIONE	15.002	13.439	3898	3101	1481
Roma	TRIGNO ENERGY	TGER31	1	150	TRIGNO ENERGY	7.024	5.629	1825	1563	743

VALORI DELLE CORRENTI E DELLE POTENZE DI CORTO CIRCUITO
NEGLI IMPIANTI DELLA RETE A 380 - 220 - 150 - 132 KV
AGGIORNAMENTO DICEMBRE 2011

AREA	DENOMINAZIONE IMPIANTO	CODICE UNIVOCO UTENTE	TENSIONE IMPIANTO	Titolare	Icc trifase massima	Icc monofase massima	Pcc massima trifase convenz.	Pcc minima trifase di esercizio	Pcc minima trifase convenz.	
					[kA]	[kA]	[MVA]	[MVA]	[MVA]	
Roma	TUSCANIA	TUSR31	1	150	TERNA	8.454	7.920	2196	1924	1296
Roma	URURI	URUR31	1	150	ANDROMEDA WIND	18.399	16.890	4780	3260	1693
Roma	VACONE	VACR31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	9.201	6.551	2390	2045	713
Roma	VALLE FIORETTA	VLFR31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	9.356	5.913	2431	2101	1081
Roma	VALLE SACCO	VLSR31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	9.674	6.148	2513	2168	973
Roma	VALMONTONE	VLMR31	1	150	TERNA	13.342	11.417	3466	2915	1683
Roma	VALMONTONE	VLMR31	2	150	TERNA	14.837	12.478	3855	3248	1641
Roma	VALMONTONE CP	VL2R31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	14.699	12.396	3819	3220	1314
Roma	VASTO	VASR31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	6.941	4.833	1803	1562	769
Roma	VELLETRI	VELR31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	10.230	6.974	2658	2288	1074
Roma	VIDEOCOLOR	VDCR31	1	150	VIDEOCOLOR	13.052	8.962	3391	2867	750
Roma	VIGNANELLO	VGNR31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	6.635	4.458	1724	1523	748
Roma	VIGNATURCI	VINR31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	9.567	8.168	2486	2148	1667
Roma	VIL.BARREA	VBR31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	5.059	3.204	1314	1082	653
Roma	VILLA S.MARIA	VSMR31	1	150	ENEL-PRODUZIONE	11.287	10.614	2932	2002	1352
Roma	VILLA S.MARIA CP	VSCR31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	10.783	10.238	2801	1934	1321
Roma	VILLAN. DI GUIDONIA	VGUR31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	6.887	5.758	1789	1512	736
Roma	VILLANOVA	VLLR31	1	150	TERNA	16.297	15.554	4234	3362	2326
Roma	VILLAVALLE	VLVR31	1	150	TERNA	15.728	12.934	4086	3354	2420
Roma	VITERBO	VITR31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	7.745	5.206	2012	1771	577
Roma	VITORCHIANO	VIOR31	1	150	ENEL-DISTRIBUZIONE	6.759	4.593	1756	1551	644
Roma	VOLTURNO 1	VOLR31	1	150	ENEL-PRODUZIONE	10.422	15.550	2708	2037	1320
Roma	WEPA LUCCA	WEPR31	1	150	WEPA LUCCA	11.013	8.403	2861	2193	1086
Roma	ZECCA ORTONA	OTNR31	1	150	ODOARDO ZECCA	9.764	9.242	2537	2186	1045
Roma	ABBADIA	ABDR41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	18.241	14.628	4170	3256	2567
Roma	ACQUAPENDENTE	AQPR41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	6.285	4.375	1437	1282	572
Roma	ACQUARA	AQRR41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	7.390	4.901	1690	1397	558
Roma	ACQUASPARTA	ACQR41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	8.373	5.548	1914	1570	694
Roma	AGIP MARCHE	AGIR41	1	132	AGIP PETROLI (B)	12.267	9.725	2805	1807	1148
Roma	AGIP MARCHE SEZ	AGSR41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	12.544	10.160	2868	1835	1160
Roma	ALBA ADRIATICA	ALDR41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	10.850	7.331	2481	2101	1331
Roma	ALCANTARA	ALCR41	1	132	ALCANTARA	12.267	9.809	2805	2229	1818
Roma	ANCONA ZI	ACWR41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	14.564	14.499	3330	2100	1987
Roma	API CENTRALE	APCR41	1	132	API	13.937	15.853	3186	1638	1221
Roma	API CENTRALE	APCR41	2	132	API	13.896	15.806	3177	1638	1221
Roma	API GAS	APGR41	1	132	API	13.850	15.767	3166	1638	1221
Roma	API RAFF.	APIR41	1	132	API	11.396	8.881	2605	1727	1209
Roma	ASM TERNI	SITR41	1	132	ASM TERNI	11.669	7.673	2668	2198	1262
Roma	ASM TERNI OVEST	TRNR41	1	132	ASM TERNI	14.917	10.478	3410	2738	1423
Roma	ASSEM S. SEVERINO	SSMR41	1	132	AZ.SER.MUNIC	5.269	4.288	1205	1048	535
Roma	ASSISI	ASIR41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	11.902	7.514	2721	2184	1082
Roma	ASTEVA	ASPR41	1	132	ASPEA	10.502	7.647	2401	1912	621
Roma	ATTIGLIANO	ATTR41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	11.230	7.968	2567	1948	979
Roma	AZ.SER.MUNIC	AMTR41	1	132	AZ.SER.MUNIC	7.467	6.369	1707	1458	543
Roma	BASCHI CP	BCPR41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	12.413	11.594	2838	2027	848
Roma	BASTARDO	BTDR41	1	132	ENEL-PRODUZIONE	13.172	11.956	3011	1879	1718
Roma	BASTARDO CP	BTCR41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	12.968	11.826	2965	1859	1701
Roma	BASTIA UMBRIA	BASR41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	11.808	7.387	2700	2198	1060
Roma	BELFORTE	BLFR41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	6.970	6.780	1594	1367	607
Roma	BELFORTE C	BLCR41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	7.040	6.817	1610	1380	609
Roma	BELMONTE	BELR41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	11.473	7.557	2623	2176	1005
Roma	BORGO TUFICO	BGTR41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	9.783	6.020	2237	1786	775
Roma	BORRANO PS	BRNR41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	10.661	7.179	2437	2064	966
Roma	CAGLI	CGLR41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	5.905	3.434	1350	1115	522
Roma	CAGNANO	CGNR41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	6.873	4.496	1571	1359	551
Roma	CAMER. PIC. C/P	CPTR41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	15.837	16.670	3621	1928	560
Roma	CAMERATA PICENA	CPTR41	1	132	TERNA	16.072	17.218	3674	1941	1382
Roma	CAMERINO	CMRR41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	12.506	8.444	2859	2258	1293
Roma	CAMPOLUNGO	CMLR41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	14.588	10.505	3335	2738	1763
Roma	CANDIA	CANR41	1	132	TERNA	15.623	15.510	3572	2204	1545
Roma	CANDIA	CANR41	2	132	TERNA	15.423	13.264	3526	2608	1513
Roma	CAPODIPONTE	CDPR41	1	132	ENEL-PRODUZIONE	15.488	14.620	3541	2719	486
Roma	CAPPUCCINI	CPPR41	1	132	TERNA	20.484	15.176	4683	3244	2790
Roma	CARASSAI	CARR41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	9.591	6.113	2193	1845	931
Roma	CASALE ANTICI	CSTR41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	8.413	6.886	1923	1629	500
Roma	CASTEL GIUBILEO	CSTR41	1	132	ENEL-PRODUZIONE	5.088	3.985	1163	979	283
Roma	CASTELBELLINO	CBLR41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	9.163	6.424	2095	1441	696
Roma	CASTIGLION DEL LAGO	CDLR41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	10.849	6.696	2480	2115	827
Roma	CELLINO ATTANAS	CLTR41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	5.440	3.346	1244	1095	562
Roma	CEM.BARBETTI	CBTR41	1	132	BARBETTI	5.862	3.326	1340	1125	438
Roma	CEMENTIR	CEMR41	1	132	CEMENTIR	9.025	5.391	2063	1714	1008
Roma	CEPRANO CP	CPCR41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	7.852	6.979	1795	1574	259
Roma	CISTERNA ZI	CSWR41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	3.644	2.385	833	746	569
Roma	CITTA' DI CASTELLO	CDCR41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	4.894	2.752	1119	990	431
Roma	CIVITANOVA	CVNR41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	11.637	7.776	2660	2188	1526
Roma	CIVITELLA DEL TRONTO	CVDR41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	8.593	6.020	1965	1693	368
Roma	COLACEM ROMA	CLCR41	1	132	COLACEM	6.447	3.682	1474	1230	408
Roma	COLACEM SEZ	CLSR41	1	132	TERNA	6.940	3.991	1587	1316	417
Roma	COLBORDOLO	COBR41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	8.428	5.750	1927	1694	955
Roma	COLLECCHIO FS	CVXR41	1	132	R.F.I.	3.526	2.487	806	707	460

VALORI DELLE CORRENTI E DELLE POTENZE DI CORTO CIRCUITO
NEGLI IMPIANTI DELLA RETE A 380 - 220 - 150 - 132 KV
AGGIORNAMENTO DICEMBRE 2011

AREA	DENOMINAZIONE IMPIANTO	CODICE UNIVOCO UTENTE	TENSIONE IMPIANTO	Titolare	Icc trifase massima	Icc monofase massima	Pcc massima trifase convenz.	Pcc minima trifase di esercizio	Pcc minima trifase convenz.	
					[kA]	[kA]	[MVA]	[MVA]	[MVA]	
Roma	COLMARINO	CLMR41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	12.218	8.121	2793	2308	1574
Roma	CORNETO	CORR41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	12.101	9.154	2767	2265	975
Roma	DERUTA	DERR41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	12.474	7.671	2852	2332	1370
Roma	EDI IESI	SADR41	1	132	EDISON	10.868	10.218	2485	1396	558
Roma	EDI TERNI	EDTR41	1	132	EDISON	14.195	9.688	3245	2625	1402
Roma	EON ALVIANO	ALVR41	1	132	E.ON	8.366	6.561	1913	1471	739
Roma	EON BASCHI	BCHR41	1	132	E.ON	12.815	11.892	2930	2078	857
Roma	EON GALLETO	GALR41	1	132	E.ON	12.071	12.742	2760	2042	1622
Roma	EON GALLETO	GALR42	1	132	E.ON	12.041	12.736	2753	2022	1471
Roma	EON MONTE ARGENTO	MTGR41	1	132	E.ON	17.714	13.492	4050	3172	1285
Roma	EON NARNI	NARR41	1	132	E.ON	13.231	11.164	3025	2383	1331
Roma	EON PRECI	PCIR41	1	132	E.ON	10.303	7.305	2356	1921	1082
Roma	EON TRIPONZO	TRPR41	1	132	E.ON	9.177	6.339	2098	1741	722
Roma	FABRIANO	FABR41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	11.105	6.891	2539	1980	1532
Roma	FABRO SCALO	FBRR41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	7.243	4.477	1656	1460	487
Roma	FALCONARA	FALR41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	12.067	9.743	2759	1805	1334
Roma	FALCONARA MARITTIMA	FACR41	1	132	TERNA	14.082	15.979	3219	1654	1230
Roma	FANO	FANR41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	8.057	6.320	1842	1622	846
Roma	FANO E.T.	FNOR41	1	132	TERNA	14.748	12.267	3372	2576	1573
Roma	FANO E.T.	FNOR41	2	132	TERNA	9.763	8.608	2232	1952	1515
Roma	FANO E.T.	FNOR41	3	132	TERNA	10.257	8.985	2345	2047	1563
Roma	FANO ZI	FNWR41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	11.861	8.830	2712	2094	651
Roma	FATER	FATR41	1	132	FATER	6.321	5.298	1445	1273	882
Roma	FERMIGNANO	FRGR41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	6.717	4.070	1536	1234	440
Roma	FERMO ZI	FEWR41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	10.872	7.043	2486	2073	1114
Roma	FIAMENGA	FMGR41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	13.446	8.644	3074	2387	911
Roma	FORTE DEL CAMPO	FDCR41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	7.180	4.616	1642	1397	529
Roma	FONTIVEGGE	FONR41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	12.707	7.849	2905	2382	1352
Roma	FORCE	FCER41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	10.056	6.654	2299	1923	856
Roma	FOSSOMBRONE	FOSR41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	10.373	6.959	2372	1799	903
Roma	FS ALLERONA	ALXR41	1	132	R.F.I.	5.448	3.745	1246	1100	249
Roma	FS ALVIANO	AAXR41	1	132	R.F.I.	3.462	2.491	791	706	326
Roma	FS AURELIA	AUXR41	1	132	R.F.I.	4.016	2.926	918	792	335
Roma	FS BASSANO	BAXR41	1	132	R.F.I.	3.534	2.265	808	721	344
Roma	FS CAMPOLEONE	COXR41	1	132	R.F.I.	4.518	3.310	1033	922	816
Roma	FS CAPENA	CAXR41	1	132	R.F.I.	3.619	2.543	827	724	379
Roma	FS CAPRANICA	CRXR41	1	132	R.F.I.	3.740	2.708	855	753	384
Roma	FS CEPRANO	CNXR41	1	132	R.F.I.	7.549	6.508	1726	1515	262
Roma	FS CHIARONE	CIOR41	1	132	R.F.I.	3.261	2.061	746	674	419
Roma	FS CISTERNA	CXXR41	1	132	R.F.I.	4.308	3.021	985	880	735
Roma	FS CITTA' PIEVE	CDXR41	1	132	R.F.I.	10.580	6.840	2419	2081	219
Roma	FS CIVITAVECCHIA	CIXR41	1	132	R.F.I.	5.009	4.353	1145	1004	407
Roma	FS FALCONARA	FAXR41	1	132	R.F.I.	12.113	9.752	2769	1808	1299
Roma	FS FANO	FNXR41	1	132	R.F.I.	3.202	1.959	732	603	516
Roma	FS FARA SABINA	FRXR41	1	132	R.F.I.	4.074	2.988	931	810	369
Roma	FS FICULLE	FIXR41	1	132	R.F.I.	6.924	4.291	1583	1388	233
Roma	FS FOLIGNO	FOXR41	1	132	R.F.I.	17.841	12.658	4079	2925	559
Roma	FS FONDI	FDXR41	1	132	R.F.I.	4.964	3.428	1135	1010	314
Roma	FS FOSSATO DI VICO	FSXR41	1	132	R.F.I.	3.635	2.147	831	717	352
Roma	FS GALLERIA CATTOLI	GCXR41	1	132	R.F.I.	2.348	1.406	537	454	403
Roma	FS GALLESE	GAXR41	1	132	R.F.I.	3.688	2.598	843	739	365
Roma	FS GENGA	GEXR41	1	132	R.F.I.	2.438	1.446	557	470	415
Roma	FS GIUNCANO	GIXR41	1	132	R.F.I.	6.552	4.903	1498	1214	995
Roma	FS IESI	IEXR41	1	132	R.F.I.	3.214	1.970	735	605	517
Roma	FS ITRI	IIXR41	1	132	R.F.I.	3.715	2.425	849	760	285
Roma	FS LORETO	LOXR41	1	132	R.F.I.	3.378	2.066	772	633	537
Roma	FS MAGLIANA	MGXR41	1	132	R.F.I.	3.815	2.747	872	757	362
Roma	FS MINTURNO	MIXR41	1	132	R.F.I.	2.798	1.763	640	575	254
Roma	FS MONTALTO	MNXR41	1	132	R.F.I.	2.713	1.697	620	561	373
Roma	FS MONTORSO	MSXR41	1	132	R.F.I.	3.926	2.577	898	803	367
Roma	FS NARNI	NAXR41	1	132	R.F.I.	4.163	2.870	952	803	703
Roma	FS NOMENTANA	NOXR41	1	132	R.F.I.	5.520	4.949	1262	1122	858
Roma	FS NOMENTANA	NOXR41	2	132	R.F.I.	6.009	5.350	1374	1167	859
Roma	FS ORTE	ORXR41	1	132	R.F.I.	3.450	2.287	789	704	388
Roma	FS ORTE	ORXR41	2	132	R.F.I.	3.874	2.773	886	776	540
Roma	FS ORVIETO	OVXR41	1	132	R.F.I.	4.715	2.890	1078	956	263
Roma	FS ORVIETO NUOVA	ONXR41	1	132	R.F.I.	4.787	2.933	1094	970	261
Roma	FS OTTAVIA	OTXR41	1	132	R.F.I.	4.524	3.403	1034	881	302
Roma	FS PALIDORO	PAXR41	1	132	R.F.I.	3.695	2.687	845	740	389
Roma	FS PESCARA	PCXR41	1	132	R.F.I.	6.706	5.821	1533	1348	1143
Roma	FS PORTO S.GIORGIO	PGXR41	1	132	R.F.I.	2.086	1.235	477	406	365
Roma	FS PRENESTINA	PRXR41	1	132	R.F.I.	5.178	4.408	1184	1054	672
Roma	FS RIO TORBIDO	RBXR41	1	132	R.F.I.	3.701	2.774	846	754	316
Roma	FS ROCCAPRIORA	RCXR41	1	132	R.F.I.	12.416	10.001	2839	1834	1209
Roma	FS ROSETO	ROXR41	1	132	R.F.I.	2.663	1.733	609	546	510
Roma	FS S.BENEDETTO	SBXR41	1	132	R.F.I.	1.728	1.065	395	356	340
Roma	FS S.ORESTE	SOXR41	1	132	R.F.I.	3.694	2.629	845	739	441
Roma	FS S.SEVERA	SSXR41	1	132	R.F.I.	3.788	2.848	866	762	318
Roma	FS SAPIO	SAXR41	1	132	R.F.I.	3.131	2.098	716	615	555
Roma	FS SENIGALLIA	SNXR41	1	132	R.F.I.	5.025	3.229	1149	897	717

VALORI DELLE CORRENTI E DELLE POTENZE DI CORTO CIRCUITO
NEGLI IMPIANTI DELLA RETE A 380 - 220 - 150 - 132 KV
AGGIORNAMENTO DICEMBRE 2011

AREA	DENOMINAZIONE IMPIANTO	CODICE UNIVOCO UTENTE	TENSIONE IMPIANTO	Titolare	Icc trifase massima	Icc monofase massima	Pcc massima trifase convenz.	Pcc minima trifase di esercizio	Pcc minima trifase convenz.	
					[kA]	[kA]	[MVA]	[MVA]	[MVA]	
Roma	FS SETTEBAGNI	SEXR41	1	132	R.F.I.	5.200	4.135	1189	1002	280
Roma	FS SEZZE	SZXR41	1	132	R.F.I.	4.195	2.830	959	857	447
Roma	FS TORRICOLA	TOXR41	1	132	R.F.I.	4.913	3.892	1123	1001	875
Roma	FURLO	FURR41	1	132	ENEL-PRODUZIONE	7.835	4.957	1791	1396	401
Roma	GABICCE	GABR41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	7.821	5.409	1788	1576	825
Roma	GEROSA	GERR41	1	132	ENEL-PRODUZIONE	7.547	5.925	1725	1408	893
Roma	GIULIANOVA	GIUR41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	8.272	5.365	1891	1633	603
Roma	GOLDEN LADY	ADRR41	1	132	GOLDEN LADY	4.135	2.439	945	839	486
Roma	GROTTAMMARE	GROR41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	10.008	6.550	2288	1938	914
Roma	GUALDO TADINO	GUAR41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	9.424	5.658	2155	1738	1103
Roma	GUBBIO	GUBR41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	6.334	3.614	1448	1208	450
Roma	HALSTROM ASCOLI	CAAR41	1	132	HALSTROM	13.281	9.450	3036	2525	1813
Roma	IESI	IESR41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	11.590	9.872	2650	1576	585
Roma	ISOLA G.SASS	IGSR41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	3.825	2.229	874	777	409
Roma	LAFARGE ADRIASEBINA	CMAR41	1	132	CEMENT.ADRIATICA	6.382	5.430	1459	1284	1108
Roma	LORETO	LORR41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	9.619	6.447	2199	1804	951
Roma	MAGIONE	MAGR41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	10.399	6.298	2377	2004	888
Roma	MARINO DELTRONTO	MDTR41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	13.868	10.031	3171	2627	1865
Roma	MARRUCINA	MARR41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	6.579	5.778	1504	1323	770
Roma	MARSCIANO	MRSR41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	10.559	6.466	2414	1999	536
Roma	MATELICA	MATR41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	9.149	5.636	2092	1699	898
Roma	MERLONI	MERR41	1	132	MERLONI	8.181	4.846	1870	1515	1239
Roma	MONDOLFO	MNDR41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	9.940	6.980	2273	1738	770
Roma	MONSAMPOLO	MSPR41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	12.101	8.255	2767	2316	1538
Roma	MONTE S.GIUSTO	MSGR41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	10.919	7.310	2496	2067	1171
Roma	MONTELABBATE	MBBR41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	8.489	5.984	1941	1706	831
Roma	MONTESILVANO	MTSR41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	6.036	5.219	1380	1217	888
Roma	MOPLEFAN	MOPR41	1	132	MOPLEFAN (TREFAN)	13.345	8.951	3051	2484	1361
Roma	NARNI S.PIETRO	NASR41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	12.547	9.366	2869	2304	1459
Roma	NERA MONT.CLE	SONR41	1	132	NERA MONTORO ENERGIA	13.398	11.533	3063	2402	1931
Roma	NERA MONTORO	NERR41	1	132	TERNA	14.068	12.290	3216	2510	2000
Roma	NESTLE	NESR41	1	132	NESTLE'	14.293	9.192	3268	2649	1624
Roma	NOCERA UMBRA	NCUR41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	9.342	5.678	2136	1727	785
Roma	ORVIETO PATARINA	ORVR41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	6.194	3.902	1416	1259	602
Roma	OSIMO	OSIR41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	10.634	7.695	2431	1933	623
Roma	PENNE	PENR41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	6.037	3.837	1380	1212	447
Roma	PETTINO	PETR42	1	132	TERNA	8.031	5.872	1836	1578	465
Roma	PIETRAFITTA 132	PFTR43	1	132	TERNA	26.795	23.773	6126	4405	3884
Roma	PIETRAFITTA 220	PF2R41	1	132	TERNA	24.337	20.844	5564	4104	1488
Roma	PIETRAFITTA 220	PF2R42	1	132	TERNA	24.168	20.544	5525	4075	1357
Roma	PIETRAFITTA CP	PTFR41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	26.195	23.186	5989	4332	1117
Roma	PINETO	PINR41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	7.369	4.946	1685	1467	756
Roma	PONTE RIO	PNRR41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	5.871	3.318	1342	1167	282
Roma	PONTE S.GIOVANNI	PSGR41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	13.977	8.749	3195	2589	2002
Roma	PORTA POTENZA PICENA	PPPR41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	10.069	6.635	2302	1905	813
Roma	PORTO D'ASCOLI	PODR41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	12.796	8.839	2925	2441	2035
Roma	PORTO S.ELPIDIO	PSER41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	11.087	7.311	2535	2102	1199
Roma	PROFILGLASS	FVFR41	1	132	PROFILGLASS	11.636	8.114	2660	2061	648
Roma	PT SOLAR	PTSR41	1	132	PT SOLAR	10.511	7.109	2403	2037	960
Roma	RAMAZZANO	RAMR41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	8.189	4.715	1872	1600	302
Roma	ROCCA PRIORA	RCPR41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	12.625	10.220	2886	1854	1551
Roma	ROSARA SF6	RSRR41	1	132	TERNA	21.140	21.891	4833	3680	1430
Roma	ROSARA SF6	RSRR41	2	132	TERNA	14.403	11.980	3293	2735	1424
Roma	ROSARA SF6	RSRR42	1	132	TERNA	20.801	21.592	4756	3631	928
Roma	ROSETO	ROSR41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	7.542	4.932	1724	1497	692
Roma	S.ANGELO IN VADO	SAVR41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	5.031	2.905	1150	1022	401
Roma	S.BENEDETTO D.TR	SBNR41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	10.774	7.164	2463	2079	819
Roma	S.COLOMBA	SCOR41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	8.233	6.091	1882	1656	1352
Roma	S.DONATO	SDOR41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	6.787	5.928	1552	1363	1166
Roma	S.ELENA	SLER41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	8.575	5.455	1960	1483	641
Roma	S.G.TEATINO	SGNR41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	7.074	6.210	1617	1419	950
Roma	S.GAETANO	SGOR41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	16.931	13.671	3871	3072	1214
Roma	S.GIUSTINO	SNOR41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	4.027	2.250	921	819	395
Roma	S.LAZZARO	SLAR41	1	132	ENEL-PRODUZIONE	10.361	6.949	2369	1796	907
Roma	S.LIBERATO	SLIR41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	12.672	10.136	2897	2279	737
Roma	S.LORENZO	SLOR41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	7.700	4.651	1760	1461	642
Roma	S.LUCIA	SLUR41	1	132	TERNA	5.118	4.641	1170	1027	393
Roma	S.OMERO	SOMR41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	9.533	6.349	2179	1861	1145
Roma	S.SISTO	SSIR41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	14.538	9.265	3324	2689	1639
Roma	S.VENERANDA	SVER41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	7.425	5.448	1698	1498	978
Roma	SACCI	SACR41	1	132	SACCI	9.439	5.852	2158	1756	729
Roma	SACCI SEZ	CTKR41	1	132	TERNA	9.937	6.223	2272	1838	743
Roma	SALTARA	SALR41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	11.243	7.909	2570	2047	489
Roma	SASSOCORVARO	SSCR41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	5.775	3.483	1320	1172	347
Roma	SASSOFERRATO	SSFR41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	8.297	4.898	1897	1549	588
Roma	SENIGALLIA	SENR41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	9.728	6.851	2224	1639	949
Roma	SIROLO	SROR41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	10.846	7.705	2480	1978	771
Roma	SPOLETO	SPOR41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	11.289	6.944	2581	2099	1130
Roma	SUNSHIRE	SSHR41	1	132	API NOVA ENERGIA	8.307	6.821	1899	1610	498
Roma	TALAMELLO	TLRR41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	5.876	3.747	1343	1201	402

VALORI DELLE CORRENTI E DELLE POTENZE DI CORTO CIRCUITO
NEGLI IMPIANTI DELLA RETE A 380 - 220 - 150 - 132 KV
AGGIORNAMENTO DICEMBRE 2011

AREA	DENOMINAZIONE IMPIANTO	CODICE UNIVOCO UTENTE	TENSIONE IMPIANTO	Titolare	Icc trifase massima	Icc monofase massima	Pcc massima trifase convenz.	Pcc minima trifase di esercizio	Pcc minima trifase convenz.	
					[kA]	[kA]	[MVA]	[MVA]	[MVA]	
Roma	TERAMO CP	TRMR41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	5.658	3.496	1294	1137	491
Roma	TERAMO ZI	TRWR41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	6.372	4.065	1457	1274	426
Roma	TERMOELETTRICA ABRUZ	TEAR41	1	132	TERMOELETTRICA ABRUZ	10.900	7.311	2492	2103	1441
Roma	TIC	TICR41	1	132	TIC	13.341	11.281	3050	2398	1928
Roma	TODI	TODR41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	8.252	5.065	1887	1579	686
Roma	TOLENTINO	TOTR41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	7.560	6.481	1728	1475	546
Roma	TREIA	TRE41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	8.648	5.813	1977	1650	754
Roma	TRESTINA	TRTR41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	5.159	2.895	1179	1040	391
Roma	TREVI	TVIR41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	12.822	8.117	2931	2296	891
Roma	UMBERTIDE	UMBR41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	6.141	3.453	1404	1225	338
Roma	VALCIMARRA	VCMR41	1	132	ENEL-PRODUZIONE	14.745	12.063	3371	2607	1383
Roma	VALLEMIANO	VALR41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	14.626	14.570	3344	2107	1956
Roma	VENAMARTELLO	VENR41	1	132	ENEL-PRODUZIONE	11.475	9.830	2623	2084	501
Roma	VENAMARTELLO CP	VECR41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	11.554	9.890	2642	2097	500
Roma	VETRERIE PIEGARESI	VEPR41	1	132	AVIR	14.815	9.755	3387	2738	1182
Roma	VILLANOVA	VLLR41	1	132	TERNA	11.026	9.935	2521	2158	1558
Roma	VILLANOVA	VLLR41	2	132	TERNA	8.239	8.005	1884	1643	1511
Roma	VILLAVALLE	VLVR41	1	132	TERNA	12.608	13.543	2882	2122	1522
Roma	VILLAVALLE	VLVR41	2	132	TERNA	19.118	15.439	4371	3413	1509
Roma	VISSO	VISR41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	7.980	5.429	1824	1532	492
Torino	ACEA LEYNI	AEPT11	1	380	ACEA ENERGIA	28.252	24.366	18594	12185	7319
Torino	CASANOVA	CSNT11	1	380	TERNA	31.326	23.298	20618	13344	10409
Torino	CASTELNUOVO S.	CTNT11	1	380	TERNA	34.113	25.788	22452	15052	9423
Torino	CHIVASSO STAZIONE	CHIT11	1	380	TERNA	37.025	32.251	24368	14980	5304
Torino	CHIVAS.TER	CHTT11	1	380	EDIPOWER	36.591	32.019	24083	14827	5284
Torino	ENTRACQUE	ETQT11	1	380	TERNA	21.037	21.414	13846	7355	6462
Torino	EON LIVORNO FERRARIS	EONT11	1	380	E.ON	30.527	25.072	20092	13307	5653
Torino	LABOR.CESI	CSIT11	1	380	LABORATORIO CESI	45.843	39.270	30172	18238	15436
Torino	LEYNI	LEYT11	1	380	TERNA	34.130	28.947	22463	14306	8035
Torino	MAGLIANO	MGLT11	1	380	TERNA	30.129	23.744	19830	11701	9488
Torino	PIOSSASCO	PIOT11	1	380	TERNA	32.608	25.057	21461	13908	11521
Torino	RONDISSONE	RONT11	1	380	TERNA	46.731	39.963	30756	18471	15603
Torino	RONDISSONE	RONT11	3	380	TERNA	46.731	39.963	30756	8501	1969
Torino	RONDISSONE	RONT11	4	380	TERNA	46.731	39.963	30756	8657	2213
Torino	SPEZIA CENTR	SPZT11	1	380	ENEL-PRODUZIONE	31.452	30.004	20700	11643	8965
Torino	SPEZIA CENTR	SPZT12	1	380	ENEL-PRODUZIONE	31.074	29.647	20452	11568	8921
Torino	SPEZIA STAZIONE	SPET12	1	380	TERNA	31.956	30.582	21032	11824	9073
Torino	TRINO C.LE	TNOT11	1	380	TERNA	31.974	25.748	21044	13857	5729
Torino	VADO STAZIONE	VDLT11	1	380	TERNA	26.493	26.356	17437	10620	7519
Torino	VADO TERMICA	VDTT11	1	380	TIRRENO POWER	26.246	26.156	17274	10559	7492
Torino	VADO TERMICA	VDDT12	1	380	TIRRENO POWER	26.246	26.156	17274	10542	7480
Torino	VADO TERMICA	VDDT15	1	380	TIRRENO POWER	26.324	26.233	17325	10557	7491
Torino	VENAUS	VNST11	1	380	TERNA	18.218	15.010	11990	8698	3820
Torino	VIGNOLE B.	VIGT11	1	380	TERNA	27.705	19.077	18234	12776	7876
Torino	AVISE	AVIT21	1	220	TERNA	18.291	15.263	6970	5274	3550
Torino	BALZOLA	BALT21	1	220	TERNA	13.105	8.467	4994	4178	859
Torino	BIELLA EST	BIET21	1	220	TERNA	16.505	10.816	6289	5231	2703
Torino	BISTAGNO	BIST21	1	220	TERNA	13.262	8.124	5053	4147	2402
Torino	CAMPOCHIES	CCHT21	1	220	TERNA	10.903	8.115	4154	3513	1623
Torino	CAMPOROSSO	CMPT21	1	220	TERNA	8.022	6.299	3057	2724	1347
Torino	CASANOVA	CSNT21	1	220	TERNA	32.212	25.772	12274	8852	6282
Torino	CHATIL. SZ	CHZT21	1	220	TERNA	17.116	14.221	6522	5114	4102
Torino	CHIVAS.TER	CHTT21	1	220	EDIPOWER	28.572	24.164	10887	7351	6530
Torino	COFELY SETTIMO	SNDT21	1	220	TERNA	26.286	18.438	10016	7643	6519
Torino	DELTACOGNE	DELT21	1	220	DELTASIDER	15.231	11.007	5804	4580	2671
Torino	ERZELLI	ERZT21	1	220	TERNA	19.134	14.188	7291	5470	3755
Torino	FIAT MIR.	FMIT21	1	220	FIAT	30.329	25.080	11557	8192	6240
Torino	GERBIDO	GERT21	1	220	TERNA	29.648	26.426	11297	8135	6637
Torino	GRUGLIASCO	GRUT21	1	220	TERNA	29.463	26.162	11227	8096	6960
Torino	ILVA CORNIGLIANO	ITCT21	1	220	ILVA	18.983	14.104	7233	5435	3738
Torino	ILVA NOVI	ITNT21	1	220	ITAL NOVI	11.004	7.417	4193	3491	2713
Torino	LABOR.CESI	CSIT21	1	220	LABORATORIO CESI	36.014	28.550	13723	9663	8293
Torino	LEVANNA	MATT21	1	220	AEM D	19.314	14.133	7359	5969	4259
Torino	LEYNI	LEYT21	1	220	TERNA	40.533	32.084	15445	11103	9739
Torino	MARTINETTO	MAAT21	1	220	TERNA	23.375	18.608	8907	6969	3298
Torino	MONCALIERI CP	MOCT21	1	220	ENEL-DISTRIBUZIONE	39.719	38.477	15135	9982	8597
Torino	MONCALIERI SE	MOAT21	1	220	TERNA	40.292	38.952	15353	10087	8674
Torino	MONTJOVET	MTJT21	1	220	TERNA	14.300	10.781	5449	4400	1622
Torino	MORIGALLO	MORT21	1	220	TERNA	21.167	16.301	8065	5987	5258
Torino	NOVARA SUD	NOST21	1	220	TERNA	19.339	13.019	7369	6185	3341
Torino	NOVI L.	NOVT21	1	220	ENEL-DISTRIBUZIONE	10.459	7.001	3985	3332	2615
Torino	PALLANZENO	PLLT21	1	220	TERNA	18.449	14.771	7030	5540	3718
Torino	PIANEZZA	PIAT21	1	220	TERNA	31.782	27.123	12110	9179	5677
Torino	PIOSSASCO	PIOT21	1	220	TERNA	29.019	22.372	11057	8290	5798
Torino	PONTE V.F.	PONT21	1	220	TERNA	17.677	13.813	6736	5193	2564
Torino	QUART	QUAT21	1	220	C.V. ACQUE	15.276	11.479	5821	4615	2737
Torino	RONDISSONE	RONT21	1	220	TERNA	40.724	33.477	15517	10614	8984
Torino	ROSONE	ROAT21	1	220	TERNA	10.078	6.963	3840	3059	1441
Torino	SALVEMINI	SLVT21	1	220	TERNA	30.565	27.310	11646	8330	6227
Torino	SANGONE	SANT21	1	220	TERNA	35.743	30.542	13620	9394	7153

VALORI DELLE CORRENTI E DELLE POTENZE DI CORTO CIRCUITO
NEGLI IMPIANTI DELLA RETE A 380 - 220 - 150 - 132 KV
AGGIORNAMENTO DICEMBRE 2011

AREA	DENOMINAZIONE IMPIANTO	CODICE UNIVOCO UTENTE	TENSIONE IMPIANTO	Titolare	Icc trifase massima	Icc monofase massima	Pcc massima trifase convenz.	Pcc minima trifase di esercizio	Pcc minima trifase convenz.	
					[kA]	[kA]	[MVA]	[MVA]	[MVA]	
Torino	SAVONA	SAVT21	1	220	TERNA	18.318	14.559	6980	5501	2918
Torino	S.COLOMBANO GE	SCOT21	1	220	TERNA	13.988	9.425	5330	4223	3019
Torino	SPEZIA CENTR	SPZT21	1	220	ENEL-PRODUZIONE	14.270	12.083	5437	4491	2549
Torino	SPEZIA STAZIONE	SPET21	1	220	TERNA	14.589	12.611	5559	4582	2578
Torino	SPEZIA STAZIONE	SPET22	1	220	TERNA	14.671	12.673	5590	4605	2586
Torino	STURA	STUT21	1	220	TERNA	36.450	26.815	13889	9978	8145
Torino	TEKSID CAR	TCAT21	1	220	FIAT	26.513	19.119	10103	7551	2913
Torino	TEKSID CRE	TCRT21	1	220	FIAT	24.876	16.202	9479	7331	2234
Torino	TO CENTRO	TOCT21	1	220	AEM D	29.760	22.705	11340	8478	7117
Torino	TO NORD	TONT21	1	220	TERNA	31.906	27.787	12157	9307	6246
Torino	TO NORD C.LE	TNCT21	1	220	IREN ENERGIA	31.130	27.193	11862	9116	6161
Torino	TO NORD C.LE	TNCT22	1	220	IREN ENERGIA	31.130	27.193	11862	9116	6161
Torino	TO NORD C.LE	TNCT23	1	220	IREN ENERGIA	31.263	27.351	11912	9155	6187
Torino	TO NORD C.LE	TNCT24	1	220	IREN ENERGIA	31.203	27.291	11890	9137	6175
Torino	TO OVEST	TOWT21	1	220	AEM D	27.979	25.659	10661	7765	5906
Torino	TO SUD	TOST21	1	220	AEM D	31.613	27.829	12046	8546	6650
Torino	TRINO 220 KV	TRNT21	1	220	TERNA	19.321	12.041	7362	6011	3068
Torino	VADO STAZIONE	VDLT21	1	220	TERNA	18.904	16.431	7203	5675	3394
Torino	VALPELLINE	VALT21	1	220	TERNA	18.810	15.199	7167	5471	3942
Torino	VERAMPIO	VRPT21	1	220	TERNA	17.785	14.896	6777	5179	3450
Torino	VERCELLI	VCIT21	1	220	TERNA	17.818	11.330	6789	5697	3110
Torino	VIGNOLE B.	VIGT21	1	220	TERNA	20.201	16.186	7697	5987	4016
Torino	VILLA	VILT21	1	220	TERNA	10.345	7.390	3942	3121	1345
Torino	VILLENEUVE	VLNT21	1	220	TERNA	18.071	14.918	6886	5246	3370
Torino	AAMAIE	AAMT41	1	132	AAMAIE	7.651	6.082	1749	1574	1117
Torino	ACC. BELTRAME TO	AFBT41	1	132	ACCIAIERIE BELTRAME	10.527	7.156	2407	2058	1037
Torino	ACCEGLIO	ACCT41	1	132	ENEL-PRODUZIONE	4.296	3.339	982	680	542
Torino	ACETATI	TABT41	1	132	ACETATI	6.740	4.258	1541	1291	1080
Torino	ACQUI	ACQT41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	5.593	4.256	1279	1123	632
Torino	ACTV	ACTT41	1	132	ACTV	7.045	6.261	1611	1439	824
Torino	AGIP ROBAS	AGIT41	1	132	AGIP PETROLI (B)	8.809	6.244	2014	1717	508
Torino	AGIP TRECATE	AGPT41	1	132	AGIP PETROLI (B)	12.629	10.983	2887	2431	1007
Torino	AHLSTROM P.	BOST41	1	132	AHLSTROM TURIN	10.695	7.908	2445	2057	473
Torino	AHLSTROM P.	BOST42	1	132	AHLSTROM TURIN	10.541	7.831	2410	2030	471
Torino	AIRASCA	AIST41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	15.831	11.056	3619	2944	1152
Torino	ALASSIO	ALAT41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	5.879	4.441	1344	1202	737
Torino	ALBA	ALBT41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	9.294	7.191	2125	1625	708
Torino	ALBA POWER	ALPT41	1	132	ALBA POWER	9.170	7.221	2096	1592	718
Torino	ALBENGA	ALGT41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	6.919	5.609	1582	1409	612
Torino	ALBIANO	ALOT41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	17.935	14.780	4100	3430	2759
Torino	ALBISOLA	ALST41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	12.274	9.008	2806	2191	1007
Torino	ALESSAN.N.	ALNT41	1	132	TERNA	8.861	8.144	2026	1326	742
Torino	ALESSAN.N.	ALNT41	2	132	TERNA	8.254	7.586	1887	1248	668
Torino	ALESSAN.S.	ASUT41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	8.547	7.046	1954	1357	667
Torino	ALESSANDRIA C.LE	ALCT41	1	132	ENEL-PRODUZIONE	8.217	7.578	1879	1239	666
Torino	ALESSANDRIA C.LE	ALCT42	1	132	ENEL-PRODUZIONE	8.814	8.129	2015	1316	739
Torino	ALESSIO T.	ALTT41	1	132	ALESSIO TUBI	15.036	10.071	3438	2835	2082
Torino	ALTARE	ATLT41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	12.697	8.979	2903	2318	1132
Torino	ANDONNO C.	ANDT41	1	132	ENEL-PRODUZIONE	13.164	11.115	3010	1375	1123
Torino	ANDONNO CP	ANCT41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	13.362	11.222	3055	1385	1129
Torino	ANNOVATI	ANNT41	1	132	ANNOVATI	10.288	7.561	2352	2004	348
Torino	ARINOX	FINT41	1	132	ARINOX	7.638	5.185	1746	1533	828
Torino	ARMA DI T.	ARTT41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	6.892	5.057	1576	1416	573
Torino	ARONA	ARNT41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	7.074	4.921	1617	1446	673
Torino	ARQUATA CEMENTI	CEMT41	1	132	CEMENTIR	13.816	10.748	3159	2415	1549
Torino	ARSEN.MIL	ARST41	1	132	ARSENALE MILITARE	8.933	6.170	2042	1780	844
Torino	ASTI N.	ASNT41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	12.744	8.657	2914	2417	1701
Torino	ASTI S.	ASST41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	10.659	7.376	2437	1984	796
Torino	AULARA	AULT41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	8.364	6.764	1912	1340	695
Torino	AVIGLIANA	AVGT41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	9.868	6.867	2256	1954	1173
Torino	AYAS	AYAT41	1	132	DEVAL	8.008	5.881	1831	1370	703
Torino	AYMAVILLE	AYMT41	1	132	C.V. ACQUE	11.892	10.538	2719	2249	1273
Torino	BALANGERO	BLGT41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	9.601	6.869	2195	1845	492
Torino	BALZOLA	BALT41	1	132	TERNA	10.851	8.457	2481	2028	994
Torino	BALZOLA	BALT41	2	132	TERNA	7.751	6.214	1772	1552	998
Torino	BALZOLA CP	BAZT41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	10.811	8.401	2472	2022	855
Torino	BARDONECCHIA C.LE	BART41	1	132	ENEL GREEN POWER	5.078	4.068	1161	928	383
Torino	BARDONECCHIA CP	BADT41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	5.200	4.125	1189	952	387
Torino	BARDONETTO	BAAT41	1	132	IRIDE ENERGIA	13.339	11.263	3050	2123	972
Torino	BEMBERG	BEMT41	1	132	BEMBERG	8.516	5.538	1947	1666	777
Torino	BG ITALIA POWER	SRET41	1	132	SERENE (B)	18.004	14.721	4116	3210	1415
Torino	BIANDRATE	BIAT41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	7.260	5.096	1660	1466	1113
Torino	BIELLA EST	BIET41	1	132	TERNA	11.485	9.386	2626	2286	1498
Torino	BIELLA EST	BIET41	2	132	TERNA	14.109	10.735	3226	2694	1161
Torino	BIELLA N.	BENT41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	10.129	7.693	2316	2022	1303
Torino	BIELLA OVE	BSAT41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	14.151	10.512	3235	2683	1557
Torino	BIELLA SUD	BLST41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	10.392	7.029	2376	2029	714
Torino	BISTAGNO	BIST41	1	132	TERNA	7.939	6.459	1815	1555	1020
Torino	BISTAGNO	BIST41	2	132	TERNA	6.158	4.883	1408	1232	665
Torino	BORGARO	BOAT41	1	132	AEM D	18.160	14.619	4152	3448	1782

VALORI DELLE CORRENTI E DELLE POTENZE DI CORTO CIRCUITO
NEGLI IMPIANTI DELLA RETE A 380 - 220 - 150 - 132 KV
AGGIORNAMENTO DICEMBRE 2011

AREA	DENOMINAZIONE IMPIANTO	CODICE UNIVOCO UTENTE	TENSIONE IMPIANTO		Titolare	Icc trifase massima	Icc monofase massima	Pcc massima trifase convenz.	Pcc minima trifase di esercizio	Pcc minima trifase convenz.
			[kV]	[kV]		[kA]	[kA]	[MVA]	[MVA]	[MVA]
Torino	BORGH.S.SP	BSST41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	11.281	7.487	2579	2066	859
Torino	BORGOMAN.N	BMBT41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	11.383	7.837	2602	2178	1724
Torino	BORGOM.EST	BORT41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	10.999	7.451	2515	2108	1027
Torino	BORGORATTI	BTIT41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	18.191	16.583	4159	2374	1826
Torino	BORGOTICINO	BOCT41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	8.973	6.745	2051	1823	538
Torino	BORNATE	BOTT41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	9.664	6.563	2209	1898	1216
Torino	BRA	BRAT41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	10.800	7.315	2469	2024	964
Torino	BROSSASCO	BROT41	1	132	ENEL-PRODUZIONE	10.199	8.503	2332	1546	601
Torino	BURGO V UT	BGVT41	1	132	BURGO	15.099	13.464	3452	2006	1093
Torino	BUSALLA	BUST41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	15.217	9.491	3479	2354	1334
Torino	BUSCA	BSCT41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	17.767	14.202	4062	2313	1346
Torino	BUZZI UNICEM	PRET41	1	132	BUZZI UNICEM	12.931	9.837	2956	1362	1061
Torino	CADARESE	CADT41	1	132	ENEL-PRODUZIONE	11.966	11.071	2736	2079	1445
Torino	CAIRO CEN	CACT41	1	132	TIRRENO POWER	15.122	11.027	3457	2655	714
Torino	CAIRO CP	CAIT41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	15.341	11.211	3507	2687	2194
Torino	CAIRO ENER	CENT41	1	132	CAIRO ENERGIA	14.271	10.397	3263	2528	2089
Torino	CALICE	CALT41	1	132	ENEL-PRODUZIONE	13.276	11.474	3035	2184	1244
Torino	CALLIANO	CLLT41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	9.282	6.012	2122	1815	547
Torino	CALUSO	CLST41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	13.325	9.725	3046	2552	884
Torino	CAMERI	CAET41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	6.336	4.440	1449	1297	647
Torino	CAMPI	CAPT41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	21.045	19.618	4811	2553	665
Torino	CAMPOCHIES	CCHT41	1	132	TERNA	13.028	9.507	2979	2325	960
Torino	CAMPOCHIES	CCHT41	2	132	TERNA	7.311	6.274	1671	1487	1126
Torino	CAMPORE	CAMT41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	14.886	10.727	3403	2588	1754
Torino	CAMPOROSSO	CMPT41	1	132	TERNA	8.348	7.341	1909	1718	1088
Torino	CAMPOROSSO	CMPT41	2	132	TERNA	8.338	7.316	1906	1716	1073
Torino	CANDIOLO	CAOT41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	15.172	10.455	3469	2855	1653
Torino	CANELLI	CANT41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	6.281	4.481	1436	1249	567
Torino	CANEVARI	CAVT41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	20.360	18.676	4655	2537	2149
Torino	CAPPELLAZZO	CPZT41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	7.070	4.564	1616	1255	835
Torino	CARIGNANO	CART41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	15.781	10.750	3608	2961	1614
Torino	CARMAGNOLA	CMGT41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	18.212	13.317	4164	3357	2373
Torino	CARRU	CRUT41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	13.436	9.161	3072	2327	933
Torino	CART.ERMOLLI	CTST41	1	132	CARTIERA MONTEROSA	9.572	6.552	2188	1887	1125
Torino	CASALE	CAST41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	7.417	5.350	1696	1483	738
Torino	CASANOVA	CSNT41	1	132	TERNA	19.506	15.952	4460	3562	1611
Torino	CASANOVA	CSNT41	2	132	TERNA	17.402	14.653	3979	3236	1672
Torino	CASANOVA	CSNT41	3	132	TERNA	12.897	11.389	2949	2543	1655
Torino	CASTAGNOLE LANZE	CSLT41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	8.418	6.239	1925	1546	823
Torino	CAST.D'ANN	CSST41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	8.242	5.651	1884	1466	484
Torino	CASTELDELF	CTDT41	1	132	ENEL-PRODUZIONE	7.351	5.692	1681	1192	785
Torino	CASTELLAM.	CATT41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	15.836	10.852	3620	2812	1346
Torino	CASTELN.CP	CDIT41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	13.326	11.829	3047	2368	856
Torino	CASTELNUOVO S.	CTNT41	1	132	TERNA	16.114	13.646	3684	3218	1578
Torino	CASTELNUOVO S.	CTNT41	2	132	TERNA	13.421	11.889	3068	2383	1565
Torino	CAVOUR	CVRT41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	7.921	4.936	1811	1457	740
Torino	CDM PAPERGROUP	SCVT41	1	132	KIMBERLY	15.401	13.178	3521	2051	1075
Torino	CEAT	CEAT41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	13.807	10.972	3157	2711	1420
Torino	CEMENTILCE SV	CELT41	1	132	CEMENTILCE	13.793	10.004	3153	2469	1000
Torino	CENTRO RICERCHE FIAT	FOBT41	1	132	FIAT	16.802	12.743	3841	3092	1755
Torino	CERESETO	CEST41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	7.629	5.100	1744	1517	677
Torino	CERRETO ASTI	CRRT41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	9.821	6.425	2245	1925	1078
Torino	CERRETO CA	CRCT41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	10.123	7.734	2314	2019	1411
Torino	CERVO	CERT41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	6.010	4.416	1374	1230	876
Torino	CESANA	CSAT41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	6.180	4.445	1413	1162	462
Torino	CEVA	CEVT41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	11.983	7.091	2740	2148	1124
Torino	CHAMPAGNE1	CHPT41	1	132	C.V. ACQUE	11.893	11.494	2719	2242	1356
Torino	CHAMPAGNE2	CHNT41	1	132	C.V. ACQUE	11.901	11.518	2721	2244	1357
Torino	CHATILLON C.LE	CHAT41	1	132	C.V. ACQUE	13.059	12.111	2986	2073	836
Torino	CHATIL. SZ	CHZT41	1	132	TERNA	13.253	12.235	3030	2098	840
Torino	CHATIL. SZ	CHZT41	2	132	TERNA	9.749	9.251	2229	1894	1055
Torino	CHAVONNE	CHVT41	1	132	C.V. ACQUE	12.124	11.357	2772	2284	1265
Torino	CHIERI	CHRT41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	10.997	7.521	2514	2177	1197
Torino	CHIUSA PES	CPET41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	13.849	8.668	3166	1982	796
Torino	CHIVASSO CP	CHST41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	14.469	12.094	3308	2830	1346
Torino	CIMENA	CIMT41	1	132	ENEL-PRODUZIONE	14.334	11.964	3277	2806	1385
Torino	CIRIE	CIRT41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	15.605	11.972	3568	2974	1717
Torino	COGOLETO	CGTT41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	13.976	8.550	3195	2212	992
Torino	COMITAL	COMT41	1	132	COMITAL	15.791	11.651	3610	2979	1483
Torino	CONDOVE	CDVT41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	11.631	8.120	2659	2274	1611
Torino	COSSATO	COST41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	10.097	7.685	2308	2011	1607
Torino	COVALOU	COVT41	1	132	C.V. ACQUE	12.648	11.644	2892	1963	833
Torino	COVALOU	COVT42	1	132	C.V. ACQUE	12.331	11.293	2819	1919	825
Torino	CRESCENTINO	CRST41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	11.713	8.658	2678	2278	748
Torino	CRESSA	CRET41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	6.911	4.780	1580	1414	717
Torino	CRETAZ	CHLT41	1	132	DEVAL	12.574	10.848	2875	2030	973
Torino	CREVOLA D.	CRDT41	1	132	ENEL-PRODUZIONE	14.518	14.091	3319	2255	1117
Torino	CREVOLA T.	CRTT41	1	132	ENEL-PRODUZIONE	14.755	14.350	3373	2286	1124
Torino	CROT	CROT41	1	132	ENEL-PRODUZIONE	6.957	5.699	1591	1291	728
Torino	DEMONTE	DEMT41	1	132	ENEL-PRODUZIONE	12.547	10.455	2869	1459	1036

VALORI DELLE CORRENTI E DELLE POTENZE DI CORTO CIRCUITO
NEGLI IMPIANTI DELLA RETE A 380 - 220 - 150 - 132 KV
AGGIORNAMENTO DICEMBRE 2011

AREA	DENOMINAZIONE IMPIANTO	CODICE UNIVOCO UTENTE	TENSIONE IMPIANTO	Titolare	Icc trifase massima	Icc monofase massima	Pcc massima trifase convenz.	Pcc minima trifase di esercizio	Pcc minima trifase convenz.	
					[kA]	[kA]	[MVA]	[MVA]	[MVA]	
Torino	DEVERO	DEVT41	1	132	ENEL-PRODUZIONE	6.241	4.628	1427	1181	953
Torino	DOGALI	DOGT41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	18.581	15.343	4248	2370	1937
Torino	DOGLIANI	DOLT41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	6.972	4.921	1594	1371	1087
Torino	DOMODOSSOLA	DMDT41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	13.405	11.526	3065	2183	1210
Torino	DOMO TOCE	DMOT41	1	132	TERNA	12.079	8.165	2762	2193	1203
Torino	DRONERO C.	DROT41	1	132	ENEL-PRODUZIONE	7.736	6.393	1769	1040	717
Torino	DRONERO CP	DRCT41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	7.815	6.475	1787	1047	720
Torino	DRUENTO	DRUT41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	11.345	9.096	2594	2240	885
Torino	DUFERDOFIN	EURT41	1	132	TRAVI E PROFILATI PALLANZENO	12.193	10.611	2788	2086	1064
Torino	EMBRACO	ASPT41	1	132	EMBRACO	11.276	7.693	2578	2226	1045
Torino	ENERBIELLA	ENBT41	1	132	ENERBIELLA	9.662	7.254	2209	1931	1367
Torino	ERZELLI	ERZT41	1	132	TERNA	21.177	15.369	4842	2251	693
Torino	ERZELLI	ERZT41	2	132	TERNA	17.866	15.338	4085	2357	690
Torino	ESSEX	IVXT41	1	132	INVEX	7.202	5.129	1647	1247	520
Torino	EUROBALL	ERBT41	1	132	SKF	10.087	6.435	2306	1917	510
Torino	FAUBOURG	FAUT41	1	132	C.V. ACQUE	7.032	6.062	1608	1384	1085
Torino	FAVRIA	FAVT41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	15.687	11.055	3586	2844	2006
Torino	FEDIO	FEDT41	1	132	ENEL-PRODUZIONE	11.154	8.947	2550	1362	986
Torino	FELIZZANO	FELT41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	7.814	5.687	1786	1334	535
Torino	FENESTRELLE	FENT41	1	132	ENERGIE	5.822	4.491	1331	1089	521
Torino	FERRANIA	TMIT41	1	132	FERRANIA	13.146	9.366	3005	2381	1075
Torino	FERRERO UTENTE	FEUT41	1	132	FERRERO	9.064	7.172	2072	1577	715
Torino	FIAT MIR.	FMIT41	1	132	FIAT	20.818	20.792	4759	3838	1031
Torino	FIAT POWER TRAIN	LCVT41	1	132	FIAT	9.743	6.506	2227	1909	750
Torino	FIAT RIVAL	FTRT41	1	132	FIAT	17.094	13.459	3908	3078	1388
Torino	FINALE L.	FILT41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	10.050	6.214	2298	1885	1072
Torino	FIN CNI GE	CNIT41	1	132	FINCANTIERI	15.786	13.691	3609	2175	674
Torino	FONDOVALLE	FNDT41	1	132	ENEL-PRODUZIONE	5.774	3.835	1320	1005	731
Torino	FORNO CANAVESE	FCVT41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	12.016	7.898	2747	2203	1431
Torino	FOSSANO	FOST41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	9.577	6.390	2190	1446	637
Torino	FRABOSA	FRBT41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	13.338	7.176	3049	1891	833
Torino	FRONT	FROT41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	14.215	10.057	3250	2634	1743
Torino	FRUGAROLO	FRUT41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	8.481	6.317	1939	1428	608
Torino	FUCINE	FUCT41	1	132	ENEL-PRODUZIONE	7.341	5.207	1678	1377	582
Torino	FUNGHERA CP	FUNT41	1	132	ENEL-PRODUZIONE	8.402	5.847	1921	1606	532
Torino	GALLIATE	GLLT41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	6.374	4.536	1457	1306	634
Torino	GARESSIO	GART41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	14.189	8.968	3244	2303	1521
Torino	GATTINARA	GATT41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	6.871	5.484	1571	1382	662
Torino	GENOVA GRAZIE	GECT41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	21.222	20.404	4852	2559	2001
Torino	GENOVA T.	GETT41	1	132	TERNA	22.677	22.224	5185	2620	2455
Torino	GEVER CEN	GEVT41	1	132	GEVER	15.235	13.548	3483	2017	1096
Torino	GIAVENO	GIAT41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	11.643	8.220	2662	2279	1230
Torino	AGC FLAT GLASS	VECT41	1	132	GLAVERBEL ITALY	15.545	10.556	3554	1838	941
Torino	GNL ITALIA	SNPT41	1	132	PRAOIL	8.007	5.405	1831	1602	802
Torino	GOGLIO	GOGT41	1	132	ENEL-PRODUZIONE	9.996	7.189	2285	1784	1294
Torino	GRAVELLONA	GRVT41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	8.786	5.883	2009	1644	789
Torino	GRESSONEY	GRET41	1	132	C.V. ACQUE	4.737	3.030	1083	856	818
Torino	HOLCIM	UNIT41	1	132	HOLCIM	10.112	7.386	2312	1922	945
Torino	HONE 1	HO1T41	1	132	C.V. ACQUE	12.756	10.064	2916	2138	960
Torino	HONE 2	HO2T41	1	132	C.V. ACQUE	11.350	8.495	2595	1935	918
Torino	HYDRO CLAVALITE	CLET41	1	132	HYDRO ELECTRIQUE LE CLAVALITE'	9.522	8.362	2177	1869	993
Torino	IC ACTV	AACT41	1	132	ATENA	7.087	6.283	1620	1448	825
Torino	IC ARMA TAG	FART41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	6.799	4.967	1554	1396	583
Torino	IC BORGOMANERO	FBMT41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	6.826	4.686	1561	1397	777
Torino	IC BRICHERASIO	BRIT41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	9.010	5.625	2060	1708	554
Torino	IC BURGO V	BVET41	1	132	TERNA	15.414	13.644	3524	2041	1103
Torino	IC CEMENTILCE	CEDT41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	14.045	10.103	3211	2507	1006
Torino	IC FENIS	IFNT41	1	132	TERNA	9.645	8.449	2205	1891	999
Torino	IC FERRERO	FERT41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	9.252	7.257	2115	1608	722
Torino	IC ITALPET	ILLT41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	6.795	4.289	1554	1301	1087
Torino	IC MIRAFIORI	FMET41	1	132	AEM D	21.809	21.453	4986	3992	2115
Torino	IC OMVP	AOMT41	1	132	TERNA	6.791	4.816	1553	1314	411
Torino	IC SALBERTRAND	SLBT41	1	132	TERNA	8.061	6.044	1843	1518	396
Torino	IC S.BERNARDO	ISBT41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	13.648	8.891	3120	2273	1249
Torino	IC SERENE	SRNT41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	18.387	14.978	4204	3277	1428
Torino	IC S.GOBAIN	SGBT41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	11.193	7.401	2559	1786	530
Torino	IC SINTERAMA	SINT41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	12.301	8.825	2812	2374	655
Torino	IC TORRAZZA	TZAT41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	14.774	11.077	3378	2833	831
Torino	IC VETRI DEGO	VTDT41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	10.051	6.770	2298	1888	509
Torino	I.G.I. VERRRES	IGIT41	1	132	VERRRES	11.806	9.691	2699	1984	992
Torino	ILTE	ILTT41	1	132	ILTE	13.210	9.343	3020	2518	1231
Torino	ILVA RACCONIGI	ITAT41	1	132	ILVA	12.450	8.299	2846	2363	798
Torino	IMPERIA	IMPT41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	6.407	4.739	1465	1311	791
Torino	INCISA	INCT41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	6.716	4.571	1535	1324	499
Torino	IR PIAGGINO	SIST41	1	132	SISMA	13.897	12.913	3177	2185	1099
Torino	IR VILLADOSSOLA	IDRT41	1	132	SISMA	12.364	9.426	2827	2270	981
Torino	ISOLLAZ	ISOT41	1	132	C.V. ACQUE	9.883	8.172	2259	1701	950
Torino	ISORELLA CN	ISLT41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	11.928	8.489	2727	2192	1175
Torino	ITALCEMENTI CN	ITLT41	1	132	ITALGEN	13.956	10.485	3191	1413	977
Torino	ITALIANA COKE	COKT41	1	132	ITALIANA COKE	14.260	10.382	3260	2526	2087

VALORI DELLE CORRENTI E DELLE POTENZE DI CORTO CIRCUITO
NEGLI IMPIANTI DELLA RETE A 380 - 220 - 150 - 132 KV
AGGIORNAMENTO DICEMBRE 2011

AREA	DENOMINAZIONE IMPIANTO	CODICE UNIVOCO UTENTE	TENSIONE IMPIANTO		Titolare	Icc trifase massima	Icc monofase massima	Pcc massima trifase convenz.	Pcc minima trifase di esercizio	Pcc minima trifase convenz.
			[kV]	[kV]		[kA]	[kA]	[MVA]	[MVA]	[MVA]
Torino	ITALPET	ITPT41	1	132	ITALPET PREFORME	6.740	4.258	1541	1291	1080
Torino	IVECO	FTST41	1	132	FIAT	19.578	16.486	4476	3739	1582
Torino	IVREA	IVRT41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	12.385	8.065	2832	2299	981
Torino	KIMBERLY-ROMAGNANO	SCTT41	1	132	KIMBERLY	6.433	5.217	1471	1297	644
Torino	KME ITALIA	EUMT41	1	132	KME ITALY	12.375	8.968	2829	2117	996
Torino	LANCIA CHI	LACT41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	16.611	12.822	3798	3149	1380
Torino	LA PIANTA	LPTT41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	16.688	14.664	3815	3202	2097
Torino	LAVAGNA	LAVT41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	8.188	5.988	1872	1639	1242
Torino	LEMIE	LEMT41	1	132	ENEL-PRODUZIONE	6.918	5.654	1582	1313	726
Torino	LEMIE	LEMT42	1	132	ENEL-PRODUZIONE	6.927	5.658	1584	1315	727
Torino	LERI CAVOUR	LERT41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	7.046	4.528	1611	1404	582
Torino	LE VALLETTE	LVAT41	1	132	IRIDE ENERGIA	18.012	15.204	4118	3406	1496
Torino	LEVANTO	LEVT41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	9.862	6.423	2255	1959	1013
Torino	LEJNI	LEYT41	1	132	TERNA	20.890	17.462	4776	3784	1700
Torino	LEJNI	LEYT41	2	132	TERNA	19.255	17.006	4402	3650	1591
Torino	LIVOR.FER.	LIFT41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	11.212	7.520	2563	2181	682
Torino	LUCENTO	LUAT41	1	132	IRIDE ENERGIA	19.252	16.242	4401	3618	1535
Torino	LUNI	LUNT41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	10.852	7.755	2481	2150	1164
Torino	LUSERNA	LUST41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	8.225	5.093	1880	1548	616
Torino	MAEN	MAET41	1	132	C.V. ACQUE	7.803	7.036	1784	1228	664
Torino	MAGLIANO	MGLT41	1	132	TERNA	14.473	12.389	3309	2443	1626
Torino	MAGLIANO	MGLT41	2	132	TERNA	12.634	11.233	2888	2380	1634
Torino	MAGLIANO	MGLT41	3	132	TERNA	16.305	13.502	3728	2694	1616
Torino	MARTINETTO	MAAT41	1	132	TERNA	21.507	20.057	4917	3978	2328
Torino	MASSERANO	MAST41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	8.343	6.191	1907	1671	546
Torino	MERITOR HVS	ROKT41	1	132	MERITOR HVS	6.282	4.391	1436	1286	645
Torino	METRO	METT41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	12.127	10.463	2773	2387	1229
Torino	MICHELIN ALESSANDRIA	MIST41	1	132	MICHELIN	8.783	6.829	2008	1479	583
Torino	MICHEL.CUN	MICT41	1	132	MICHELIN	11.262	8.739	2575	1381	712
Torino	MICHEL.FOS	MIFF41	1	132	MICHELIN	9.694	6.411	2216	1489	612
Torino	MICHEL.STU	MCST41	1	132	MICHELIN	19.205	16.081	4391	3672	1618
Torino	MIROGLIO ALB	MIRT41	1	132	MIROGLIO	8.988	6.915	2055	1582	749
Torino	MIROGLIO SAL	ABTT41	1	132	MIROGLIO	12.337	8.883	2821	1883	519
Torino	MOLASSANA	MOLT41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	20.222	17.583	4623	2562	2344
Torino	MOMO	MOMT41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	7.074	5.015	1617	1447	671
Torino	MOMPANT CP	MOTT41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	11.536	8.978	2637	2216	878
Torino	MONDOVI	MODT41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	14.332	9.484	3277	2244	712
Torino	MONGRANDO	MOGT41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	14.798	10.595	3383	2765	1651
Torino	MONTGROSS	MTGT41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	8.117	5.430	1856	1565	431
Torino	MONTEROSA	AMOT41	1	132	AEM D	18.077	15.706	4133	3476	1605
Torino	MONTESTRUT	MONT41	1	132	TERNA	20.822	15.728	4760	3464	2870
Torino	MORASCO	MROT41	1	132	ENEL-PRODUZIONE	5.800	4.138	1326	972	713
Torino	MORETTA	MRTT41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	8.894	5.784	2033	1540	621
Torino	MORGEX	MOXT41	1	132	DEVAL	7.902	6.429	1807	1543	1093
Torino	MORIGALLO	MORT41	1	132	TERNA	19.236	14.287	4398	2579	1091
Torino	MORIGALLO	MORT41	2	132	TERNA	23.508	20.309	5374	2758	1484
Torino	MUGGIANO	CNMT41	1	132	FINCANTIERI	12.230	9.486	2796	2396	1721
Torino	MURIALDO	MURT41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	12.405	7.565	2836	2152	1255
Torino	NAVA	NAVT41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	5.705	3.458	1304	1069	862
Torino	NERVI	NERT41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	11.082	7.721	2534	1767	926
Torino	NESTLE'	LOCT41	1	132	NESTLE'	8.813	5.716	2015	1531	627
Torino	NOVARA EST	MNOT41	1	132	EDISON	6.864	7.745	1569	928	392
Torino	NOVARA EST	MNOT41	2	132	EDISON	7.099	5.428	1623	1453	574
Torino	NOVARA N.	NONT41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	7.756	5.936	1773	1585	593
Torino	NOVARA OVEST	NOWT41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	7.815	6.265	1787	1597	1052
Torino	NOVARA SUD	NOST41	1	132	TERNA	12.312	10.374	2815	2437	1591
Torino	NOVARA SUD	NOST41	2	132	TERNA	9.127	7.772	2087	1860	1159
Torino	NOVEL	NVLT41	1	132	NOVEL	6.847	7.735	1565	923	391
Torino	NOVI L.	NOVT41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	9.595	6.987	2194	1669	531
Torino	NUS	NUST41	1	132	DEVAL	9.771	8.165	2234	1906	906
Torino	OCAVA	OCVT41	1	132	O/CAVA	8.243	5.282	1885	1647	1189
Torino	OCV ITALIA	VITT41	1	132	VETROTEX ITALIA	10.483	7.013	2397	1980	876
Torino	OI MANUFACTURING	AVRT41	1	132	AVIR	9.702	6.412	2218	1789	433
Torino	OLIVETTI SCARMAGNO	SCAT41	1	132	OLIVETTI	11.332	7.526	2591	2165	1131
Torino	OLON	EBBT41	1	132	EDISON	13.050	10.269	2984	2571	1858
Torino	OMEGNA	OMET41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	8.522	5.731	1948	1647	986
Torino	OMVP PINASCA	OMPT41	1	132	OMVP PINASCA	6.737	4.794	1540	1304	410
Torino	ORBASSANO	ORBT41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	17.728	13.697	4053	3193	1499
Torino	OTO MELARA	OTOT41	1	132	OTO MELARA	14.631	12.072	3345	2834	1934
Torino	OULX	OULT41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	7.075	5.426	1618	1311	433
Torino	OVADA	OVAT41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	10.122	6.431	2314	1760	979
Torino	PALLANZENO C.LE	PLCT41	1	132	ENEL-PRODUZIONE	13.483	12.857	3083	2260	1107
Torino	PALLANZENO	PLLT41	1	132	TERNA	13.672	12.976	3126	2289	1114
Torino	PALLANZENO	PLLT41	2	132	TERNA	14.292	12.543	3267	2577	1157
Torino	PARACCA	PART41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	11.914	10.237	2724	2346	1298
Torino	PERRERES	PERT41	1	132	C.V. ACQUE	6.520	5.597	1491	1056	611
Torino	PERRERES CP	PEST41	1	132	DEVAL	6.566	5.621	1501	1063	613
Torino	PIANEZZA	PIAT41	1	132	TERNA	19.186	15.939	4386	3667	1162
Torino	PIANEZZA	PIAT41	2	132	TERNA	12.344	10.610	2822	2428	1053
Torino	P.I.CHI	PICT41	1	132	P.I.CHI	16.287	12.679	3724	3093	1369

VALORI DELLE CORRENTI E DELLE POTENZE DI CORTO CIRCUITO
NEGLI IMPIANTI DELLA RETE A 380 - 220 - 150 - 132 KV
AGGIORNAMENTO DICEMBRE 2011

AREA	DENOMINAZIONE IMPIANTO	CODICE UNIVOCO UTENTE	TENSIONE IMPIANTO		Titolare	Icc trifase massima	Icc monofase massima	Pcc massima trifase convenz.	Pcc minima trifase di esercizio	Pcc minima trifase convenz.
			[kV]	[kV]		[KA]	[KA]	[MVA]	[MVA]	[MVA]
Torino	P.I.CHI	PICT42	1	132	P.I.CHI	15.976	12.537	3652	3039	1359
Torino	PIEDIMULERA CP	PDMT41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	12.468	10.507	2850	2281	826
Torino	PIET.LIGUR	PTLT41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	10.411	6.509	2380	1936	956
Torino	PIETRAPORZ	PTPT41	1	132	ENEL-PRODUZIONE	5.837	4.314	1334	897	724
Torino	PIEVE VERG. C.LE	PVGT41	1	132	ENEL-PRODUZIONE	10.778	9.420	2464	1991	793
Torino	PINASCA	PINT41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	6.603	4.700	1510	1275	420
Torino	PINEROL.N.	PNNT41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	9.017	6.406	2062	1758	361
Torino	PINEROL.S.	PNST41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	10.235	6.494	2340	1942	511
Torino	PINO TORINESE	PITT41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	11.290	7.896	2581	2235	1032
Torino	PIOSSASCO	PIOT41	1	132	TERNA	15.468	13.964	3536	2977	1757
Torino	PIOSSASCO	PIOT41	2	132	TERNA	21.397	18.240	4892	3845	1719
Torino	PIOSS CP	POIT41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	21.055	17.789	4814	3792	1142
Torino	PIRELLI SETT	PSET41	1	132	PIRELLI	13.583	10.874	3105	2669	1408
Torino	P.I.VILLASTELLONE	STAT41	1	132	FIAT	14.914	10.707	3410	2810	1038
Torino	P.MARM.CP	PMCT41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	4.854	4.120	1110	745	580
Torino	POIRINO	PORT41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	12.129	9.207	2773	2392	1188
Torino	POLIOLI	POLT41	1	132	POLIOLI	7.028	6.250	1607	1436	821
Torino	PON.S.MART	PSMT41	1	132	C.V. ACQUE	14.131	11.061	3231	2487	1091
Torino	PONT AEM	POAT41	1	132	IRIDE ENERGIA	13.847	10.650	3166	2356	852
Torino	PONTECURONE	PTCT41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	10.599	8.396	2423	1942	1363
Torino	PONTE MARM	PMMT41	1	132	ENEL-PRODUZIONE	4.857	4.118	1110	745	580
Torino	PONTEPIETRA	PNPT41	1	132	DEVAL	11.849	10.256	2709	2248	743
Torino	PONTE V.F.	PONT41	1	132	TERNA	6.667	4.641	1524	1140	799
Torino	PONTEVIZZA CP	PVIT41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	12.383	7.965	2831	2434	1391
Torino	PONT VENTOUX	PVXT41	1	132	IRIDE ENERGIA	9.965	11.013	2278	1532	1264
Torino	PRA	PRAT41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	16.265	10.174	3719	2217	1377
Torino	PRAGELATO	PRGT41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	5.741	4.212	1313	1083	558
Torino	PRAOIL FON	SNFT41	1	132	PRAOIL	17.721	11.484	4051	2154	1541
Torino	PRAOIL POLLEIN	SPOT41	1	132	PRAOIL	11.148	9.327	2549	2131	765
Torino	PRAY	PRYT41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	9.655	6.751	2207	1911	1013
Torino	PRE S.DIDIER	PSDT41	1	132	DEVAL	7.971	6.622	1822	1556	1186
Torino	PRYSMIAN LIV. FER.	PILT41	1	132	PIRELLI	10.573	6.999	2417	2063	826
Torino	P.S.MART CP	PSNT41	1	132	DEVAL	13.783	9.466	3151	2412	716
Torino	QUADRIVIO	QADT41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	21.477	20.080	4910	2577	2439
Torino	QUINCINETTO 2	QUIT41	1	132	C.V. ACQUE	12.834	9.801	2934	2297	1102
Torino	RACCONIGI	RACT41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	11.567	7.627	2644	2203	848
Torino	RAPALLO	RAPT41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	10.596	7.439	2422	1775	918
Torino	REBOCCO	REBT41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	10.657	7.711	2436	2106	912
Torino	RECCO	RECT41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	10.148	6.999	2320	1693	1043
Torino	RFI ARENZANO	FSAT41	1	132	R.F.I.	12.107	7.309	2768	1982	943
Torino	RFI ARMA DI TAGGIA	FAHT41	1	132	R.F.I.	6.737	4.922	1540	1384	581
Torino	RFI ARQUATA	FAQT41	1	132	R.F.I.	14.380	11.347	3288	2497	1582
Torino	RFI BEURA	BEFT41	1	132	R.F.I.	12.759	9.523	2917	2328	1006
Torino	RFI BORGOMANERO	FSBT41	1	132	R.F.I.	6.764	4.651	1546	1384	773
Torino	RFI BRICHERASIO	FBRT41	1	132	R.F.I.	8.913	5.569	2038	1692	552
Torino	RFI BUSSOLENO	BFST41	1	132	R.F.I.	10.629	7.463	2430	2066	1018
Torino	RFI CALUSO	FCLT41	1	132	R.F.I.	13.101	9.633	2995	2512	879
Torino	RFI CASALE P.	FCPT41	1	132	R.F.I.	7.038	5.476	1609	1414	939
Torino	RFI CHIVASSO	FCHT41	1	132	R.F.I.	10.796	10.238	2468	2177	432
Torino	RFI CUNEO	FCNT41	1	132	R.F.I.	16.460	12.389	3763	1521	843
Torino	RFI FONTANETO	FSFT41	1	132	R.F.I.	9.930	6.651	2270	1935	816
Torino	RFI GRAVELLONA	FSGT41	1	132	R.F.I.	8.694	5.850	1988	1628	785
Torino	RFI GREGGIO	FGRT41	1	132	R.F.I.	6.727	4.561	1538	1377	684
Torino	RFI IMPERIA	IMFT41	1	132	R.F.I.	6.358	4.696	1454	1301	787
Torino	RFI MIGLIARINA	FSLT41	1	132	R.F.I.	13.018	10.311	2976	2540	1793
Torino	RFI NICHELINO	FSNT41	1	132	R.F.I.	13.992	10.287	3199	2647	1099
Torino	RFI NICHELINO	FSNT41	2	132	R.F.I.	14.910	11.458	3409	2807	1017
Torino	RFI NOVARA	NOFT41	1	132	R.F.I.	2.701	1.623	618	551	246
Torino	RFI NOVARA	NOFT41	2	132	R.F.I.	3.988	2.557	912	822	665
Torino	RFI NOVI LIGURE	NLFT41	1	132	R.F.I.	7.071	4.614	1617	1343	1029
Torino	RFI RONCO SCRIVIA	RCFT41	1	132	R.F.I.	7.672	5.078	1754	1447	1088
Torino	RFI SALBERTRAND	SBDT41	1	132	R.F.I.	7.974	5.979	1823	1503	395
Torino	RFI SANTHIA'	FSHT41	1	132	R.F.I.	3.218	1.948	736	654	206
Torino	RFI S.COLOMBANO	FSCT41	1	132	R.F.I.	9.116	7.167	2084	1815	969
Torino	RFI S.DAMIANO	SDFT41	1	132	R.F.I.	4.023	2.476	920	814	186
Torino	RFI SETTIMO	STFT41	1	132	R.F.I.	5.508	3.506	1259	1103	172
Torino	RFI SOLERO	SOFT41	1	132	R.F.I.	2.950	1.787	674	601	220
Torino	RFI TERRALBA	FTET41	1	132	R.F.I.	18.948	17.547	4332	2431	1726
Torino	RFI TRASTA	FSST41	1	132	R.F.I.	13.349	8.844	3052	1735	636
Torino	RFI TROFARELLO	FTFT41	1	132	R.F.I.	8.976	6.009	2052	1755	161
Torino	RFI VALENZA	FVAT41	1	132	R.F.I.	2.727	1.646	623	556	243
Torino	RFI VENTIMIGLIA	VTFT41	1	132	R.F.I.	7.971	6.760	1822	1641	1279
Torino	RFI VERBANIA	FVBT41	1	132	R.F.I.	7.172	4.575	1640	1367	989
Torino	RFI VERCELLI	FVCT41	1	132	R.F.I.	8.664	7.122	1981	1758	732
Torino	RFI VILLANOVA	FVNT41	1	132	R.F.I.	5.310	3.331	1214	1064	172
Torino	RHINS	RHIT41	1	132	DEVAL	11.749	10.019	2686	2239	1005
Torino	RIVA ACCIAIO	ACLT41	1	132	RIVA ACCIAIO	6.881	4.141	1573	1241	566
Torino	RIVARA	RIVT41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	12.215	8.040	2793	2249	1276
Torino	RIVOLI	RVLT41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	11.826	9.978	2704	2329	1352
Torino	ROBILANTE	ROBT41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	13.170	9.985	3011	1374	1068

VALORI DELLE CORRENTI E DELLE POTENZE DI CORTO CIRCUITO
NEGLI IMPIANTI DELLA RETE A 380 - 220 - 150 - 132 KV
AGGIORNAMENTO DICEMBRE 2011

AREA	DENOMINAZIONE IMPIANTO	CODICE UNIVOCO UTENTE	TENSIONE IMPIANTO		Titolare	Icc trifase massima	Icc monofase massima	Pcc massima trifase convenz.	Pcc minima trifase di esercizio	Pcc minima trifase convenz.
				[kV]		[kA]	[kA]	[MVA]	[MVA]	[MVA]
Torino	RONDISSONE	RONT41	1	132	TERNA	19.063	16.391	4358	3582	1778
Torino	RONDISSONE	RONT41	2	132	TERNA	17.394	17.472	3977	3344	1599
Torino	RONDISSONE	RONT41	3	132	TERNA	10.909	10.338	2494	2199	1792
Torino	ROQUETTE IT.	ROQT41	1	132	ROQUETTE ITALIA	12.122	8.587	2771	2067	986
Torino	ROSONE	ROAT41	1	132	TERNA	14.193	14.481	3245	2084	1070
Torino	ROSONE	ROAT41	2	132	TERNA	4.650	4.523	1063	786	611
Torino	ROSSIGLIONE	ROST41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	10.228	6.353	2338	1740	966
Torino	ROVESCA	ROVT41	1	132	ENEL-PRODUZIONE	7.769	6.192	1776	1426	853
Torino	SACAL	SACT41	1	132	SACAL	8.624	5.586	1972	1702	917
Torino	SALUZZO	SALT41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	14.196	10.827	3246	2045	1286
Torino	SAMPEYRE	SAMT41	1	132	ENEL-PRODUZIONE	7.627	6.669	1744	1219	657
Torino	SAMPEYRE	SAMT41	2	132	ENEL-PRODUZIONE	7.519	6.522	1719	1235	700
Torino	SANFRONT C.LE	SAFT41	1	132	ENEL-PRODUZIONE	7.803	5.452	1784	1323	793
Torino	SANFRONT CP	SADT41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	7.870	5.475	1799	1332	796
Torino	SANGONE	SANT41	1	132	TERNA	16.992	13.830	3885	3153	1177
Torino	SANGONE	SANT41	2	132	TERNA	19.483	17.882	4454	3621	1115
Torino	SANTHIA	SATT41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	8.613	5.537	1969	1700	921
Torino	SARP.ALESS	SRAT41	1	132	SARPOM	8.538	6.862	1952	1387	636
Torino	SARPOM QUI	SQUT41	1	132	SARPOM	11.557	8.264	2642	2171	805
Torino	SARPOM TRECATE	SRPT41	1	132	SARPOM PROD.	13.088	11.695	2992	2507	988
Torino	SARZANA	SART41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	11.634	8.338	2660	2294	1032
Torino	SASSELLO	SAST41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	6.205	4.013	1419	1214	556
Torino	SAVIGLIANO	SVGT41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	12.115	8.111	2770	1938	1094
Torino	SAVONA	SAVT41	1	132	TERNA	12.399	10.170	2835	2253	1480
Torino	SAVONA	SAVT41	2	132	TERNA	12.684	10.109	2900	2367	1069
Torino	S.BARTOLOM ALESS	SBTT41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	12.569	9.046	2874	2144	1002
Torino	S.BERNAR TO	SBET41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	11.507	7.494	2631	2172	1113
Torino	S.CLAIR	SCLT41	1	132	C.V. ACQUE	8.919	8.143	2039	1735	1096
Torino	S.COLOMBANO GE	SCOT41	1	132	TERNA	9.217	7.244	2107	1834	975
Torino	S.COLOMBANO GE	SCOT41	2	132	TERNA	12.973	9.756	2966	2130	1043
Torino	S.DAMIANO	SDMT41	1	132	ENEL-PRODUZIONE	6.485	5.705	1483	919	668
Torino	SENDREN	SENT41	1	132	C.V. ACQUE	5.205	3.269	1190	938	892
Torino	SERRAVALLE	SERT41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	13.112	10.697	2998	2288	469
Torino	SESTRI LEV	SELT41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	9.088	6.330	2078	1813	902
Torino	SETTIMO	SETT41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	12.959	10.220	2963	2554	1933
Torino	SEZZADIO	SEZT41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	5.266	4.080	1204	1041	471
Torino	S.G.CUNEO CP	SGCT41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	13.643	10.013	3119	1473	620
Torino	S.GIACOMO TO	SGMT41	1	132	ENEL-PRODUZIONE	8.283	6.011	1894	1135	861
Torino	S.GILLIO	SGLT41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	10.427	7.684	2384	2065	972
Torino	S.GIORGIO TORINESE	SGGT41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	20.305	14.493	4642	3535	2883
Torino	S.GIOVANNI GE	SGVT41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	20.604	14.773	4711	2210	1386
Torino	S.GIUSEPPE CAIRO	CMET41	1	132	EDISON	13.658	9.681	3123	2455	750
Torino	S.GOBAIN UT	USGT41	1	132	SAINT GOBAIN	11.045	7.323	2525	1767	529
Torino	SIDERSCAL	SIVT41	1	132	SIDERSCAL	12.541	9.573	2867	2298	986
Torino	SIED	SIET41	1	132	SIED	7.804	5.452	1784	1322	793
Torino	SIGNAYES	SIGT41	1	132	C.V. ACQUE	12.395	11.060	2834	2337	786
Torino	SINTERAMA UTENTE	SNUT41	1	132	SINTERAMA	12.121	8.711	2771	2342	653
Torino	SKF AIRASCA	RVAT41	1	132	SKF	15.292	10.512	3496	2853	1195
Torino	SMAT TORINO	COPT41	1	132	SMA TORINO	12.435	9.652	2843	2456	1770
Torino	S.MAURIZIO	SMZT41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	8.902	5.820	2035	1738	842
Torino	SOL CN	SOLT41	1	132	SOL	14.479	10.160	3310	1765	921
Torino	SOL CN	SOLT42	1	132	SOL	14.333	10.113	3277	1754	918
Torino	SOMMARIVA	SOMT41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	7.705	4.822	1762	1510	721
Torino	S.P. ARENA GE	COAT41	1	132	IRIDE ENERGIA	21.921	21.167	5012	2589	2369
Torino	SPEZIA EST	SPST41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	15.130	13.408	3459	2916	1536
Torino	SPEZIA STAZIONE	SPET42	1	132	TERNA	15.117	13.404	3456	2913	1583
Torino	SPEZIA STAZIONE	SPET42	2	132	TERNA	16.420	14.612	3754	3150	1630
Torino	SPIGNO CEN	SPCT41	1	132	TIRRENO POWER	7.554	5.726	1727	1455	733
Torino	SPIGNO CP	SPIT41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	7.483	5.665	1711	1442	726
Torino	SPINETTA CP	SMDT41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	8.730	6.807	1996	1464	589
Torino	SPINETTA S/E	SPMT41	1	132	EDISON	5.295	4.643	1211	1041	564
Torino	S.REMO	SRMT41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	7.751	6.166	1772	1594	1366
Torino	S.ROCCO CN	SRCT41	1	132	TERNA	20.184	16.765	4615	1657	884
Torino	S.ROCCO CN	SRCT41	2	132	TERNA	20.184	16.765	4615	1835	1096
Torino	STELLA	STET41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	14.068	9.254	3216	2633	1547
Torino	STURA	STUT41	1	132	TERNA	20.293	17.534	4639	3866	1682
Torino	STURA	STUT41	2	132	TERNA	13.975	11.436	3195	2744	948
Torino	SUD OVEST	ASOT41	1	132	TERNA	22.228	21.346	5082	4042	2488
Torino	SUSA	SUST41	1	132	IRIDE ENERGIA	11.928	9.701	2727	2281	900
Torino	S.VITTORIA	SVLT41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	9.639	7.109	2204	1722	657
Torino	TEKFOR BUTT.	TKBT41	1	132	FIAT	9.752	6.800	2230	1933	1165
Torino	TELESSIO	TEAT41	1	132	IRIDE ENERGIA	4.205	4.104	961	693	553
Torino	TERMOMECCANICA	TMCT41	1	132	TERMOMECCANICA	15.933	13.732	3643	3068	2039
Torino	TERRALBA	TERT41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	19.385	17.806	4432	2465	1743
Torino	TESSENDERLO	ENIT41	1	132	TESSENDERLO	11.068	8.050	2530	2059	718
Torino	TORRAZZA	TORT41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	15.832	12.284	3620	3021	805
Torino	TORRENT	TOET41	1	132	C.V. ACQUE	7.691	6.467	1758	1505	1157
Torino	TORTONA	TRTT41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	11.532	8.237	2636	2063	1028
Torino	TRASTA	TRAT41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	19.180	13.516	4385	2331	1273
Torino	TRECATE	TRET41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	6.935	5.103	1586	1420	554

VALORI DELLE CORRENTI E DELLE POTENZE DI CORTO CIRCUITO
NEGLI IMPIANTI DELLA RETE A 380 - 220 - 150 - 132 KV
AGGIORNAMENTO DICEMBRE 2011

AREA	DENOMINAZIONE IMPIANTO	CODICE UNIVOCO UTENTE	1	TENSIONE IMPIANTO	Titolare	Icc trifase massima	Icc monofase massima	Pcc massima trifase convenz.	Pcc minima trifase di esercizio	Pcc minima trifase convenz.
				[KV]		[KA]	[KA]	[MVA]	[MVA]	[MVA]
Torino	TREIBACHER	SMMT41	1	132	TREIBACHER	11.907	8.086	2722	2166	1194
Torino	TRINO CP	TRST41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	10.042	6.968	2296	1930	992
Torino	TROFARELLO	TROT41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	13.013	9.117	2975	2484	1309
Torino	UEI TAVAGN	UEIT41	1	132	UEI	12.230	8.964	2796	2212	1131
Torino	VADO CP	VDST41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	10.719	7.212	2451	2020	883
Torino	VADO STAZIONE	VDLT41	1	132	TERNA	11.154	7.673	2550	2098	844
Torino	VALENZA	VAZT41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	7.775	6.146	1778	1286	574
Torino	VALLEMOSSO	VMST41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	10.299	7.638	2355	2045	1790
Torino	VALPELLINE	VALT41	1	132	TERNA	11.246	9.855	2571	2162	1125
Torino	VALPONE	VLPT41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	8.851	6.420	2024	1665	683
Torino	VARALLO	VRLT41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	7.865	5.029	1798	1554	1058
Torino	VARAZZE	VART41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	12.603	8.092	2881	2150	1150
Torino	VARENNA	VRNT41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	17.355	11.191	3968	2151	1578
Torino	VARZO CP	VZCT41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	9.324	7.973	2132	1522	902
Torino	VARZO 2	VDVT41	1	132	ENEL-PRODUZIONE	9.343	7.991	2136	1522	902
Torino	VENARIA	VENT41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	18.974	15.014	4338	3594	2367
Torino	VENAUS	VNST41	1	132	TERNA	10.131	11.148	2316	1568	1288
Torino	VENAUS	VNST41	2	132	TERNA	13.119	11.882	2999	2480	1609
Torino	VENTIMIGLI	VTMT41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	7.986	6.768	1826	1644	1248
Torino	VERAMPIO	VRPT41	1	132	TERNA	16.951	16.419	3875	2813	1737
Torino	VERBANIA	VERT41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	6.941	4.400	1587	1326	1104
Torino	VERCELLI	VCIT41	1	132	TERNA	9.470	8.359	2165	1919	913
Torino	VERCELLI S	VCST41	1	132	ATENA	7.352	6.476	1681	1501	837
Torino	VERAMPIO CP	VRDT41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	16.590	16.077	3793	2765	1718
Torino	VERRES	VRST41	1	132	DEVAL	12.161	10.066	2780	2035	1038
Torino	VERT	VRTT41	1	132	SIED	9.781	7.062	2236	1713	868
Torino	VERTEK	IVCT41	1	132	VERTEK	11.200	7.745	2561	2195	904
Torino	VESIME	VEST41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	5.198	3.561	1188	1039	771
Torino	VETRI DEGO	VDET41	1	132	SAINT GOBAIN	9.934	6.728	2271	1868	508
Torino	VIGNOLE B.	VIGT41	1	132	TERNA	14.391	12.399	3290	2498	1707
Torino	VIGNOLE B.	VIGT41	2	132	TERNA	15.468	12.663	3536	2651	1642
Torino	VILLADOSS.	VLDT41	1	132	TERNA	13.414	10.639	3067	2437	1009
Torino	VILLAFR TO	VIFT41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	11.487	7.659	2626	2235	1161
Torino	VILLANOVA ASTI	VLVT41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	12.832	9.031	2934	2509	1582
Torino	VILLENEUVE	VLNT41	1	132	TERNA	12.215	11.977	2793	2300	1376
Torino	VINADIO C.LE	VIDT41	1	132	ENEL-PRODUZIONE	10.971	9.584	2508	1350	987
Torino	VINADIO CP	VDDT41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	10.800	9.457	2469	1338	1246
Torino	VINAVIL EDISON	VIMT41	1	132	EDISON	13.204	10.537	3019	2404	1003
Torino	VINOVO	VINT41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	17.149	11.784	3921	3192	2269
Torino	VIRLE	VLET41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	13.404	8.828	3064	2539	1253
Torino	VIVERONE	VIVT41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	9.798	6.337	2240	1906	915
Torino	VOLPIANO	VOLT41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	16.099	11.795	3681	3032	1496
Torino	VOLTRI	VTRT41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	16.708	10.723	3820	2375	1661
Torino	WIND ENERGY	WINT41	1	132	SAN BERNARDO WIND ENERGY	13.397	8.754	3063	2240	1239
Torino	ZUINO	ZUIT41	1	132	C.V. ACQUE	7.301	4.442	1669	1281	1195
Venezia	ADRIA SUD	ADSV11	1	380	TERNA	22.530	17.325	14828	10026	6257
Venezia	CAMIN	CAMV11	1	380	TERNA	28.602	23.048	18825	13028	7888
Venezia	CORDIGNANO	CRDV11	1	380	TERNA	15.255	10.790	10040	8084	4926
Venezia	DOLO	DOLV11	1	380	TERNA	34.036	30.280	22401	14331	11313
Venezia	DUGALE	DUSV11	1	380	TERNA	35.377	27.874	23284	16153	12913
Venezia	FUSINA T.	FSNV11	1	380	ENEL-PRODUZIONE	23.750	21.473	15631	10748	9037
Venezia	MONFALCONE T.	MFTV11	1	380	A2A	17.929	17.171	11800	8265	4518
Venezia	NOGAROLE ROCCA	NGRV11	1	380	TERNA	25.362	17.158	16692	12896	7173
Venezia	PLANAIS	PLNV11	1	380	TERNA	24.944	23.343	16417	11951	9326
Venezia	PORTO TOLLE	PTOV11	1	380	TERNA	31.662	32.356	20839	11575	9319
Venezia	REDIPIUGLIA	RDPV11	1	380	TERNA	22.244	20.781	14640	10025	4856
Venezia	RFX	RFXV11	1	380	CONSORZIO RFX	27.133	21.627	17858	12512	7696
Venezia	SALGAREDA	SLGV11	1	380	TERNA	22.174	16.341	14594	10783	6019
Venezia	SANDRIGO	SNGV11	1	380	TERNA	19.842	13.376	13059	10249	4683
Venezia	TORVISCOSA	TRSV11	1	380	EDISON	22.434	21.818	14765	11077	8885
Venezia	UDINE OVEST	UDOV11	1	380	TERNA	18.321	13.690	12058	9343	4337
Venezia	VENEZIA NORD	VEZV11	1	380	TERNA	28.828	23.274	18973	12875	5284
Venezia	ACC.BERTOLI SAFAU	SAUV21	1	220	ACCIAIERIE BERTOLI SAFAU	11.489	11.581	4378	3450	1499
Venezia	ACC.VALBRUNA BZ	ACBV21	1	220	ACCIAIERIE VALBRUNA	16.151	15.718	6154	4609	1511
Venezia	ACC.VALBRUNA VI	AVBV21	1	220	ACCIAIERIE VALBRUNA	13.580	12.624	5175	4428	3223
Venezia	ACC.VALSUGANA	ACVV21	1	220	ACCIAIERIA VALSUGANA	10.434	9.079	3976	3344	1678
Venezia	ACC.VENETE 220	AVEV21	1	220	ACCIAIERIE VENETE	26.997	25.230	10287	7537	6002
Venezia	AIRLIQUIDE VR	ALQV21	1	220	AIR LIQUIDE	26.708	19.317	10177	7859	2583
Venezia	ALA	ALAV21	1	220	TERNA	19.519	14.583	7438	6123	4780
Venezia	ARCO	AROV21	1	220	TERNA	21.740	17.377	8284	6281	3655
Venezia	AZOTATI	AZTV21	1	220	TERNA	29.504	27.747	11242	7441	6721
Venezia	ACC.BELTRAME	ABEV21	1	220	ACCIAIERIE BELTRAME	13.580	12.623	5175	4428	3223
Venezia	BOAZZO	BOAV21	1	220	HYDRO DOLOMITI ENEL	9.304	8.179	3545	2533	1413
Venezia	BOLZANO	BZEV21	1	220	TERNA	7.098	5.617	2705	2318	573
Venezia	BORGO VALSUGANA	BVSV21	1	220	TERNA	10.675	9.378	4068	3416	1696
Venezia	BUIA	BUIV21	1	220	TERNA	9.765	8.158	3721	2769	1421
Venezia	BUSSOLENGO S.S.	BUSV21	1	220	TERNA	38.618	31.460	14715	10936	9038
Venezia	CAMIN	CAMV21	1	220	TERNA	27.904	26.595	10633	7740	6130
Venezia	CARDANO	CARV21	1	220	TERNA	18.931	18.911	7213	5337	4248
Venezia	CARDANO CE	CRCV21	1	220	SE HYDROPOWER	18.824	18.783	7173	5314	4234

VALORI DELLE CORRENTI E DELLE POTENZE DI CORTO CIRCUITO
NEGLI IMPIANTI DELLA RETE A 380 - 220 - 150 - 132 KV
AGGIORNAMENTO DICEMBRE 2011

AREA	DENOMINAZIONE IMPIANTO	CODICE UNIVOCO UTENTE	TENSIONE IMPIANTO		Titolare	Icc trifase massima	Icc monofase massima	Pcc massima trifase convenz.	Pcc minima trifase di esercizio	Pcc minima trifase convenz.
				[kV]		[kA]	[kA]	[MVA]	[MVA]	[MVA]
Venezia	CASTEGNERO	CAGV21	1	220	TERNA	17.783	12.648	6776	5617	3579
Venezia	CASTELBELLO	CBEV21	1	220	TERNA	7.606	7.078	2898	2383	1470
Venezia	CAVILLA	CAVV21	1	220	ENEL-PRODUZIONE	12.052	9.267	4592	3897	2023
Venezia	CIMEGO	CIMV21	1	220	TERNA	14.136	13.232	5386	3721	1719
Venezia	CIMEGO CE	CICV21	1	220	HYDRO DOLOMITI ENEL	14.011	13.158	5339	3693	1713
Venezia	CIMEGO CE	CICV22	1	220	HYDRO DOLOMITI ENEL	14.011	13.158	5339	3693	1713
Venezia	CITTADELLA	CITV21	1	220	TERNA	13.194	9.368	5027	4289	1974
Venezia	COLA'	CLAV21	1	220	TERNA	30.629	22.788	11671	9074	2700
Venezia	CONGLIANO	CONV21	1	220	TERNA	11.052	8.003	4211	3317	1312
Venezia	DOLO	DOLV21	1	220	TERNA	36.006	36.257	13720	8912	7061
Venezia	DUGALE	DUSV21	1	220	TERNA	28.762	27.107	10959	8791	6059
Venezia	FADALTO	FADV21	1	220	TERNA	12.459	11.838	4747	3259	1357
Venezia	FERRIERE NORD	FENV21	1	220	FERRIERE NORD	8.940	7.156	3406	2574	1368
Venezia	FUSINA T.	FSNV21	1	220	ENEL-PRODUZIONE	19.747	17.963	7524	4963	4331
Venezia	GLORENZA	GLOV21	1	220	TERNA	6.470	5.797	2465	1993	713
Venezia	LANA	LANV21	1	220	TERNA	16.655	15.803	6346	4477	3410
Venezia	LASA	LSAV21	1	220	TERNA	6.820	6.221	2599	2130	856
Venezia	LAVIS	LVSV21	1	220	TERNA	15.972	12.240	6086	4741	2665
Venezia	N.MAGRINI GALILEO	SVEV21	1	220	NUOVA MAGRINI GALILEO	28.856	24.046	10995	7789	6660
Venezia	MALCONTENTA	MACV21	1	220	TERNA	34.887	34.728	13293	8478	7556
Venezia	MARGHERA LEVANTE	PMLV21	1	220	EDISON	32.161	33.151	12255	7942	6146
Venezia	MARGHERA LEVANTE	PMLV22	1	220	EDISON	32.542	33.568	12400	7977	7878
Venezia	MARGHERA LEVANTE	PMLV23	1	220	EDISON	32.133	33.218	12244	7935	6141
Venezia	MARGHERA LEVANTE	PMLV24	1	220	EDISON	32.525	33.497	12393	7991	7891
Venezia	MARGHERA LEVANTE	PMLV25	1	220	EDISON	32.390	33.346	12342	7923	7435
Venezia	MASO PILL	MPIV21	1	220	TERNA	7.592	6.007	2893	2468	1419
Venezia	MASO PILL	MPIV22	1	220	TERNA	10.670	7.941	4066	3216	1102
Venezia	MEMC	MEMV21	1	220	MEMC	15.381	11.391	5861	4206	3251
Venezia	MOLINE	MOIV21	1	220	PRIMIERO ENERGIA	11.622	8.741	4428	3708	1300
Venezia	MONFALCONE T.	MFTV21	1	220	A2A	17.739	17.604	6759	4755	2498
Venezia	MONFALCONE ZI	MFZV21	1	220	TERNA	18.374	17.963	7001	4996	4327
Venezia	NATURNO	NATV21	1	220	AETAA BOLZANO	14.024	15.194	5344	3681	1959
Venezia	ODERZO	ODZV21	1	220	TERNA	13.470	9.736	5133	4138	1081
Venezia	PADRICIANO	PDRV21	1	220	TERNA	15.630	12.896	5956	4642	2980
Venezia	PONTE RESIA	PTRV21	1	220	AETAA BOLZANO	15.590	16.208	5940	4456	1557
Venezia	PORDENONE	PNEV21	1	220	TERNA	12.401	9.255	4725	3846	1832
Venezia	PRACOMUNE	PRCV21	1	220	SE HYDROPOWER	8.205	6.558	3126	2335	2008
Venezia	REDIPUGLIA	RDPV21	1	220	TERNA	19.709	20.498	7510	5484	3478
Venezia	RICEVITRICE OVEST	RCOV21	1	220	AGSM TRASMISSIONE	25.895	20.447	9867	7853	756
Venezia	RIVA ACCIAIO VR	RICV21	1	220	RIVA ACCIAIO	10.047	6.791	3828	3290	3094
Venezia	SALGAREDA	SLGV21	1	220	TERNA	20.174	16.203	7687	6051	4292
Venezia	SANDRA'	SAEV21	1	220	TERNA	35.490	27.129	13523	10235	6162
Venezia	S.ANTONIO	SATV21	1	220	TERNA	18.242	17.228	6951	5162	3279
Venezia	SCORZE'	SCRV21	1	220	TERNA	29.468	24.413	11228	7917	6753
Venezia	S.FLORIANO D'EGNA	SFLV21	1	220	TERNA	13.320	11.159	5075	3892	2245
Venezia	S.MASSENZA CE	SMCV21	1	220	HYDRO DOLOMITI ENEL	32.902	29.516	12537	8178	7014
Venezia	S.MASSENZA ST	SMSV21	1	220	TERNA	33.189	29.728	12646	8248	7065
Venezia	SOMPLAGO CE	SOCV21	1	220	EDIPOWER	10.481	10.198	3994	2799	1706
Venezia	SOMPLAGO	SOMV21	1	220	TERNA	10.507	10.214	4004	2807	1709
Venezia	SOVERZENE	SOV21	1	220	TERNA	14.110	13.316	5376	3720	2101
Venezia	S.PANCRAZIO	SPCV21	1	220	TERNA	11.854	10.192	4517	3271	2663
Venezia	STAZIONE 1A	ST1V21	1	220	TERNA	33.403	34.129	12728	8171	7496
Venezia	STAZIONE 3A	ST3V21	1	220	TERNA	32.879	33.608	12528	8065	7705
Venezia	STAZIONE 4A	ST4V21	1	220	TERNA	33.265	34.261	12675	8115	8012
Venezia	STAZIONE 4A	ST4V22	1	220	TERNA	32.853	33.968	12518	8057	6212
Venezia	STAZIONE 4A	ST4V23	1	220	TERNA	33.032	34.095	12587	8060	7556
Venezia	STAZIONE 5A	ST5V21	1	220	ALCOA	28.892	27.209	11009	7357	6105
Venezia	S.VALBURGA	SVAV21	1	220	TERNA	9.126	7.373	3477	2564	2175
Venezia	TAIO	TAIV21	1	220	TERNA	9.919	8.595	3780	3253	1845
Venezia	TORBOLE	TRBV21	1	220	TERNA	21.897	17.729	8344	6308	3903
Venezia	TRENTO SUD	TNSV21	1	220	TERNA	19.486	14.753	7425	5583	2471
Venezia	TREVISO SUD	TVSV21	1	220	TERNA	17.510	12.434	6672	5298	2502
Venezia	UDINE N.E.	UDNV21	1	220	TERNA	11.400	10.327	4344	3389	1752
Venezia	VELLAI	VELV21	1	220	TERNA	15.809	12.690	6024	4877	3674
Venezia	VICENZA MONTEVIALE	VIMV21	1	220	TERNA	18.050	15.915	6878	5773	3882
Venezia	VILLABONA	VILV21	1	220	TERNA	32.692	30.920	12457	8139	5066
Venezia	VERONA BORGO MI	VRBV21	1	220	TERNA	26.325	20.823	10031	7967	3029
Venezia	ABANO	ABNV41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	16.189	12.569	3701	3206	742
Venezia	ACC.CIVIDALE	ACCV41	1	132	ACCIAIERIA CIVIDALE	11.323	7.957	2589	2189	818
Venezia	ACC.VENETE 132	AVNV41	1	132	ACCIAIERIE VENETE	16.457	12.793	3762	3252	2335
Venezia	ADRIA CP	ADV41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	14.360	10.706	3283	2623	953
Venezia	ADRIA SUD	ADSV41	1	132	TERNA	18.649	16.827	4264	3207	1779
Venezia	AGORDO	AGOV41	1	132	TERNA	10.524	9.270	2406	2095	1409
Venezia	AGORDO CE	AGCV41	1	132	ENEL-PRODUZIONE	10.467	9.239	2393	2084	1404
Venezia	AGORDO CP	AGDV41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	10.482	9.247	2396	2087	2071
Venezia	A.G. POWER	APWV41	1	132	ALTO GARDA POWER	19.046	17.122	4354	3650	969
Venezia	AICA	AICV41	1	132	ASM BRESSANONE	9.167	7.187	2096	1849	788
Venezia	AIRLIQUIDE PD	ALPV41	1	132	AIR LIQUIDE	18.945	15.655	4331	3716	2516
Venezia	AIR MEZZOLOMB.	AMLV41	1	132	AIR	11.682	7.421	2671	2128	807
Venezia	ALA FS	ALFV41	1	132	R.F.I.	2.264	1.396	518	466	185

VALORI DELLE CORRENTI E DELLE POTENZE DI CORTO CIRCUITO
NEGLI IMPIANTI DELLA RETE A 380 - 220 - 150 - 132 KV
AGGIORNAMENTO DICEMBRE 2011

AREA	DENOMINAZIONE IMPIANTO	CODICE UNIVOCO UTENTE	TENSIONE IMPIANTO		Titolare	Icc trifase massima	Icc monofase massima	Pcc massima trifase convenz.	Pcc minima trifase di esercizio	Pcc minima trifase convenz.
			[KV]	[KV]		[KA]	[KA]	[MVA]	[MVA]	[MVA]
Venezia	ALCOA FUSINA	ALCV41	1	132	ALCOA	18.772	14.654	4292	3059	1668
Venezia	ALTAVILLA	AVIV41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	15.773	11.796	3606	3152	1665
Venezia	ALTICHIERO	ALTV41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	15.511	10.957	3546	3073	1150
Venezia	ALTIPIANO	ACEV41	1	132	ACEGAS	13.642	13.514	3119	2575	1849
Venezia	AMG GORIZIA	AMGV41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	11.645	10.929	2662	2068	1041
Venezia	AMPEZZO	AMPV41	1	132	EDIPOWER	7.984	7.233	1825	1368	738
Venezia	AMPEZZO CP	AMCV41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	8.038	7.263	1838	1379	741
Venezia	ARCO	AROV41	1	132	TERNA	21.141	18.686	4833	4044	2765
Venezia	ARCO	AROV42	1	132	TERNA	20.885	18.467	4775	3994	992
Venezia	ARCO SC	ACPV41	1	132	TERNA	20.609	18.199	4712	3946	997
Venezia	ARSIE'	ARSV41	1	132	TERNA	15.696	13.174	3588	3068	2143
Venezia	ARSON	ARNV41	1	132	ENEL GREEN POWER	9.668	6.964	2210	1932	781
Venezia	ARTENIUS ITALIA	ARTV41	1	132	ARTENIUS ITALIA	14.035	12.050	3209	2731	1510
Venezia	ARZIGNANO	ARZV41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	15.625	10.767	3572	3125	1445
Venezia	ASM BRESSANONE	AEBV41	1	132	ASM BRESSANONE	9.924	8.317	2269	1997	1387
Venezia	AVIO	AVOV41	1	132	TERNA	9.806	6.020	2242	1988	965
Venezia	AZOTATI	AZTV41	1	132	TERNA	16.721	15.490	3823	2438	1900
Venezia	AZOTATI	AZTV41	2	132	TERNA	11.762	12.777	2689	1529	1500
Venezia	BASSANELLO	BLLV41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	18.854	15.786	4310	3701	2583
Venezia	BASSANO GRAPPA	BASV41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	9.919	6.733	2268	2008	973
Venezia	BATTAGLIA N.	BATV41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	10.831	7.481	2476	2180	706
Venezia	BELLUNO	BELV41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	12.222	8.199	2794	2354	636
Venezia	BELVEDERE	BVEV41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	12.565	9.504	2873	2418	1399
Venezia	BIBIONE	BIBV41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	7.528	4.857	1721	1524	779
Venezia	BIFRANGI	BFGV41	1	132	BIFRANGI	9.107	5.983	2082	1846	816
Venezia	BIPAN	BIPV41	1	132	BIPAN	8.975	5.935	2052	1808	1018
Venezia	BOLZANO	BZEV41	1	132	TERNA	17.402	15.761	3979	3341	2537
Venezia	BOLZANO FS	BFSV41	1	132	R.F.I.	9.479	7.627	2167	1896	616
Venezia	BOVOLONE	BOVV41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	9.691	6.492	2216	1960	1109
Venezia	BREGANZE	BRGV41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	11.937	9.479	2729	2406	668
Venezia	BRESSANONE	BREV41	1	132	TERNA	10.057	8.415	2299	2023	1400
Venezia	BRESSANONE	BREV41	2	132	TERNA	11.956	10.267	2733	2315	1410
Venezia	BROLETTO	BROV41	1	132	ACEGAS	12.160	10.145	2780	2293	2096
Venezia	BRONDOLO	BRLV41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	6.584	4.440	1505	1275	1
Venezia	BRUNICO CE	BMEV41	1	132	HYDROS	7.090	6.113	1621	1262	414
Venezia	BRUNICO CP	BRUV41	1	132	SELNET	5.411	4.009	1237	1011	391
Venezia	BUDOIA	BUDV41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	13.430	9.725	3070	2572	1275
Venezia	BUIA CP	BUCV41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	10.673	6.677	2440	2084	987
Venezia	CART.BURGO LUGO	CZUV41	1	132	BURGO	8.885	6.111	2031	1803	701
Venezia	CART.BURGO VACIL	CBUV41	1	132	BURGO	7.857	5.271	1796	1591	797
Venezia	BUSSOLENGO M.A.	BMAV41	1	132	TERNA	20.297	19.522	4640	4041	3890
Venezia	BUSSOLENGO CP	BDVV41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	20.403	19.719	4665	4061	3804
Venezia	BUSSOLENGO S.S.	BUSV41	1	132	TERNA	19.101	15.864	4367	3773	1747
Venezia	BUSSOLENGO S.S.	BUSV41	2	132	TERNA	20.793	20.106	4754	4135	1747
Venezia	BUTTAPIETRA	BUFV41	1	132	R.F.I.	4.446	2.833	1016	911	499
Venezia	BUZZI UNICEM PN	UNCV41	1	132	BUZZI UNICEM	8.881	6.380	2030	1701	1147
Venezia	CABINA A3	CA3V41	1	132	SAPIO	17.425	16.338	3984	2561	1974
Venezia	CA DEL BUE	CDBV41	1	132	AGSM VERONA	11.923	10.019	2726	2219	601
Venezia	CART.CADIDAVID	CCDV41	1	132	ICC INDUSTRIA CARTARIA CADAVID	12.544	9.090	2868	2545	1517
Venezia	CA'EMILIANI	CEMV41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	18.991	15.012	4342	2725	2071
Venezia	CAERANO	CAEV41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	4.540	4.468	1038	931	576
Venezia	CALALZO	CALV41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	7.266	5.677	1661	1372	742
Venezia	CALDIERO	CLFV41	1	132	R.F.I.	1.730	1.045	396	357	215
Venezia	CAMIN	CAMV41	1	132	TERNA	19.770	17.047	4520	3757	1675
Venezia	CAMIN	CAMV41	2	132	TERNA	20.061	17.293	4586	3922	1565
Venezia	CAMIN	CAMV41	3	132	TERNA	20.624	17.766	4715	4024	1597
Venezia	CAMIN CP	CACV41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	19.707	17.005	4505	3746	1850
Venezia	CAMPOLONGO	CPLV41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	5.274	3.910	1206	1014	334
Venezia	CAMPO MARZO	CMAV41	1	132	AGSM VERONA	15.274	11.892	3492	3081	1246
Venezia	CANARO	CSTV41	1	132	TERNA	6.282	5.853	1436	1284	403
Venezia	CANARO CE	CCEV41	1	132	ENERSOL	6.235	5.820	1425	1275	402
Venezia	CANARO CP	CCRV41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	6.235	5.807	1425	1275	402
Venezia	CANEVA	CANV41	1	132	ENEL-PRODUZIONE	18.478	15.157	4225	3437	1428
Venezia	CAORIA	CRIV41	1	132	PRIMIERO ENERGIA	6.438	6.077	1472	1281	993
Venezia	CAORLE	CAOV41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	8.897	5.927	2034	1789	1062
Venezia	CA' POIA	CPOV41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	12.419	9.419	2839	2433	1328
Venezia	CARDANO	CARV41	1	132	TERNA	10.800	9.647	2469	2145	1077
Venezia	CART.CARMIGNANO	CCNV41	1	132	CARTIERA DI CARMIGNANO	10.764	7.591	2461	2179	1523
Venezia	CARMIGNANO CP	CNOV41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	11.233	7.975	2568	2271	1567
Venezia	CARMIGNANO FS	CFFV41	1	132	R.F.I.	10.700	7.359	2446	2166	757
Venezia	CARPANE'	CRPV41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	9.498	6.280	2171	1919	834
Venezia	CARTIGLIANO	CRTV41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	9.909	7.002	2265	2007	972
Venezia	CASALE DI SCODOSIA	CSLV41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	6.468	4.396	1479	1320	754
Venezia	CASARSA	CAFV41	1	132	R.F.I.	4.863	3.249	1112	985	783
Venezia	CASTEGNERO	CAGV41	1	132	TERNA	7.228	6.470	1652	1474	451
Venezia	CASTELBELLO	CBEV41	1	132	TERNA	8.130	7.363	1859	1428	685
Venezia	CASTELFRANCO CP	CFRV41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	9.650	6.209	2206	1954	741
Venezia	CASTELFRANCO V.FS	CFSV41	1	132	R.F.I.	8.117	5.133	1856	1650	693
Venezia	CASTELLETO	CASV41	1	132	ENEL-PRODUZIONE	12.456	9.173	2848	2457	1107
Venezia	CASTELMASSA	CSMV41	1	132	COFATHEC	9.481	7.699	2168	1912	756

VALORI DELLE CORRENTI E DELLE POTENZE DI CORTO CIRCUITO
NEGLI IMPIANTI DELLA RETE A 380 - 220 - 150 - 132 KV
AGGIORNAMENTO DICEMBRE 2011

AREA	DENOMINAZIONE IMPIANTO	CODICE UNIVOCO UTENTE	TENSIONE IMPIANTO		Titolare	Icc trifase massima	Icc monofase massima	Pcc massima trifase convenz.	Pcc minima trifase di esercizio	Pcc minima trifase convenz.
			[KV]	[KV]		[KA]	[KA]	[MVA]	[MVA]	[MVA]
Venezia	CASTELNUOVO VR	CSNV41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	9.878	7.748	2258	1629	731
Venezia	CASTELPIETRA	CSRV41	1	132	ACSM PRIMIERO	6.885	5.235	1574	1363	1058
Venezia	CA' TIEPOLO	CTPV41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	8.374	5.467	1914	1644	614
Venezia	CA' TRON	CTRV41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	12.380	8.478	2830	2354	1245
Venezia	CAVALLINO	CLIV41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	4.373	2.852	1000	893	565
Venezia	CAVAZZO	CSIV41	1	132	SIOT	10.532	9.308	2408	1945	896
Venezia	CAVILLA	CAVV41	1	132	ENEL-PRODUZIONE	8.539	6.072	1952	1717	1385
Venezia	CART.TIMAVO	CBTV41	1	132	BURGO	8.696	8.403	1988	1750	1350
Venezia	C.E.A.	CEAV41	1	132	C.E.A.	11.356	10.667	2596	2025	1031
Venezia	CEM.MONSELICE	CMMV41	1	132	CEMENTERIA DI MONSELICE	9.960	6.730	2277	2011	730
Venezia	CEM.ZILLO	CZIV41	1	132	CEMENTI ZILLO	10.432	7.625	2385	1959	885
Venezia	CENCENIGHE	CENV41	1	132	ENEL-PRODUZIONE	9.181	8.215	2099	1814	638
Venezia	CEREGNANO	CGNV41	1	132	TERNA	10.234	6.790	2340	1986	994
Venezia	CEREGNANO UT	CREV41	1	132	BASSANO GRIMECA	10.112	6.754	2312	1964	989
Venezia	CESSALTO	CTOV41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	10.024	6.896	2292	1999	673
Venezia	CHIAMPO	CMPV41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	15.742	10.536	3599	3149	1956
Venezia	CHIEVO CE	CHIV41	1	132	HYDRO DOLOMITI ENEL	19.263	19.123	4404	3850	1759
Venezia	CHIEVO CP	CHDV41	1	132	AGSM VERONA	19.384	19.197	4432	3873	1724
Venezia	CHIEVOLIS	CVSV41	1	132	EDISON	7.575	5.623	1732	1409	923
Venezia	CHIUSAFORTE	CHFV41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	4.024	3.503	920	788	401
Venezia	CHIUSA FS	CIFV41	1	132	R.F.I.	9.383	6.905	2145	1859	821
Venezia	CIVIDALE	CIVV41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	12.007	8.546	2745	2311	835
Venezia	CODROIPO	CODV41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	16.577	11.586	3790	3229	2086
Venezia	COGOLO	COGV41	1	132	HYDRO DOLOMITI ENEL	7.638	6.279	1746	1513	873
Venezia	COLA'	CLAV41	1	132	TERNA	3.639	4.169	832	748	637
Venezia	COLLE	CLEV41	1	132	EDISON	8.636	6.540	1974	1643	1059
Venezia	COLLICELLO	CLCV41	1	132	E.D.A.	10.981	7.672	2511	2199	708
Venezia	COLOGNA	CLGV41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	11.069	8.268	2531	2233	692
Venezia	COLOGNOLA	CLNV41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	13.935	9.470	3186	2800	1189
Venezia	CONSELVE	CNSV41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	9.575	6.217	2189	1883	985
Venezia	CONTARINA	CNTV41	1	132	TERNA	11.289	10.981	2581	1747	1216
Venezia	CORDENONS	CDNV41	1	132	EDIPOWER	12.956	9.902	2962	2547	1054
Venezia	CORDIGNANO	CRDV41	1	132	TERNA	12.812	10.829	2929	2550	1574
Venezia	CORDIGNANO	CRDV41	2	132	TERNA	18.946	15.815	4332	3600	1487
Venezia	CORMONS CP	CMOV41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	10.279	7.750	2350	1931	1011
Venezia	CORMONS FS	CMFV41	1	132	R.F.I.	8.512	5.884	1946	1643	814
Venezia	CORNEDO	CNDV41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	13.264	8.919	3032	2672	1336
Venezia	CORVARA	CRVV41	1	132	SELNET	3.834	2.895	877	764	436
Venezia	COSTALUNGA	CSGV41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	8.767	5.690	2004	1778	797
Venezia	CAMPO TURES	CTUV41	1	132	AZIENDA COMUNALE CAMPO TURES	6.276	5.352	1435	1131	485
Venezia	CART.ROMANELLO	CRMV41	1	132	CARTIERA ROMANELLO	14.913	11.102	3409	2887	1543
Venezia	CEM.ROSSI TV	CERV41	1	132	INDUSTRIA CEMENTI G.ROSSI	8.294	5.528	1896	1686	752
Venezia	CAMPOSAMPIERO	CSPV41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	9.226	5.906	2109	1863	847
Venezia	CURON	CURV41	1	132	HYDROS	3.550	3.153	812	559	392
Venezia	CART.VILLORBA	CVLV41	1	132	MARCHI	8.726	5.823	1995	1717	716
Venezia	DESEDAN	DESV41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	12.838	9.746	2935	2428	596
Venezia	DOBBIACO CP	DOBV41	1	132	SELNET	5.007	3.569	1145	962	458
Venezia	DOBBIACO FS	DFSV41	1	132	R.F.I.	4.840	3.401	1107	932	451
Venezia	DOLO	DOLV41	1	132	TERNA	22.235	22.542	5083	4145	2789
Venezia	DOLO CP	DODV41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	15.694	12.188	3588	3025	1099
Venezia	DOMEGLIARA	DMFV41	1	132	R.F.I.	2.085	1.271	477	430	218
Venezia	DONADA	DONV41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	11.140	7.806	2547	2100	510
Venezia	DRO	DROV41	1	132	TERNA	10.797	7.364	2468	2158	402
Venezia	DUGALE	DUSV41	1	132	TERNA	17.519	15.254	4005	3489	1583
Venezia	DUGALE	DUSV41	2	132	TERNA	16.358	15.991	3740	3257	1695
Venezia	DUGALE	DUSV41	3	132	TERNA	19.010	15.713	4346	3767	1698
Venezia	ELECTROLUX PORCIA	ELCV41	1	132	ZANUSSI	16.158	11.724	3694	3139	2480
Venezia	ELETTRA GLT	ELTV41	1	132	ELETTRA GLT	12.674	12.991	2898	2427	1816
Venezia	ELETTROGORIZIA	EGOV41	1	132	ELETTROGORIZIA	11.472	10.783	2623	2035	1033
Venezia	ENERPASS	ENRV41	1	132	EUM	6.648	9.953	1520	1356	646
Venezia	ENI RAFFINERIA VE	AGPV41	1	132	ENI	19.228	16.452	4396	2901	1941
Venezia	ESTE NUOVA CP	ESCV41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	9.573	6.826	2189	1936	816
Venezia	ESTE S. CROCE	ESTV41	1	132	TERNA	6.126	5.031	1401	1254	588
Venezia	ESTE S. CROCE	ESTV41	2	132	TERNA	9.253	6.960	2115	1873	908
Venezia	FABER	FBRV41	1	132	FABER INDUSTRIE	9.352	5.945	2138	1895	883
Venezia	FAGAGNA	FAGV41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	11.686	8.588	2672	2269	1095
Venezia	FANTONI	FNTV41	1	132	FANTONI	10.726	6.761	2452	2093	1101
Venezia	FIAMM PS	FMCV41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	11.458	8.251	2620	2313	719
Venezia	FIAMM UT	FMMV41	1	132	FIAMM	11.306	8.198	2585	2283	716
Venezia	FIL MAN MADE	FILV41	1	132	SUNFIL	11.702	8.796	2675	2168	1141
Venezia	FINCANTIERI TS	FINV41	1	132	FINCANTIERI	14.994	12.902	3428	2736	1526
Venezia	FLAG	MFLV41	1	132	FLAG	16.173	11.879	3698	2785	1596
Venezia	FLERES	FLFV41	1	132	R.F.I.	6.231	4.332	1425	1265	676
Venezia	FONTE	FOAV41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	7.031	4.447	1607	1433	759
Venezia	FORNO DI ZOLDO	FOZV41	1	132	ENEL-PRODUZIONE	7.974	5.864	1823	1539	641
Venezia	FOSSALTA	FSFV41	1	132	R.F.I.	4.626	3.042	1058	916	728
Venezia	FUSINA EST	FSEV41	1	132	ENEL-PRODUZIONE	19.238	15.282	4398	3126	1943
Venezia	FUSINA IDROGENO	FSIV41	1	132	ENEL-PRODUZIONE	19.988	16.344	4570	3221	1980
Venezia	FUSINA T.	FSNV43	1	132	ENEL-PRODUZIONE	19.600	16.104	4481	3171	1959
Venezia	FUSINA T.	FSNV44	1	132	ENEL-PRODUZIONE	19.606	16.108	4482	3172	1960

VALORI DELLE CORRENTI E DELLE POTENZE DI CORTO CIRCUITO
NEGLI IMPIANTI DELLA RETE A 380 - 220 - 150 - 132 KV
AGGIORNAMENTO DICEMBRE 2011

AREA	DENOMINAZIONE IMPIANTO	CODICE UNIVOCO UTENTE	TENSIONE IMPIANTO		Titolare	Icc trifase massima	Icc monofase massima	Pcc massima trifase convenz.	Pcc minima trifase di esercizio	Pcc minima trifase convenz.
			[kV]			[kA]	[kA]	[MVA]	[MVA]	[MVA]
Venezia	FUSINA 2	FS2V41	1	132	TERNA	20.480	16.641	4682	3281	2002
Venezia	FUSINIERI SC	FUSV41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	6.278	4.266	1435	1285	938
Venezia	FUSINIERI UT	FUNV41	1	132	AIM VICENZA	6.229	4.249	1424	1275	933
Venezia	FERRIERA VALSIDER	FVAV41	1	132	FERRIERA VALSIDER	13.737	10.635	3141	2778	1285
Venezia	GARDA	GRDV41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	9.109	5.963	2083	1829	642
Venezia	GARDA CM P254A	GCMV41	1	132	TERNA	8.879	6.960	2030	1458	737
Venezia	GARDONA	GNAV41	1	132	ENEL-PRODUZIONE	9.811	7.458	2243	1876	635
Venezia	GIAIS	GIAV41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	14.466	11.096	3307	2726	1872
Venezia	GIUSTINO	GIUV41	1	132	SET DISTRIBUZIONE	3.376	2.191	772	692	536
Venezia	GLORENZA	GLOV41	1	132	TERNA	4.693	4.593	1073	708	460
Venezia	GLORENZA CP	GLRV41	1	132	SELNET	4.646	4.515	1062	703	458
Venezia	GODEGA	GODV41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	10.623	8.069	2429	2123	578
Venezia	GORIZIA	GORV41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	11.028	9.583	2521	1992	922
Venezia	GREZZANA	GRZV41	1	132	AGSM VERONA	8.884	6.609	2031	1721	755
Venezia	INFN LEGNARO	INNV41	1	132	INFN IST.NAZ.FISICA NUCLEARE	17.248	15.380	3943	3315	1582
Venezia	INFURFOR	IFFV41	1	132	INFURFOR	9.987	6.602	2283	1955	1126
Venezia	ISAP	ISOV41	1	132	ISAP PACKAGING	18.433	17.689	4214	3690	1706
Venezia	ISTRAGO	ISRV41	1	132	EDISON	9.845	7.592	2251	1873	934
Venezia	ISTRANA	ISTV41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	3.712	2.276	849	764	468
Venezia	ITALCEMENTI SC	ICEV41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	12.330	10.359	2819	2319	1993
Venezia	ITALCEMENTI TS	ITSV41	1	132	ITALCEMENTI	12.152	10.276	2778	2288	1971
Venezia	JESOLO	JESV41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	7.093	5.074	1622	1434	741
Venezia	LAION	LAIV41	1	132	SELNET	5.291	4.250	1210	1078	998
Venezia	LANCENIGO FS	LNFV41	1	132	R.F.I.	4.916	3.099	1124	971	762
Venezia	LANEROSI	LNRV41	1	132	LANEROSI	13.614	10.277	3112	2741	2058
Venezia	LAPPAGO	LAPV41	1	132	SE HYDROPOWER	5.539	4.477	1266	998	458
Venezia	LA ROCCA	LARV41	1	132	HYDRO DOLOMITI ENEL	4.558	3.217	1042	929	668
Venezia	LASA	LSAV41	1	132	TERNA	5.419	4.637	1239	888	530
Venezia	LA SECCA	LASV41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	14.087	9.972	3221	2682	1399
Venezia	LATISANA	LATV41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	11.275	8.029	2578	2258	1282
Venezia	LE CAVE	LCFV41	1	132	R.F.I.	6.551	4.551	1498	1325	628
Venezia	LEGNAGO CP	LEGV41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	9.360	6.374	2140	1896	944
Venezia	LEGNAGO FS	LFSV41	1	132	R.F.I.	7.796	5.184	1782	1586	860
Venezia	LENDINARA	LENV41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	7.769	5.175	1776	1561	743
Venezia	LERINO	LEFV41	1	132	R.F.I.	1.203	0.712	275	249	171
Venezia	LEVADA	LEVV41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	9.993	6.703	2285	2004	931
Venezia	LIGNANO	LGNV41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	8.019	5.195	1833	1622	633
Venezia	LINDE	LINV41	1	132	LINDE GAS ITALIA	12.045	10.138	2754	2271	2016
Venezia	LISERT	LISV41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	17.121	15.853	3914	3072	1625
Venezia	LIZZANA	LIZV41	1	132	TERNA	11.748	8.542	2686	2287	863
Venezia	LIZZANA	LIZV41	2	132	TERNA	6.627	5.425	1515	1304	575
Venezia	LAV.MECC.LEGNO	LMLV41	1	132	LAV.MECC.LEGNO	10.348	7.030	2366	2061	1188
Venezia	LONIGO	LONV41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	15.902	11.989	3636	3175	747
Venezia	LOREO I	LORV41	1	132	SOLAREOLICA 2	18.070	15.447	4131	3124	1752
Venezia	LUGO	LUGV41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	8.488	5.202	1941	1729	904
Venezia	MALCONTENTA	MACV41	1	132	EDISON	18.553	16.990	4242	2702	2057
Venezia	MALGA MARE	MMAV41	1	132	HYDRO DOLOMITI ENEL	6.207	4.745	1419	1232	771
Venezia	MANIAGO	MANV41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	12.042	9.167	2753	2223	1156
Venezia	MANZANO	MNZV41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	10.264	7.190	2347	1982	1096
Venezia	MARCEGAGLIA UD	MRCV41	1	132	MARCEGAGLIA	14.498	12.811	3315	2816	1535
Venezia	MARLENGO	MARV41	1	132	HYDROS	6.276	6.159	1435	1280	726
Venezia	MAROSTICA	MRAV41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	8.246	5.668	1885	1678	796
Venezia	MARZOTTO	MRZV41	1	132	MARZOTTO	11.808	8.233	2700	2388	1767
Venezia	MASOCORONA CP	MCPV41	1	132	SET DISTRIBUZIONE	11.126	9.698	2544	2105	668
Venezia	MASOCORONA	MCMV41	1	132	AGSM VERONA	11.269	9.772	2576	2130	671
Venezia	MALGA CIAPELA	MCIV41	1	132	ENEL-PRODUZIONE	4.849	4.217	1109	935	488
Venezia	MEDUNA	MDAV41	1	132	CAFFARO	9.939	7.156	2272	1998	761
Venezia	MEDUNO	MDOV41	1	132	TERNA	9.449	7.349	2160	1758	1060
Venezia	MEDUNO CE	MCEV41	1	132	EDISON	9.399	7.328	2149	1750	1057
Venezia	MESTRE	MESV41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	14.029	10.147	3207	2567	1443
Venezia	MESTRE	MESV41	2	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	18.417	15.009	4211	2923	2355
Venezia	MEZZOCORONA	MZCV41	1	132	TERNA	17.305	11.961	3956	3301	2342
Venezia	MOENA	MOEV41	1	132	TERNA	6.981	4.998	1596	1412	705
Venezia	MOGLIANO	MGLV41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	16.217	11.559	3708	2987	885
Venezia	MOLINE	MOIV41	1	132	PRIMIERO ENERGIA	10.357	8.738	2368	2035	1195
Venezia	MOLINI DI TURES	MTUV41	1	132	SE HYDROPOWER	6.314	5.371	1444	1137	485
Venezia	MOLINO	MLOV41	1	132	ENEL GREEN POWER	7.722	5.931	1765	1547	562
Venezia	MONASTIER	MERV41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	12.465	8.878	2850	2426	1171
Venezia	MONCLASSICO	MONV41	1	132	TERNA	8.047	5.529	1840	1606	646
Venezia	MONFALCONE T.	MFTV41	1	132	A2A	16.873	15.859	3858	3020	965
Venezia	MONSELICE CP	MNSV41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	9.867	6.926	2256	1993	776
Venezia	MONSELICE FS	MSFV41	1	132	R.F.I.	3.557	2.196	813	712	571
Venezia	MONTEBELLO CP	MTBV41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	14.282	10.943	3265	2862	1465
Venezia	MONTEBELLO FS	MOFV41	1	132	R.F.I.	1.458	0.875	333	301	193
Venezia	MONTECCHIO	MOTV41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	17.160	12.705	3923	3417	2328
Venezia	MONTEGALDA	MGDV41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	5.004	3.185	1144	987	735
Venezia	MONTEREALE FIL.	MFIV41	1	132	MONTEREALE FILATI	12.925	9.540	2955	2437	907
Venezia	MORI ALTA	MRMV41	1	132	TERNA	7.946	4.922	1817	1612	633
Venezia	MORI ALTA	MRMV41	2	132	TERNA	13.445	8.774	3074	2679	625
Venezia	MORI BASSA	MRBV41	1	132	TERNA	7.966	4.927	1821	1615	1032

VALORI DELLE CORRENTI E DELLE POTENZE DI CORTO CIRCUITO
NEGLI IMPIANTI DELLA RETE A 380 - 220 - 150 - 132 KV
AGGIORNAMENTO DICEMBRE 2011

AREA	DENOMINAZIONE IMPIANTO	CODICE UNIVOCO UTENTE	TENSIONE IMPIANTO		Titolare	Icc trifase massima	Icc monofase massima	Pcc massima trifase convenz.	Pcc minima trifase di esercizio	Pcc minima trifase convenz.
			[KV]	[KV]		[KA]	[KA]	[MVA]	[MVA]	[MVA]
Venezia	MOZZECANE FS	MFSV41	1	132	R.F.I.	18.688	12.567	4273	3675	1519
Venezia	MOZZECANE SC	MOZV41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	19.115	12.780	4370	3754	1532
Venezia	MULES CP	MULV41	1	132	SELNET	8.665	7.010	1981	1751	992
Venezia	MUSILE	MUSV41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	7.408	5.854	1694	1495	620
Venezia	NERVESA	NERV41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	8.206	5.365	1876	1654	702
Venezia	NEWCO ENERGIA	NWEV41	1	132	IRIS	11.485	10.829	2626	2044	1035
Venezia	NLMK VERONA	NLMV41	1	132	VERONA STEEL	13.737	10.635	3141	2778	1285
Venezia	NOGARA CP	NOGV41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	10.353	7.129	2367	2087	907
Venezia	NOGARA FS	NGFV41	1	132	R.F.I.	6.421	4.419	1468	1307	598
Venezia	NOGAROLE R. CP	NGCV41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	22.441	17.355	5131	4410	1013
Venezia	NOGAROLE ROCCA	NGRV41	1	132	TERNA	15.574	13.378	3561	3137	1640
Venezia	NOGAROLE ROCCA	NGRV41	2	132	TERNA	22.927	17.905	5242	4500	1643
Venezia	NOVE NUOVA CE	NOVV41	1	132	ENEL-PRODUZIONE	19.854	16.955	4539	3767	2983
Venezia	NOVENTA VIC.	NVNV41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	9.222	6.687	2108	1868	929
Venezia	NOVE 71	NONV41	1	132	TERNA	20.368	17.552	4657	3856	3039
Venezia	NUNKI STEEL	NKSV41	1	132	NUNKI STEEL	14.498	12.802	3315	2816	1535
Venezia	OPICINA	OPIV41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	11.702	9.735	2675	2236	1552
Venezia	OPICINA PS	OPSV41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	11.920	10.125	2725	2275	1436
Venezia	OPPEANO PS	OPNV41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	13.964	10.725	3193	2823	1294
Venezia	ORA CP	ORAV41	1	132	SELNET	11.109	7.810	2540	2213	845
Venezia	ORA FS	OAFV41	1	132	R.F.I.	5.687	4.038	1300	1155	134
Venezia	OSPITALE	OSPV41	1	132	TERNA	7.622	5.857	1743	1500	535
Venezia	OSSANA	OSSV41	1	132	TERNA	7.480	5.580	1710	1489	808
Venezia	OVARO	OVAV41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	5.208	3.751	1191	965	562
Venezia	PADOVA FS	PFSV41	1	132	R.F.I.	8.368	5.588	1913	1596	1028
Venezia	PADOVA N.E.	PDEV41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	13.112	8.897	2998	2587	1056
Venezia	PADOVA V. TRIESTE	PDTV41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	19.270	16.024	4406	3776	2643
Venezia	PADRICIANO	PDRV41	1	132	TERNA	13.871	13.689	3171	2614	1869
Venezia	PADRICIANO	PDRV41	2	132	TERNA	13.666	12.348	3124	2574	1237
Venezia	PAESE SC	PSBV41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	11.375	7.748	2601	2163	575
Venezia	PALINI BERTOLI	APBV41	1	132	PALINI E BERTOLI	12.564	10.264	2872	2462	1424
Venezia	PALMANOVA	PALV41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	10.223	7.047	2337	2051	965
Venezia	PALU'	PLUV41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	10.791	7.516	2467	2180	858
Venezia	PALUZZA SIOT	PSTV41	1	132	SIOT	4.875	3.311	1115	943	437
Venezia	PADOVA FIERA	PDFV41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	19.898	16.421	4549	3891	3043
Venezia	PD S. LAZZARO SC	PSLV41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	19.336	16.043	4421	3789	2600
Venezia	PEDEMONTE	PEDV41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	14.022	9.796	3206	2813	1180
Venezia	PEDESALTO	PETV41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	11.625	9.351	2658	2290	1007
Venezia	PELOS	PELV41	1	132	ENEL-PRODUZIONE	7.982	7.022	1825	1468	962
Venezia	PERCA	PRFV41	1	132	R.F.I.	7.031	6.072	1607	1254	413
Venezia	PERI FS	PERV41	1	132	R.F.I.	2.065	1.260	472	425	238
Venezia	PESCHIERA CP	PESV41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	15.398	10.894	3520	3076	1326
Venezia	P.GARDENA HYDROS	PGAV41	1	132	HYDROS	6.943	6.344	1587	1406	1271
Venezia	PONTE GIULIO	PGLV41	1	132	EDIPOWER	13.587	10.929	3106	2606	1438
Venezia	PIAZZOLA	PIZV41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	14.665	9.664	3353	2910	1848
Venezia	PIEVE DI SOLIGO	PDSV41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	8.716	5.385	1993	1736	625
Venezia	PILKINGTON	PILV41	1	132	PILKINGTON	19.363	16.536	4427	2910	1916
Venezia	PIOVE DI SACCO	PISV41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	10.173	6.888	2326	2000	775
Venezia	PISTA	PSAV41	1	132	SET DISTRIBUZIONE	10.175	7.083	2326	1998	818
Venezia	PLANAIS	PLNV41	1	132	TERNA	14.330	12.692	3276	2842	1640
Venezia	PLANAIS	PLNV41	2	132	TERNA	15.127	13.482	3458	2929	1567
Venezia	PLANAIS CP	PCPV41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	14.994	13.288	3428	2905	1006
Venezia	PORTO MARGHERA CE	PMGV41	1	132	ENEL-PRODUZIONE	19.147	15.148	4377	2726	2072
Venezia	P.MARGHERA CP	PMCV41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	19.904	17.378	4551	2951	1839
Venezia	POLPET	POLV41	1	132	TERNA	17.707	13.670	4048	3250	2734
Venezia	POMETON	MPOV41	1	132	PO.ME.TON.	19.236	14.647	4398	3330	1925
Venezia	PONTE BOTTI	PBOV41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	11.066	7.521	2530	2233	1101
Venezia	PONTE MALON	PMAV41	1	132	ENEL GREEN POWER	6.575	5.703	1503	1243	374
Venezia	PONTE DI PIAVE	PPFV41	1	132	R.F.I.	12.378	9.872	2830	2437	893
Venezia	PONTE ROSSO	PROV41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	12.468	8.299	2850	2467	1317
Venezia	PORCIA	POCV41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	17.401	12.878	3978	3364	2618
Venezia	PORDENONE	PNEV41	1	132	TERNA	17.031	13.033	3894	3306	2282
Venezia	PORTOGRUARO	PGFV41	1	132	R.F.I.	2.633	1.696	602	532	463
Venezia	PORTO TOLLE	PTOV41	1	132	TERNA	3.421	3.424	782	695	686
Venezia	PORTO VIRO	PVIV41	1	132	EDISON	11.210	10.930	2563	1729	1208
Venezia	POVEGLIANO	POVV41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	16.559	11.493	3786	3302	1202
Venezia	PRATA	PRAV41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	14.294	10.125	3268	2805	1548
Venezia	PRATI DI VIZZE CE	PTMV41	1	132	HYDROS	8.812	7.852	2015	1779	565
Venezia	PRATI DI VIZZE CP	PRTV41	1	132	SELNET	9.170	7.995	2096	1848	1263
Venezia	PREDAZZO	PREV41	1	132	HYDRO DOLOMITI ENEL	7.141	5.214	1633	1446	651
Venezia	PREMESA	PRMV41	1	132	HYDROS	6.005	5.102	1373	1221	1118
Venezia	QUARTO D'ALTINO	QLTV41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	13.353	9.180	3053	2543	1036
Venezia	QUERO	QUEV41	1	132	ENEL GREEN POWER	10.047	7.483	2297	2033	782
Venezia	RANDACCIO	RANV41	1	132	ACEGAS	8.923	8.120	2040	1792	1362
Venezia	REANA CP	REAV41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	11.151	7.241	2549	2174	896
Venezia	REANA SIOT	RSTV41	1	132	SIOT	11.982	8.104	2739	2324	766
Venezia	REDIPUGLIA FS	RFSV41	1	132	R.F.I.	15.201	13.277	3475	2936	1467
Venezia	REDIPUGLIA	RDPV41	1	132	TERNA	14.328	13.584	3276	2637	1647
Venezia	REDIPUGLIA	RDPV41	2	132	TERNA	16.980	15.675	3882	3252	1540
Venezia	REFEL	RELV41	1	132	REFEL	12.283	8.192	2808	2432	1307

VALORI DELLE CORRENTI E DELLE POTENZE DI CORTO CIRCUITO
NEGLI IMPIANTI DELLA RETE A 380 - 220 - 150 - 132 KV
AGGIORNAMENTO DICEMBRE 2011

AREA	DENOMINAZIONE IMPIANTO	CODICE UNIVOCO UTENTE	TENSIONE IMPIANTO		Titolare	Icc trifase massima	Icc monofase massima	Pcc massima trifase convenz.	Pcc minima trifase di esercizio	Pcc minima trifase convenz.
			[kV]	[kV]		[kA]	[kA]	[MVA]	[MVA]	[MVA]
Venezia	RENO DE MEDICI	RDMV41	1	132	RENO DE MEDICI	10.271	7.070	2348	2071	748
Venezia	RICEVITRICE NORD	RCNV41	1	132	AGSM VERONA	9.811	8.015	2243	1878	690
Venezia	RICEVITRICE OVEST	RCOV41	1	132	AGSM TRASMISSIONE	13.534	12.947	3094	2642	719
Venezia	RICEVITRICE SUD	RCSV41	1	132	AGSM TRASMISSIONE	18.667	18.451	4268	3738	1841
Venezia	RICEVITRICE SUD	RCSV41	2	132	AGSM TRASMISSIONE	15.903	13.449	3636	3028	1528
Venezia	RIVA DEL GARDA	RIVV41	1	132	HYDRO DOLOMITI ENEL	19.268	17.358	4405	3742	1525
Venezia	RIVOLI VR	RILV41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	8.496	5.563	1942	1702	715
Venezia	RIVOLI VR	RILV41	2	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	13.955	9.111	3190	2814	653
Venezia	ROIANO	ROIV41	1	132	ACEGAS	11.702	9.664	2675	2236	1555
Venezia	ROIANO	ROIV42	1	132	ACEGAS	11.730	9.676	2682	2241	1528
Venezia	ROMANO DEZZELINO	ROMV41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	9.479	6.269	2167	1920	808
Venezia	ROSSANO V.TO	RSV41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	9.365	6.159	2141	1897	759
Venezia	ROVIGO FS	RVFV41	1	132	R.F.I.	2.895	1.769	662	584	485
Venezia	ROVIGO P.A.	RPAV41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	8.628	5.659	1973	1708	736
Venezia	ROVIGO Z.I.	ROVV41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	10.197	6.763	2331	1994	1139
Venezia	ROZZOL ACEGAS	ROZV41	1	132	ACEGAS	12.205	10.100	2790	2302	1953
Venezia	ROZZOL FS	ROFV41	1	132	R.F.I.	12.027	9.926	2750	2271	1931
Venezia	RIO PUSTERIA	RIOV41	1	132	EISACKWERK RIO P	9.571	7.822	2188	1897	816
Venezia	SACCA FISOLA	SCFV41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	16.268	12.990	3719	2693	1878
Venezia	SACCA SERENELLA	SSEV41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	16.818	13.854	3845	2742	1730
Venezia	SACCO CE	SCCV41	1	132	BOLZANO ENERGIA	8.585	6.975	1963	1735	988
Venezia	SACILE CP	SACV41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	16.057	12.103	3671	3102	1478
Venezia	SACILE FS	SFSV41	1	132	R.F.I.	2.454	1.543	561	504	446
Venezia	SALARA	SALV41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	7.916	5.595	1810	1597	679
Venezia	SALETTO FS	SAFV41	1	132	R.F.I.	6.906	4.814	1579	1407	782
Venezia	SALETTO PS	SLTV41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	6.963	4.832	1592	1419	786
Venezia	SALGAREDA CP	SGCV41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	14.202	11.923	3247	2774	934
Venezia	SALGAREDA	SLGV41	1	132	TERNA	7.972	7.074	1823	1605	1121
Venezia	SALGAREDA	SLGV41	2	132	TERNA	14.293	11.983	3268	2792	1549
Venezia	SALORNO	SLFV41	1	132	R.F.I.	4.131	2.886	944	844	141
Venezia	S.ANDREA CE	SAGV41	1	132	TERZI MINORI	11.374	10.744	2600	2028	1033
Venezia	SANDRIGO	SNGV41	1	132	TERNA	17.652	14.658	4036	3508	1695
Venezia	SANDRIGO	SNGV41	2	132	TERNA	15.175	12.580	3469	3041	1610
Venezia	SANDRIGO	SNGV41	3	132	TERNA	13.193	11.174	3016	2652	1550
Venezia	SANDRIGO CP	SGOV41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	12.510	9.331	2860	2523	1439
Venezia	SAPA	SAPV41	1	132	SAPA PROFILI	10.956	8.006	2505	2202	932
Venezia	SAVINER	SAVV41	1	132	ENEL-PRODUZIONE	5.867	5.162	1341	1144	539
Venezia	SAVINER CP	SCPV41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	5.905	5.192	1350	1150	540
Venezia	S.BELLINO CE	SBEV41	1	132	EMMEZETA SOLAR ENERGY	6.759	6.711	1545	1381	476
Venezia	S.BELLINO	SBLV41	1	132	TERNA	6.813	6.747	1558	1392	477
Venezia	S.BENEDETTO PAESE	SBPV41	1	132	ACQ. MIN. S. BENEDETTO	11.226	7.701	2567	2137	573
Venezia	S.BONIFACIO	SBOV41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	16.262	13.566	3718	3250	1627
Venezia	S.BENEDETTO SCORZE'	SBNV41	1	132	ACQ. MIN. S. BENEDETTO	17.102	12.667	3910	3056	471
Venezia	SCHIAVETTI	STIV41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	17.013	15.617	3890	3085	1742
Venezia	SCHIO	SCHV41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	15.338	12.080	3507	3076	2241
Venezia	SCHIO Z.I.	SCZV41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	13.462	9.806	3078	2711	1106
Venezia	SCILIAR	SCIV41	1	132	R.F.I.	5.662	4.164	1294	1150	508
Venezia	S.COLOMBANO TN	SCOV41	1	132	SET DISTRIBUZIONE	5.775	4.773	1320	1145	548
Venezia	SCORZE'	SCRV41	1	132	TERNA	23.231	19.621	5311	3910	1696
Venezia	SCORZE'	SCRV41	2	132	TERNA	15.638	13.500	3575	3029	1696
Venezia	S.DANIELE	SDAV41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	12.090	8.429	2764	2321	1520
Venezia	S.DORLIGO D.V.	SDV41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	12.440	10.432	2844	2317	1632
Venezia	SECAB	SECV41	1	132	SECAB	4.875	3.313	1115	943	437
Venezia	SEDICO	SEDV41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	9.389	6.035	2147	1862	814
Venezia	SEGA	SEGV41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	15.867	11.356	3628	3187	625
Venezia	SEPR	SEPV41	1	132	S.E.P.R. ITALIA	11.011	6.862	2517	2013	769
Venezia	SERVOLA PS	SRV41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	12.222	10.259	2794	2301	2040
Venezia	SERVOLA UT	SERV41	1	132	SERVOLA	12.485	12.852	2854	2393	1797
Venezia	SESTO REGHENA	SRGV41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	9.070	5.903	2074	1820	687
Venezia	S.FLORIANO NUOVO	SFOV41	1	132	ENEL-PRODUZIONE	19.132	16.054	4374	3644	853
Venezia	S.FLORIANO D'EGNA	SFLV41	1	132	TERNA	15.131	9.658	3459	2568	694
Venezia	S.FOCA	SFCV41	1	132	EDIPOWER	13.976	11.403	3195	2718	1297
Venezia	S.GIOBBE	SGIV41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	16.480	13.517	3768	2706	1812
Venezia	S.GIOVANNI NAT.	SGNV41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	10.683	7.816	2442	2025	898
Venezia	S.GIORGIO NOGARO	SGFV41	1	132	R.F.I.	10.405	7.886	2379	2059	1281
Venezia	S.GOBAIN VETRI	VEIV41	1	132	SAINT GOBAIN	15.173	12.116	3469	3033	1583
Venezia	SIAD	SADV41	1	132	SIAD	13.365	11.359	3056	2609	1472
Venezia	SICET CE	SICV41	1	132	SICET	7.566	5.834	1730	1490	535
Venezia	SIMAR PS	SMAV41	1	132	TERNA	19.499	17.075	4458	2920	1893
Venezia	SIMAR UT	SMRV41	1	132	SIMAR	19.054	16.833	4356	2872	1873
Venezia	S.LAZZARO 2 CE	SL2V41	1	132	ACEGAS	18.913	15.846	4324	3710	2563
Venezia	S.LEONARDO	SLEV41	1	132	EDIPOWER	13.530	11.102	3093	2622	1409
Venezia	S.LEONARDO VP	SLPV41	1	132	SELNET	6.754	10.024	1544	1377	650
Venezia	S.LUCIA DI PIAVE CP	SLCV41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	8.579	5.887	1961	1714	716
Venezia	S.LUCIA DI PIAVE FS	SUFV41	1	132	R.F.I.	8.425	5.760	1926	1685	711
Venezia	S.MASSENZA SC	SMPV41	1	132	TERNA	7.799	5.003	1783	1581	457
Venezia	S.MICHELE ADIGE	SMIV41	1	132	TERNA	11.963	7.531	2735	2164	790
Venezia	SOL UT VR	SLOV41	1	132	SOL	13.244	8.594	3028	2668	1211
Venezia	SOMPLAGO	SOMV41	1	132	TERNA	10.700	9.422	2446	1971	1254
Venezia	SOMPRADE	SOPV41	1	132	ENEL GREEN POWER	5.748	4.639	1314	1102	386

VALORI DELLE CORRENTI E DELLE POTENZE DI CORTO CIRCUITO
NEGLI IMPIANTI DELLA RETE A 380 - 220 - 150 - 132 KV
AGGIORNAMENTO DICEMBRE 2011

AREA	DENOMINAZIONE IMPIANTO	CODICE UNIVOCO UTENTE	TENSIONE IMPIANTO		Titolare	Icc trifase massima	Icc monofase massima	Pcc massima trifase convenz.	Pcc minima trifase di esercizio	Pcc minima trifase convenz.
			[kV]	[kV]		[KA]	[KA]	[MVA]	[MVA]	[MVA]
Venezia	SORIO	SORV41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	19.373	17.279	4429	3875	2383
Venezia	SOSPIROLO	SOSV41	1	132	ENEL-PRODUZIONE	11.935	9.310	2729	2360	1292
Venezia	SOVERZENE	SOVV41	1	132	ENEL-PRODUZIONE	14.916	10.977	3410	2732	2358
Venezia	S.PIETRO MUSSOLINO	SPMV41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	11.300	7.564	2583	2288	1096
Venezia	SPILIMBERGO	SPIV41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	10.237	7.863	2340	1946	1117
Venezia	SPINEA FS	SFFV41	1	132	R.F.I.	20.270	15.971	4634	3453	1754
Venezia	S.POLO DI PIAVE	SPOV41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	8.284	5.635	1894	1675	762
Venezia	S.QUIRINO	SQIV41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	10.852	8.176	2481	2141	1149
Venezia	S.SILVESTRO	SSIV41	1	132	PRIMIERO ENERGIA	10.044	9.268	2296	1943	1367
Venezia	STANGA	STAV41	1	132	ENEL-PRODUZIONE	9.632	8.185	2202	1940	1071
Venezia	STAZIONE 1A	ST1V41	1	132	TERNA	17.792	16.553	4068	2599	1997
Venezia	STORO	STCV41	1	132	TERNA	10.292	7.565	2353	2043	1078
Venezia	STORO CE	STOV41	1	132	HYDRO DOLOMITI ENEL	10.286	7.567	2352	2042	1046
Venezia	STRADALTA	STRV41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	10.779	7.140	2464	2154	874
Venezia	STRASSOLDO	STFV41	1	132	R.F.I.	6.741	4.773	1541	1357	973
Venezia	TAGHLEEF	TGHV41	1	132	TAGHLEEF INDUSTRIES	13.329	11.449	3047	2652	1576
Venezia	TAIO	TAIV41	1	132	TERNA	14.519	10.988	3319	2830	1322
Venezia	TARVISIO	TARV41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	2.240	2.839	512	450	290
Venezia	TASSULLO	TASV41	1	132	TERNA	12.447	8.957	2846	2447	504
Venezia	TAVAGNACCO	TAVV41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	14.504	10.608	3316	2790	1492
Venezia	TERME BRENNERO	TBFV41	1	132	R.F.I.	6.889	5.026	1575	1396	594
Venezia	TOLMEZZO	TOLV41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	8.741	7.352	1998	1602	541
Venezia	TOMBOLO	TOMV41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	10.171	6.569	2325	2059	1018
Venezia	TORRE DI FINE	TRFV41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	7.480	5.149	1710	1511	622
Venezia	TORRICELLA	TORV41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	10.030	8.034	2293	2018	702
Venezia	TRAMETAL	TRLV41	1	132	TRAMETAL	12.947	11.077	2960	2580	1550
Venezia	TRAVESIO	TREV41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	9.288	6.702	2123	1771	1139
Venezia	TREGNAGO	TRGV41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	11.582	7.660	2648	2343	980
Venezia	TRENTO FS	TFSV41	1	132	R.F.I.	2.927	1.976	669	601	156
Venezia	TRENTO FS	TFSV41	2	132	R.F.I.	2.878	1.864	658	591	157
Venezia	TRENTO PSG	TNPV41	1	132	TERNA	10.479	7.634	2396	1973	958
Venezia	TRENTO SUD	TNSV41	1	132	TERNA	10.332	8.562	2362	1971	946
Venezia	TREVIGNANO	TREV41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	8.494	5.354	1942	1672	658
Venezia	TRIESTE SIOT	TSIV41	1	132	SIOT	11.735	9.542	2683	2221	1633
Venezia	TREVISO EST	TEEV41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	9.224	6.524	2109	1859	776
Venezia	TREVISO OVEST	TVOV41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	8.214	5.700	1878	1659	694
Venezia	UDINE FS	UFSV41	1	132	R.F.I.	7.504	6.140	1716	1499	1071
Venezia	UDINE N.E.	UDNV41	1	132	TERNA	18.324	14.943	4189	3425	3051
Venezia	UDINE OVEST	UDOV41	1	132	TERNA	18.927	15.506	4327	3627	1495
Venezia	UDINE OVEST	UDOV41	2	132	TERNA	14.155	12.633	3236	2732	1566
Venezia	UDINE SUD	UDSV41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	14.574	10.667	3332	2809	1702
Venezia	UDINE ROTONDA	UDRV41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	15.686	11.892	3586	3033	1422
Venezia	VACIL	VACV41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	8.951	6.158	2046	1806	848
Venezia	VAGO	VAGV41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	14.826	9.726	3390	2975	2021
Venezia	VALBRUNA FS	VBV41	1	132	R.F.I.	2.069	2.533	473	417	276
Venezia	VALDAGNO	VLV41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	12.169	8.567	2782	2459	1825
Venezia	VALINA	VALV41	1	132	EDISON	6.573	4.877	1503	1240	848
Venezia	VALMARTINAGA	VMGV41	1	132	ACEGAS	11.715	9.669	2678	2238	1541
Venezia	VAL NOANA	VNOV41	1	132	HYDRO DOLOMITI ENEL	9.929	9.037	2270	1917	1259
Venezia	VANDOIES	VNFV41	1	132	R.F.I.	7.414	5.447	1695	1485	729
Venezia	VARENA	VARV41	1	132	TERNA	7.705	5.325	1762	1558	560
Venezia	VARNA	VFSV41	1	132	R.F.I.	8.768	6.827	2005	1753	832
Venezia	VELLAI	VELV41	1	132	TERNA	15.335	12.436	3506	3040	1049
Venezia	VELLAI	VELV41	2	132	TERNA	16.000	13.520	3658	3170	1003
Venezia	VENERA	VNRV41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	9.819	6.818	2245	1982	859
Venezia	VENEZIA NORD	VEZV41	1	132	TERNA	22.822	19.574	5218	3936	1686
Venezia	VENEZIA NORD	VEZV41	2	132	TERNA	13.219	11.772	3022	2627	1686
Venezia	VERONA EST	VREV41	1	132	AGSM VERONA	13.000	8.338	2972	2620	1326
Venezia	VERONA FS	VRV41	1	132	R.F.I.	2.065	1.260	472	425	238
Venezia	VETR. RIUNITE	VTV41	1	132	SAINT GOBAIN	12.604	8.120	2882	2543	1131
Venezia	VICENZA MONTEVIALE	VIMV41	1	132	TERNA	17.150	14.045	3921	3416	2326
Venezia	VICENZA V.PAGE	VIPV41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	6.416	4.325	1467	1313	952
Venezia	VICENZA V.P.2	VI2V41	1	132	A.I.M. VICENZA	6.416	4.323	1467	1313	952
Venezia	VICENZA MV CP	VICV41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	17.048	13.983	3898	3396	1320
Venezia	VIGASIO	VGSV41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	13.191	10.053	3016	2671	1522
Venezia	VIGODARZENE	VGDV41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	12.396	8.020	2834	2463	1279
Venezia	VIGONZA	VGV41	1	132	R.F.I.	10.100	6.841	2309	1893	751
Venezia	VILLABONA	VILV41	1	132	TERNA	21.718	19.132	4965	3093	2276
Venezia	VILLABONA	VILV41	2	132	TERNA	23.617	20.240	5399	3890	3466
Venezia	VILLAVERLA	VLV41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	9.888	6.757	2261	2004	1
Venezia	VILLORBA	VLLV41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	8.857	5.915	2025	1739	699
Venezia	VIPITENO	VPSV41	1	132	R.F.I.	9.040	7.727	2067	1821	768
Venezia	VITTORIO VENETO	VVEV41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	14.584	10.899	3334	2843	937
Venezia	VILLA LAGARINA	VLV41	1	132	R.F.I.	2.493	1.599	570	513	170
Venezia	VILLA OPICINA	OFSV41	1	132	R.F.I.	4.177	2.835	955	861	663
Venezia	VILLA RINALDI	VRRV41	1	132	EDIPOWER	14.734	11.883	3369	2866	2040
Venezia	WARTSILA	WRTV41	1	132	WARTSILA	12.279	10.356	2807	2287	1617
Venezia	ZANUSSI MANIAGO	ZAMV41	1	132	ZANUSSI	11.339	8.484	2592	2107	1124
Venezia	ZAULE	ZAUV41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	12.472	10.464	2851	2342	1854
Venezia	ZELARINO	ZELV41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	17.185	13.288	3929	3017	1176

**VALORI DELLE CORRENTI E DELLE POTENZE DI CORTO CIRCUITO
NEGLI IMPIANTI DELLA RETE A 380 - 220 - 150 - 132 KV
AGGIORNAMENTO DICEMBRE 2011**

AREA	DENOMINAZIONE IMPIANTO	CODICE UNIVOCO UTENTE		TENSIONE IMPIANTO	Titolare	Icc trifase massima	Icc monofase massima	Pcc massima trifase convenz.	Pcc minima trifase di esercizio	Pcc minima trifase convenz.
				[kV]		[kA]	[kA]	[MVA]	[MVA]	[MVA]
Venezia	ZEN SC	ZEEV41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	18.368	15.296	4199	3612	712
Venezia	ZEN UT	ZENV41	1	132	ACCIAIERIE ZEN	17.977	15.116	4110	3539	710
Venezia	ZEVIÒ	ZEVV41	1	132	ENEL GREEN POWER	15.760	12.780	3603	3164	1700
Venezia	ZI AUSSA CORNO	ZACV41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	13.148	11.175	3006	2618	1564
Venezia	ZIGNAGO	ZGOV41	1	132	ZIGNAGO	8.378	6.022	1915	1694	867
Venezia	ZOPPOLA	ZOPV41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	12.109	8.753	2768	2392	1128
Venezia	ZUEL	ZUEV41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	3.377	2.299	772	670	474
Venezia	ZUGLIANO	ZUGV41	1	132	ENEL-DISTRIBUZIONE	10.309	7.489	2357	2084	740